



SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,  
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

DG Animaux, Végétaux et Alimentation (DG4)

SERVICE PRODUITS  
PHYTOPHARMACEUTIQUES ET ENGRAIS

FMC CHEMICAL SRL/BV  
PARC DE L'ALLIANCE  
BOULEVARD DE FRANCE 9A  
1420 BRAINE L'ALLEUD

Correspondant :

AUORE BONNECHERE  
Attaché  
02 524 7289

Nos références : N° du dossier : 19629 Date : 12/10/2020 1/6

Concerne : adaptation forme légale + changement d'adresse

**AUTORISATION D'UN PRODUIT PHYTOPHARMACEUTIQUE OU ADJUVANT**

1. Dispositions générales de l'autorisation

En application des dispositions du Règlement (CE) N° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21/10/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et de l'arrêté royal du 28/02/1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, et conformément à l'avis du Comité d'agrégation, le produit :

**ALLIE STAR**

répondant aux spécifications et conditions mentionnées ci-après, est autorisé sous le

numéro : **9795P/B**

pour : **USAGE PROFESSIONNEL**

comme : Herbicide

au nom de : FMC Chemical SRL/BV



## 2. Composition et forme

### 2.1. Prescriptions générales :

Sans préjudice des dispositions prévues par le Règlement N° 1107/2009, la composition, le type de formulation, les caractéristiques chimiques et physiques du produit ainsi que l'origine et le degré de pureté des substances actives doivent correspondre aux données fournies lors de la demande ou lors de toute demande ultérieure acceptée.

### 2.2. Substance(s) active(s) et teneur(s) garantie(s) :

METSULFURON-METHYL	11.1 %
TRIBENURON-METHYLE	22.2 %

### Remarque générale :

/

### 2.3. Type de formulation : SG (Granulés solubles dans l'eau)

## 3. Usages, doses d'emploi et conditions particulières d'application

Voir annexe

## 4. Classification et mentions spéciales à indiquer sur l'étiquette

### 4.1. Catégorie(s) de danger : /

Sans préjudice des dispositions du Règlement (CE) N° 547/2011 du 08/06/2011 portant application du Règlement N° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d'étiquetage de produits phytopharmaceutiques et sans préjudice des dispositions de l'AR du 28/02/1994 relatives à l'étiquetage et l'emballage, les données suivantes doivent figurer sur l'étiquette.

4.2. Le(s) symbole(s) suivant(s) les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE ou l'annexe XIV de l'AR du 28/02/1994 et l'AR du 11/01/1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi :

/

### 4.3. Les phrases R et S suivantes de l'annexe XIII de l'AR du 28/02/1994 :

4.3.1. /

4.3.2. /

4.4. Le nombre de points attribués conformément à l'AR du 13/11/2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits :

2

### 4.5. Autres mentions :

- SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
- SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures anti-dérive).
- Le produit n'a pas d'effet inacceptable sur *Aphidius rhopalosiphi* et *Typhlodromus pyri*.
- La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité

dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les programmes de désherbage par mini-doses (FAR en betteraves). La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

Compléments à l'étiquetage CLP repris en annexe 2:

- Co-formulants à mentionner sur l'étiquette: /
- EUH208: Contient du tribénuron-méthyle. Peut produire une réaction allergique.

## 5. Durée de validité de l'autorisation

5.1. Durée de validité : du 12/10/2020 jusqu'au 31/03/2024

5.2. Conditions particulières pour la prolongation :

Evaluation de la demande de renouvellement (art. 43)

Cet acte remplace tout autre acte d'autorisation délivré antérieurement pour ce produit.

La phrase suivante est uniquement d'application pour un acte établi au nom d'une firme étrangère :

Cette autorisation n'est valable que pour autant que les noms et adresses des importateurs de ce produit en Belgique soient communiqués préalablement au Service précité.

Cette autorisation n'engage pas la responsabilité de l'Etat en cas d'accidents dus à l'emploi du produit. Elle est délivrée sans préjudice des dispositions émanant du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en ce qui concerne la fabrication et l'emploi de matières toxiques ou nocives.

Au Nom du Ministre,

GUELTON O.  
Chef de cellule Autorisations

## ANNEXE 1

Usages, doses d'emploi et conditions particulières d'application :

A traiter	: <b>seigle d'hiver (plein air)</b>
Stade d'application	: Au printemps, 2-3 feuilles - ligule visible (BBCH 12/13-39)
Pour lutter contre	: dicotylées (annuelles et vivaces)(broad-leaved plants)
Dose / Concentration	: 0,045 kg/ha, 1 application
Mesures de réduction du risque	: Zone tampon de 2 m avec technique classique
A traiter	: <b>avoine d'hiver (plein air)</b>
Stade d'application	: Au printemps, début tallage - ligule visible (BBCH 21-39)
Pour lutter contre	: dicotylées (annuelles et vivaces)(broad-leaved plants)
Dose / Concentration	: 0,045 kg/ha, 1 application
Mesures de réduction du risque	: Zone tampon de 2 m avec technique classique
A traiter	: <b>froment d'hiver (plein air)</b>
Stade d'application	: Au printemps, 2-3 feuilles - ligule visible (BBCH 12/13-39)
Pour lutter contre	: dicotylées (annuelles et vivaces)(broad-leaved plants)
Dose / Concentration	: 0,045 kg/ha, 1 application
Mesures de réduction du risque	: Zone tampon de 2 m avec technique classique
A traiter	: <b>froment de printemps (plein air)</b>
Stade d'application	: Début tallage - ligule visible (BBCH 21-39)
Pour lutter contre	: dicotylées (annuelles et vivaces)(broad-leaved plants)
Dose / Concentration	: 0,045 kg/ha, 1 application
Mesures de réduction du risque	: Zone tampon de 2 m avec technique classique
A traiter	: <b>orge d'hiver (plein air)</b>
Stade d'application	: Au printemps, 2-3 feuilles - ligule visible (BBCH 12/13-39)
Pour lutter contre	: dicotylées (annuelles et vivaces)(broad-leaved plants)
Dose / Concentration	: 0,045 kg/ha, 1 application
Mesures de réduction du risque	: Zone tampon de 2 m avec technique classique
A traiter	: <b>orge de printemps (plein air)</b>
Stade d'application	: Début tallage - ligule visible (BBCH 21-39)
Pour lutter contre	: dicotylées (annuelles et vivaces)(broad-leaved plants)
Dose / Concentration	: 0,045 kg/ha, 1 application
Mesures de réduction du risque	: Zone tampon de 2 m avec technique classique
A traiter	: <b>seigle de printemps (plein air)</b>
Stade d'application	: Au printemps, 2-3 feuilles - ligule visible (BBCH 12/13-39)
Pour lutter contre	: dicotylées (annuelles et vivaces)(broad-leaved plants)
Dose / Concentration	: 0,045 kg/ha, 1 application
Mesures de réduction du risque	: Zone tampon de 2 m avec technique classique

A traiter : **épeautre d'hiver (plein air)**  
 Stade d'application : Au printemps, 2-3 feuilles - ligule visible (BBCH 12/13-39)  
 Pour lutter contre : dicotylées (annuelles et vivaces)(broad-leaved plants)  
 Dose / Concentration : 0,045 kg/ha, 1 application  
 Mesures de réduction du risque : Zone tampon de 2 m avec technique classique

A traiter : **épeautre de printemps (plein air)**  
 Stade d'application : Début tallage - ligule visible (BBCH 21-39)  
 Pour lutter contre : dicotylées (annuelles et vivaces)(broad-leaved plants)  
 Dose / Concentration : 0,045 kg/ha, 1 application  
 Mesures de réduction du risque : Zone tampon de 2 m avec technique classique

A traiter : **triticale d'hiver (plein air)**  
 Stade d'application : Au printemps, 2-3 feuilles - ligule visible (BBCH 12/13-39)  
 Pour lutter contre : dicotylées (annuelles et vivaces)(broad-leaved plants)  
 Dose / Concentration : 0,045 kg/ha, 1 application  
 Mesures de réduction du risque : Zone tampon de 2 m avec technique classique

A traiter : **triticale de printemps (plein air)**  
 Stade d'application : Début tallage - ligule visible (BBCH 21-39)  
 Pour lutter contre : dicotylées (annuelles et vivaces)(broad-leaved plants)  
 Dose / Concentration : 0,045 kg/ha, 1 application  
 Mesures de réduction du risque : Zone tampon de 2 m avec technique classique

A traiter : **avoine de printemps (plein air)**  
 Stade d'application : Au printemps, début tallage - ligule visible (BBCH 21-39)  
 Pour lutter contre : dicotylées (annuelles et vivaces)(broad-leaved plants)  
 Dose / Concentration : 0,045 kg/ha, 1 application  
 Mesures de réduction du risque : Zone tampon de 2 m avec technique classique

Remarque générale :

/

## ANNEXE 2

Etiquetage CLP conforme Règlement (CE) N° 1272/2008 et Règlement (CE) N° 547/2011

Mentions d'avertissement :

Avertissement

Pictogrammes de danger et leurs codes SGH :

GHS09



Mentions d'avertissement (phrases H) :

H410

Informations additionnelles (phrases EUH) :

EUH208

EUH401

Phrases types risques particuliers (phrases R Sh) :

Conseils de prudence (phrases P) :

P391