



An Agricultural
Sciences Company

Магнело ЕК

Фунгицид

- Надежден контрол срещу основните болести при пшеница
- Опазва добива и качеството на реколтата (борба срещу натрупването на микотоксини)
- Защитава от болести по стъблото, листата и класа (над 20% от добива зависи от класа)
- Съдържа пълната необходима доза активни вещества за борба срещу тежки заболявания като фузариум
- Много бързо абсорбиране (до 1 час)
- Отлично проникване и транслокация, двойно системно действие
- Превантивно, лечебно и изкореняващо действие
- Дълготрайна защита срещу заболявания

**ИНФОРМАЦИЯТА В ТАЗИ БРОШУРА Е САМО ЗА СПРАВКА ПРЕДИ УПОТРЕБА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА И СПАЗВАЙТЕ УКАЗАНИЯТА, НАПИСАНИ В НЕГО!**

Магнепо ЕК

Фунгицид

Активно вещество: тебуконазол - 250 г/л, дифеноконазол - 100 г/л


Формулация: Емулсионен концентрат (ЕК)

Категория на употреба: Втора професионална

Култура	Вредител	Доза (мл/дка)	Приложение	Максимален брой приложения
Пшеница	Фузариум по класа (Fusarium spp.)	100 мл/дка	Флагов лист - край на цъфтежа (ВВСН 39-69)	1
	Септориоза/листни петна (Septoria tritici)			
	Петносване по класа (Stagonospora nodorum)			
	Кафява ръжда (Puccinia recondita)			



Магнепо ЕК



- Активното вещество **дифеноконазол** има превантивен и лечебен ефект.
- Дълготрайна защита на културата от болести благодарение на **тебуконазол**.
- **Комбинацията от двете активни вещества** в пълната необходима доза за контрол на болестите осигурява по-висок добив и запазва качеството на продукцията.



Болестите, контролирани от Магнело ЕК, са сред най-значимите и вредоносни болести при пшеница.



Фузариум по класа
(*Fusarium* spp.)

Фузариумът е широко разпространена гъбна болест, която може да нанесе сериозни щети на реколтата.



Септориоза/листни петна
(*Septoria tritici*)

Болестта септория се отразява негативно на развитието на зърнените култури. В резултат от зараза със септориоза добивът може да бъде редуциран до една трета от това, което здравите растения могат да произведат.



Кафява ръжда
(*Puccinia recondita*)

Много често срещана при нашите климатични условия е кафявата (листна) ръжда по пшеницата. Болестта се развива през целия вегетационен период - от най-ранните фази през есента до узряването ѝ през лятото на следващата година.

Навременното третиране с фунгицид при поява на всяка от тези болести е фактор с голямо значение за опазване на културата и добива.



Отлична ефикасност на Магнело ЕК
срещу фузариум

Търговски представители и консултанти по региони в България:

Търговски мениджър за Северна България и области Разград, Русе, Търговище

Здравко Чернаков

тел.: +359 882 445 360

области Варна, Добрич, Силистра, Шумен

Мариана Иванова

тел.: +359 877 100 585

области Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново

Александър Владовски

тел.: +359 878 625 035

Христо Христов

тел.: + 359 896 135 233

области Видин, Враца, Монтана, Перник, София област

Венсан Йорданов

тел.: + 359 877 434 244

Търговски мениджър за Южна България и области Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Смолян, Кърджали, Кюстендил, Благоевград

Десислава Георгиева

тел.: +359 884 952 125

области Сливен, Бургас, Ямбол, Хасково

Мирослав Данаилов

тел.: +359 887 872 522

Търговски представител и консултант - зеленчуци, овощни и лозя

Сейфо Сали

тел.: +359 893 659 263

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

ТЦ Европа, бул. „Искърско шосе“ № 7,
Сграда 7, Етаж 4, Офис 8 | 1528 - София

тел.: 02 818 56 56

fmcagro.bg@fmc.com

<https://ag.fmc.com/bg>