

БО-ЛА BO-LA®

Листен тор

Неорганичен течен тор формулиран с бор (В) и молибден (Мо) за оптимизиране на приема от растението

Разтворима течност от микроелементи за листно приложение и фертигация

Състав:

Бор (В): 11,0% w/w (14,9% w/v), водоразтворим

Молибден (Мо): 0,55% w/w (0,74% w/v), като натриева сол, водоразтворим

В разтвор

pH 7,8 – 8,5

Течен тор БО-ЛА е вписан в Регистъра съгласно чл.6, ал.1 от Закона за защита на растенията на основание Заповед РД 11-2065/09.07.2025 г. на Изпълнителния директор на БАБХ.

ФОРМУЛАЦИЯ

БО-ЛА е неорганичен течен тор, формулиран от бор (В) и молибден (Мо), формулиран с буферни агенти и прилепители за стабилност на формулацията и ефективно прилепване към листата.

БО-ЛА съдържа микроелементите бор (В) и молибден (Мо) и е специално разработен за коригиране на дефицит на бор и молибден при всички култури.

Борът играе важна роля за регулиране на водното съдържание в клетките, транспортирането на захари, и е особено важен за образуването на полен. Дефицит на бор се наблюдава в най-голяма степен при кисели почви.

Молибденът в малки количества има важна роля за „улавянето“ на азот от ензимните системи и намаляване на нитратите.

ДОЗИ И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Листно приложение:

Есенно приложение или при нисък дефицит: 100 мл/дка в работен разтвор от минимум 20 л вода/дка.

При умерен дефицит: 200 мл/дка в работен разтвор от минимум 20 л вода/дка.

При висок дефицит: първоначално прилагайте 200 мл/дка с последващи допълнителни третирания, при необходимост.

Фертигация или почвено приложение:

Доза от 200 – 600 мл/дка на приложение.

Време на приложение:

Бо-Ла може да се прилага при всички култури, след фаза 3-ти лист или при установяване на дефицит на бор (В), когато има достатъчно листна маса, която да поеме сместа при пръскане.

Да се използва само при установена необходимост. Да не се превишават препоръчителните дози.

Препоръчително е да се направи анализ на почвата и растителните тъкани преди употребата на микро- и макроеlementи, с цел оптимизиране на хранителния статус на културите.

Този продукт не трябва да се прилага при силно слънце или при температури над 25°C. Ако е възможно, за най-добър резултат, пръскането да се извършва вечер или рано сутрин.

Земеделските производители се насърчават да вземат предвид официалните препоръки, докато изготвят планове за торене.

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР

Преди употреба разклатете добре опаковката с продукта!

Оборудването за пръскане трябва да бъде чисто. Резервоарът на пръскачката се напълва с половината от необходимото количество вода, след което бавно и при включена бъркалка се прибавя течен тор Бо-Ла. Изплакнете добре опаковката от продукта и добавете изплакването към резервоара за пръскане и завършете пълненето. Готовата резервоарна смес трябва да бъде оползотворена веднага след приготвянето ѝ, без да спира разбъркването на разтвора.

Почистете оборудването старателно след употреба.

СМЕСИМОСТ

Течният тор БО-ЛА е физически и химически съвместим с широка гама продукти за растителна защита. Винаги четете внимателно етикета на партниращия продукт, преди да го смесите с течен тор Бо-Ла. Да не се смесва с масла или алкални препарати.

За повече информация, консултирайте се с търговски представител на ФМС.

СЪХРАНЕНИЕ

ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ – да се съхранява при температури над 5°C.

Съхранявайте на хладно, добре проветриво подходящо място. Не съхранявайте на пряка слънчева светлина или близо до директни източници на топлина.

Дръжте далеч от деца. Съхранявайте далеч от храни, напитки и храни за животни.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОДУКТА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УКАЗАНИЯТА НА ЕТИКЕТА.

ТЕЛЕФОН ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ

Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И. Пирогов“

Телефон за спешни случаи /факс: +359 2 9154 233

Национален телефон: **112**

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Продуктът не трябва да се разглежда като опасен съгласно CLP (Регламент ЕО 1272/2008).

За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, моля, спазвайте препоръчаните инструкции за употреба на този продукт.

Повторната употреба на опаковката е забранена.

Дата на производство: означен на опаковката
Партиден №: означен на опаковката
Срок на годност: 3 години от датата на производство

Производител:

FMC Agro Ltd., Rectors Lane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH, UK.

Tel: + 44 (0) 1244 537370 (www.fmc-agro.co.uk)

Лице, което пуска продукта на пазара:

ФМС Агро България ЕООД

София 1528, бул. „Искърско шосе“ №7, ТЦ „Европа“,

Сграда 7, Етаж 4, Офис 8, тел. (02) 818 56 56, факс (02) 854 88 44,

www.fmcagro.bg

Съдържание: 20 Л

FMC и логото на FMC са търговски марки на FMC Corporation и/или нейните филиали. ©2025 FMC Corporation. Всички права запазени.

