
ФОЛИАР ЕКСТРА

Foliar Extra™

Листен тор

Течен листен тор с макро, второстепенни и микроелементи

Разтвор на тор NPK (Mg) с микроелементи.

Състав:

Азот (N) общ:	9,9% w/w	120 г/л
Азот (N) амиден:	8,5% w/w	103 г/л
Азот (N) нитратен:	1,4% w/w	17 г/л
Фосфорен пентаоксид (P ₂ O ₅):	6,6% w/w, водоразтворим	80 г/л
Калиев оксид (K ₂ O):	3,0% w/w, водоразтворим	36 г/л
Магнезиев оксид (MgO):	1,8% w/w, водоразтворим	22 г/л
Бор (B):	0,01% w/w, водоразтворим	0,1 г/л
Мед (Cu):	0,007% w/w, водоразтворим	0,09 г/л
Манган (Mn):	0,18% w/w, водоразтворим	2,2 г/л
Цинк (Zn):	0,007% w/w, водоразтворим	0,09 г/л

В разтвор
pH 1.50-2.50

Листен тор Фолиар Екстра е вписан в Регистъра съгласно чл.6, ал.1 от Закона за защита на растенията на основание Заповед РД 11-2288/23.07.2025 г. на Изпълнителния директор на БАБХ.

ФОРМУЛАЦИЯ:

Фолиар Екстра е листен тор осигуряващ балансирано набавяне на основните хранителни елементи азот, фосфор, калий, магнезий и микроелементи, за листно подхранване при всички земеделски култури.

Съдържа повърхностно активно вещество (ПАВ), което позволява по-добро прилепване върху листната повърхност, не позволява отмиването му по време на дъжд и осигурява по-добра съвместимост с други продукти в резервоарната смес.

ДОЗИ И ВРЕМЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Листният тор Фолиар Екстра е подходящ за приложение при всички видове култури с цел компенсиране на дефицити на хранителни елементи, преодоляване на стресови условия (студ, суша) и подпомагане на растенията за постигане на по-висок добив и по-добро качество на продукцията.

200 мл/дка, по време на активен растеж, когато културите имат достатъчно листна маса за третиране.

Минимален препоръчителен обем вода: 20 л/дка

Брой препоръчани приложения: 1-2 (при необходимост)

Не прилагайте, когато културата е под стрес поради суша или екстремни температури.

Препоръчително е да се направи анализ на почвата и растителните тъкани преди употребата на микро- и макроелементи, с цел оптимизиране на хранителния статус на културите.

Този продукт не трябва да се прилага при силно слънце или при температури над 25°C. Ако е възможно, за най-добър резултат, пръскането да се извършва вечер или рано сутрин.

Да се използва само при установена необходимост. Да не се превишават препоръчителните дози.

Земеделските производители се насърчават да вземат предвид официалните препоръки, докато изготвят планове за торене.

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН РАЗТВОР:

Разклатете добре опаковката с продукта преди отваряне и употреба!

Оборудването за пръскане трябва да бъде чисто преди употреба. Напълнете резервоара наполовина с вода, започнете разбъркването и добавете необходимото количество листен тор Фолиар Екстра. Внимателно изплакнете опаковката и добавете водата в резервоара, след което допълнете резервоара и веднага започнете пръскането. Разбъркването на работния разтвор продължава през цялото време на пръскането.

След употреба старателно почистете пръскачката.

СМЕСИМОСТ:

Листният тор Фолиар Екстра е физически и химически съвместим с широк спектър от продукти за растителна защита. Когато се смесва в резервоара с други продукти, трябва стриктно да се спазват препоръките за смесване на съответния партниращ продукт.

Свържете се с представител на ФМС Агро България за повече информация.

СЪХРАНЕНИЕ:

Да се пази от замръзване. Да се съхранява при температури над 5°C.

Да се съхранява на хладно, добре проветриво място. Не съхранявайте на пряка слънчева светлина или в близост до източници на топлина. Да се съхранява на места недостъпни за деца. Да не се държи в близост до храни, напитки, храна за животни.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Прочетете етикета преди употреба.

Повторната употреба на опаковката е забранена.

UFI: HV41-P361-SN4T-H8M7

ТЕЛЕФОН ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ

Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И. Пирогов”

Телефон за спешни случаи /факс: +359 2 9154 233

Национален телефон: **112**

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

ВНИМАНИЕ

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

P264 Да се измият ръцете старателно след употреба.



P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице.

P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/ помощ.

P501 Изхвърляйте съдържанието/контейнера в съответствие с местните наредби.

За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

Партиден №: означен на опаковката

Дата на производство: означен на опаковката

Срок на годност: 3 години от датата на производство

ПРОИЗВОДИТЕЛ

FMC Agro Ltd., Rectors Lane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH, UK.

Tel: + 44 (0) 1244 537370 (www.fmc-agro.co.uk)

Лице, което пуска продукта на пазара:

“ФМС Агро България“ ЕООД, София 1528, бул. „Искърско шосе“ №7, ТЦ „Европа“, Сграда 7, Етаж 4, Офис 8, тел. (02) 818 56 56, факс (02) 854 88 44, www.fmcagro.bg

СЪДЪРЖАНИЕ: 10 Л

Нетно тегло: 12,1 кг

FMC и логото на FMC са търговски марки на FMC Corporation и/или нейните филиали. ©2025 FMC Corporation. Всички права запазени.

