

СИМАК™ ОР SEAMAC® ОР

Течен органичен тор съдържащ екстракт от червени водорасли (*Каррафьус алварезии*) и калий (К)

Рисковете за потребителите и околната среда могат да бъдат избегнати само ако се спазват препоръките в този етикет. Винаги четете етикета преди употреба!

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P261 Избягвайте вдишване на аерозоли.

P281 Използвайте предписаните лични предпазни средства.

P332 + P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/ помощ.

Симак™ ОР е разрешен за употреба в Р България със Заповед № РД 11-1256/29.05.2023 г. и притежава Удостоверение № 753/01.06.2023 г., издадено от Българската агенция по безопасност на храните.

СЪСТАВ

10 % екстракт от червени водорасли от вида *Каррафьус алварезии*

3.5 % Калий под формата на калиев оксид (K₂O)

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

Симак™ ОР е органичен тор с нова, патентована формулация, с обогатено съдържание на калий, извлечен от червени водорасли. Прилагането на Симак™ ОР повишава фотосинтетичната активност в растенията, подобрява приема на хранителни вещества и засилва метаболизма на културата, като по този начин се повлиява положително добива и качеството на продукцията.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

СИМАК™ ОР може да се прилага при полски култури (житни, царевица, слънчоглед, рапица, ориз), овощни, зеленчукови култури, кореноплодни, ягоди, малини, боровинки и други ягодоплодни видове, декоративни растения и украсни видове.

СИМАК™ ОР може да се прилага чрез листно третиране или през системи за капково напояване.

Да се използва само при установена необходимост. Да не се превишават препоръчителните дози.

Разрешена доза за употреба: 75-100 мл/дка. Работен разтвор 20-50 литра на дка.

Момент на приложение: СИМАК™ ОР се прилага 2 – 4 пъти през вегетацията.

КОЛИЧЕСТВО НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР

При листно третиране - Използвайте достатъчно количество вода за постигане на добро покритие на листата на третираните растения.

За най-добри резултати третирайте при тихо време, като най-добър ефект се постига, когато продуктът се прилага рано сутрин.

- Избягвайте прилагането непосредствено преди или след валеж.
- При използване чрез система за капкова напояване да се следват стандартните практики за напояване.

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР

- Преди употреба разклатете добре опаковката.
- Веднъж направен, използвайте разтвора веднага.
- Избягвайте съхранението на готовия работен разтвор на пряка слънчева светлина.

СМЕСИМОСТ

СИМАК™ ОР е съвместим с много листни торове, продукти за растителна защита и системи за капково напояване.

Преди едновременната употреба на Симак™ ОР с други продукти за растителна защита е целесъобразно да се направи проба за смесимост, с цел избягване на неблагоприятни ефекти!

СЪХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

Да се пази от замръзване. Да се съхранява при температури над 5°C.

Съхранявайте на закрито, сухо и прохладно място, в помещение с добра вентилация. Да не се съхранява на пряка слънчева светлина или в близост до източници на топлина. Дръжте далеч от деца. Дръжте далеч от храна, напитки и фуражи.

Не допускайте образуването на аерозол. Избягвайте вдишване на пари и изпарения.

В случай на разливане, използвайте достатъчно вода за почистване на повърхността.

Партиден №: Означен на опаковката

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: Означен на опаковката

СРОК НА ГОДНОСТ: Три години от датата на производство

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

Sea6 Energy Pvt. Ltd.,

1st floor, Centre for Cellular and Molecular Platforms,
NCBS-TIFR Campus, GKVK Post, Bellary Road,
Bangalore-560065, Karnataka, India

Лице, което пуска продукта на пазара:

ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

София 1528, Търговски център Европа
бул. Искърско шосе № 7, сграда 7, ет. 4, офис 8
тел. (02) 818 56 56, факс (02) 854 88 44

www.fmcagro.bg

СЪДЪРЖАНИЕ

5 Л

FMC и логото на FMC и Симак ОР са търговски марки на FMC Corporation и/или нейните филиали. ©2023-2025 FMC Corporation.

