




Bommer[®]



NUTRICIÓN VEGETAL

The Bommer logo features the brand name in a bold, black, sans-serif font. To the right of the text is a stylized icon of a plant with two leaves, enclosed within a magenta shield-like shape.

NUTRICIÓN VEGETAL

Bommer es una formulación líquida inorgánica de boro y molibdeno. El boro se encuentra complejado con etanolamina, lo que aumenta su estabilidad y facilita su absorción a través de las hojas.

Composición	
Boro	15% p/v (11% p/p)
Molibdeno	0,74% p/v (0,55% p/p)

Formulados con la tecnología ADS (Advanced Delivery System)

- Aporte eficaz y eficiente de nutrientes.
- Mayor absorción del producto por el cultivo.
- Mejora de la distribución del nutriente sobre la superficie foliar.

Rol del boro en la planta:

- Estimula la producción y retención de las flores, germinación y elongación del tubo polínico, y el desarrollo del fruto y de la semilla.
- Transporte de azúcar y metabolismo de carbohidratos.
- Síntesis y estructura de la pared celular
- Metabolismo del ARN
- Respiración
- Metabolismo hormonal
- Regulación estomática
- Regulación de la permeabilidad de la membrana



- La enzima que ayuda a convertir el nitrato en nitrógeno orgánico en la planta (nitrato reductasa)
- La principal enzima involucrada en la fijación de nitrógeno en las leguminosas (nitrogenasa)
- Una enzima oxidasa/deshidrogenasa implicada en el cambio de los productos de la fijación de nitrógeno
- Probablemente una enzima involucrada en el metabolismo del sulfato (sulfito reductasa)

Recomendación

