

# Aurora®

## HERBIZID

### Praxistipp:

Lösen Sie Aurora® mit kaltem Wasser in einem Eimer an, bevor Sie es in den Spritztank geben!

✚ Der ideale Mischpartner gegen Ehrenpreis-Arten und Kletten-Labkraut

✚ In Winter- und Sommergetreide

✚ Wirkstoffmanagement durch Carfentrazone

<b>Wirkstoff</b>	400 g/kg Carfentrazone-ethyl	
<b>Formulierung</b>	Wasserdispergierbares Granulat (WG)	
<b>Wirkstoffgruppe</b>	Triazolinon	HRAC 14
<b>Wirkmechanismus</b>	PPO-Hemmer, Eingriff in die Chlorophyllsynthese	
<b>Wirkstoffaufnahme/-verteilung</b>	Blatt/Kontaktherbizid	
<b>Kulturen (Stadien)</b>	Winterweichweizen, Wintergerste (BBCH 13–32) Winterroggen, Triticale; Sommerweichweizen, Sommergerste, Sommerhafer (BBCH 21–32)	
<b>Indikationen</b>	Ehrenpreis-Arten, Kletten-Labkraut, Rote Taubnessel	
<b>Anwendungszeitpunkt/Aufwandmenge</b>	Frühjahr, Nachauflauf, 50 g/ha	
<b>Abstandsauflagen</b> <small>Weitere Auflagen im Tabellenteil</small>	Hang > 2%:	0 m
	Oberflächengewässer	NW642: Länderrecht
	Saumstrukturen	NT103: 0 m (90%); Standard 20 m
<b>Bienenschutz</b>	Nicht bienengefährlich (B4)	
<b>Gebindegröße</b>	100 g, 500 g	

## Aurora® – Anwendungsempfehlung in Getreide

	BBCH 13	15	21	25	29	32
<b>Wintergerste, Winterweizen</b>	Aurora® 40–50 g/ha					
<b>Triticale, Winterroggen, Sommerweizen, Sommergerste, Sommerhafer</b>			Aurora® 40–50 g/ha			

Mischbar mit Nexide®, Wuchsstoffen, CCC