

# Magnello® **NEU**

FUNGIZID

- + Stark gegen Fusarium-Arten und andere Ährenkrankheiten
- + Erfasst auch Schwärzepilze für sauberes Stroh
- + Sichere Ährenbehandlung ohne Prothioconazol – Azole schützen!

<b>Wirkstoffe</b>	250 g/l Tebuconazol, 100 g/l Difenoconazol		
<b>Formulierung</b>	Emulsionskonzentrat (EC)		
<b>Wirkstoffgruppe</b>	Tebuconazol Difenoconazol	Triazol Triazol	FRAC 3 FRAC 3
<b>Wirkungsweise</b>	Protektiv und kurativ		
<b>Wirkstoffaufnahme/-verteilung</b>	Systemisch		
<b>Kultur (Stadien)</b>	Weizen* BBCH 51 – 61: Blatt- und Spelzenbräune ( <i>Septoria nodorum</i> ), Septoria Blattdürre ( <i>Septoria tritici</i> ) BBCH 51 – 69: Braunrost ( <i>Puccinia recondita</i> ) BBCH 61 – 69: Fusarium-Arten <small>*Nebenwirkung auf Schwärzepilze wie <i>Alternaria</i> sp., <i>Cladosporium</i>, <i>Drechslera</i> (<i>Helminthosporium</i>)</small>		
<b>Aufwandmenge</b>	1,0 l/ha in 200–400l/ha Wasser		
<b>Abstandsauflagen</b> <small>Weitere Auflagen im Tabellenteil</small>	Hang > 2%:	0 m	
	Oberflächengewässer	NW 605-1 (50% 5 m, 75% *, 90% *) NW 606 (5m)	
	Saumstrukturen	–	
<b>Bienenschutz</b>	Nicht bienengefährlich (B4)		
<b>Gebindegröße</b>	5l		

## Magnello® – Anwendungsempfehlung

	 BBCH 33	 37	 45–49	 51–55	 57–59	 61–69
<b>Blatt- und Spelzenbräune</b> ( <i>Septoria nodorum</i> ) <b>Septoria Blattdürre</b> ( <i>Septoria tritici</i> )				Magnello® 1,0l/ha		
<b>Braunrost</b> ( <i>Puccinia recondita</i> )				Magnello® 1,0l/ha		
<b>Fusarium-Arten</b>						Magnello® 1,0l/ha