



Maisherbizidstrategie 2025

Wirkung		BBCH 00–09	BBCH 12	13	14	16	18
Lösungen mit TBA (Terbuthylazin)							
Einmalbehandlung							
Komplettlösung: Ungräser* + Unkräuter Alle wichtigen Ungräser inkl. Ackerfuchsschwanz, Quecke etc. + dikotyle Unkräuter inkl. schwerbekämpfbare Unkräuter wie Ackerwinde und Windenknöterich	Blatt und Boden			Successor® T 3l/ha + Diniro® 0,4kg/ha + Adigor® 1,2l/ha			
Komplettlösung: Ungräser* + Unkräuter Alle wichtigen Ungräser inkl. Ackerfuchsschwanz, Quecke etc. + dikotyle Unkräuter inkl. schwerbekämpfbare Unkräuter wie Ackerwinde und Windenknöterich	Blatt und Boden			Successor® Top 4.0 (= Successor® T 3l/ha + Haldis® 100 SC 0,75l/ha + Nicosulfuron® 0,75l/ha)			
Basislösung: Hirse-Arten (Hühner-, Borsten-, Fingerhirse) + Unkräuter bis 3-Blattstadium (bis BBCH 13/21 möglich) Zusatzwirkung auf zweikeimblättrige Unkräuter	Blatt und Boden			Successor® Top 4.0 (= Successor® T 3l/ha + Haldis® 100 SC 0,75l/ha + Lupus® SX® Mais 11–15g/ha)			Nico-sulfuron-frei
Doppelbehandlung (Spritzfolge)							
Grasuntersaaten (Weidelgräser) Zwischen der Herbizid-Vorlage und der Grasaussaat sollten mindestens 14 Tage liegen	Blatt und Boden		Vorlage Successor® T 1l/ha + Haldis® 100 SC 0,25 l/ha		Nachlage Lupus® SX® Mais 15g/ha + FHS 0,1 %		Nico-sulfuron-frei
Lösungen ohne TBA (Terbuthylazin)							
Einmalbehandlung							
Komplettlösung: Ungräser* + Unkräuter Erfasst alle wichtigen Ungräser inkl. Ackerfuchsschwanz + dikotyle Unkräuter inkl. schwerbekämpfbare Unkräuter wie Ackerwinde und Windenknöterich	Blatt und Boden		Diniro® 0,4kg/ha + Adigor® 1,2l/ha + TBA-freies Bodenherbizid				
Ungräser* inkl. Ackerfuchsschwanz, Quecke etc. + dikotyle Problemunkräuter inkl. Ackerwinde und Windenknöterich u.v.a.	Blatt		Diniro® 0,4kg/ha + Adigor® 1,2l/ha				
Doppelbehandlung (Spritzfolge)							
Komplettlösung: Ungräser* + Unkräuter mit Nicosulfuron Alle wichtigen Ungräser inkl. Ackerfuchsschwanz, Quecke etc. + dikotyle Unkräuter inkl. schwerbekämpfbare Unkräuter wie Ackerwinde und Windenknöterich	Blatt und Boden	Vorauflauf Successor® 600 1,5–2 l/ha	Diniro® 0,4kg/ha + Adigor® 1,2l/ha				
Breite Mischverunkrautung inkl. Hirse-Arten in Wasserschutzgebieten ohne Terbuthylazin	Blatt und Boden	Vorauflauf Successor® 600 1,5–2 l/ha	Lupus® SX® Mais 15g/ha + Mesotrione 0,75l				Nico-sulfuron-frei

* Sensitive Populationen Ackerfuchsschwanz, Weidelgras