



# Successor® 600

## HERBIZID

-  Breites Wirkspektrum gegen Schadgräser und breitblättrige Unkräuter
-  Andauernde Residualwirkung
-  Stark gegen Franzosenkraut, Taubnessel-Arten, Kamille-Arten und Einjährige Rispe

<b>Wirkstoff</b>	600g/l Pethoxamid
<b>Formulierung</b>	Emulsionskonzentrat (EC)
<b>Wirkstoffgruppe</b>	Chloracetamide: HRAC 15
<b>Wirkmechanismus</b>	Zellwachstumshemmer
<b>Wirkstoffaufnahme/-verteilung</b>	Über Wurzeln, Hypokotyl und Keimblätter von jungen Pflanzen; teilsystemisch
<b>Kulturen</b>	Schnittblumen
<b>Indikationen</b>	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras
<b>Anwendungszeitpunkt/Aufwandmenge</b>	10–14 Tage nach dem Pflanzen, max. 1 x 2l/ha in 200 bis 400l/ha Wasser
<b>Bienen/Nützlinge</b>	B4 / NN160, NN265
<b>Wartezeit</b>	N
<b>Gebindegröße</b>	10l

**Successor® 600** ist ein bodenaktives Herbizid gegen Schadgräser und breitblättrige Unkräuter. Die Aufnahme erfolgt über die Wurzeln, das Hypokotyl und Keimblätter der jungen Pflanzen.

**Successor® 600** wirkt teilsystemisch und hemmt die Lipidbiosynthese sowie die Zellteilung. Bereits aufgelaufene Unkräuter werden bis zum Keimblattstadium (max. 2-Blattstadium) erfasst. Später keimende Ungräser werden durch die über mehrere Wochen andauernde Residualwirkung niedergehalten. Ausreichende Bodenfeuchte ist hilfreich für eine schnelle Wirkstoffaufnahme durch die Schadpflanzen.



Rispe, Einjährige



Kamille-Arten



Kleinblütiges Franzosenkraut