


Starke Herbizide. Überzeugende Wirkung!



Omnera® LQM®
GETREIDEHERBIZID

Pointer® Plus
GETREIDEHERBIZID

Pointer® SX®
GETREIDEHERBIZID

Artus®
GETREIDEHERBIZID

Getreideherbizide
von FMC - für Profis
erforscht und entwickelt.



Acker-Kratzdistel

Hundskerbel

Storchschnabel-Arten

Kornblume

Omnera®LQM® ✓✓✓
 Pointer®Plus ✓✓✓✓
 Pointer®SX® ✓✓✓✓
 Artus® ✓✓✓

Omnera®LQM® ✓✓✓✓
 Pointer®Plus ✓✓✓✓
 Pointer®SX® ✓✓
 Artus® ✓✓✓✓

Omnera®LQM® ✓✓✓✓
 Pointer®Plus ✓✓✓✓
 Pointer®SX® ✓
 Artus® ✓✓✓✓

Omnera®LQM® ✓✓✓
 Pointer®Plus ✓✓✓✓
 Pointer®SX® ✓✓✓✓
 Artus® ✓✓

Mit FMC Herbiziden auf der sicheren Seite! Überzeugende Wirkung in amtlichen Versuchen.


► **Warmer Herbst + milder Winter = große Unkräuter im Frühjahr!**

Bestnoten für Artus® | Pointer® SX® | Pointer® Plus | Omnera® LQM®


Wir haben die passende Lösung für Ihre Verunkrautung!

Auch gegen Problemunkräuter wie:

Hundskerbel*



Storchschnabel-Arten*



FMC 4U
 Beratung und Informationen
 rund um den Pflanzenschutz
Jetzt anmelden unter: fmc4u.de

* Quelle: LALLF MVP, Ergebnisse in Winterweizen 2016-2022



Ehrenpreis-Arten

Erdrauch

Gefleckter Schierling

Winden-Knöterich

Omnera®LQM® ✓✓✓
 Pointer®Plus ✓✓
 Pointer®SX® ✓
 Artus® ✓✓✓✓

Omnera®LQM® ✓✓✓
 Pointer®Plus ✓✓
 Pointer®SX® ✓✓
 Artus® ✓✓✓

Omnera®LQM® ✓✓✓✓
 Pointer®Plus ✓✓✓✓
 Pointer®SX® ✓✓✓✓
 Artus® ✓✓✓✓

Omnera®LQM® ✓✓✓✓
 Pointer®Plus ✓✓✓✓
 Pointer®SX® ✓✓
 Artus® ✓✓

FMC Produkte. Für jedes Unkraut die passende Lösung!



Omnera® LQM®:

- Flüssig mit 3 Wirkstoffen
- Schnelle Anfangswirkung und hohe Regenfestigkeit
- Breit wirksam, auch gegen Problemunkräuter



Pointer® Plus:

- Universallösung mit 3 Wirkstoffen
- Flexibel mischbar: AHL pur, Gräserherbizide, Wachstumsregler
- Großbedeindepreisvorteil



Pointer® SX®:

- Wasserlösliche Formulierung stabilisiert die Wirkung
- „Der“ flexible Mischpartner
- Bekämpft sicher Kornblume und Acker-Kratzdistel




Artus®:

- Wirkt gegen Unkräuter inkl. Klette & Ehrenpreis-Arten
- Blatt- und Bodenwirkung
- Wirkungssicher auch bei kühler Witterung

KOMBINIEREN SIE DIE HERBIZIDE MIT FMC MARKENBLATTDÜNGERN

- ▶ **All In:** NPK + Spurennährstofflösung inkl. Ansäuerung der Spritzbrühe (PH Wert 2,0)!
- ▶ **Hi Phos:** Optimierung und Ansäuerung der Wurzelentwicklung mit P + K + Mg (PH Wert < 2,0)!
- ▶ **Hu-Man 15:** Das schlagfertige Power- Trio mit Mn, S und Zn!

Einsatzstrategie Getreideherbizide in Winter- und Sommergetreide*



Breite Mischverunkrautung

Klette, Kerbel, Kornblume, Stiefmütterchen & Co.



50 g/ha Pointer® Plus

+ Gräserpartner

bei Windhalm, Ackerfuchsschwanz, Flughafer, etc.

Breite Mischverunkrautung

Klette, Kerbel, Erdrauch, Storchschnabel, Ampfer & Co.

SoG., SoW.

1,0 l/ha Omnera® LQM®

+ Gräserpartner

bei Windhalm, Ackerfuchsschwanz, Flughafer, etc.

Spätanwendung

Kornblume, Distel

37,5 g/ha Pointer® SX®*

* ev. + 1,0 l/ha MPCA (Disteldusche)

Breite Mischverunkrautung

Klette (klein), Ehrenpreis, Stiefmütterchen & Co.

50 g/ha Artus®

WWeizen

+ Gräserpartner

* Zulassung in den jeweiligen Getreidearten beachten!

Wirkungsspektrum

der Getreideherbizidempfehlungen von FMC für das Frühjahr

	Omnera® LQM®	Pointer® Plus	Pointer® SX®	Artus®
Wintergetreide	WG, WR, WT, WW (1,0 l/ha)	WG, WR, WT, WW (50 g/ha)	WG, WR, WT, WW (60 g/ha)	WG, WR, WT, WW (50 g/ha)
Sommergetreide	SG, SW (1,0 l/ha)	SG, SW, Ha (50 g/ha)	SG, SW, Ha (45 g/ha)	SG, SW, Ha (50 g/ha)
Acker-Frauenmantel, Gemeiner	++++	++++	++++	+++
Acker-Gänsedistel	++++	++++	++++	++++
Acker-Gauchheil	++++	++++	++	++++
Acker-Hellerkraut	++++	++++	++++	++++
Acker-Kratzdistel	+++	++++	++++	+++
Acker-Krummhals	++++	++++	++++	++++
Acker-Lichtnelke	++++	++++	++++	++++
Acker-Minze	++++	++++	++++	++++
Acker-Senf	++++	++++	++++	++++
Acker-Spörgel	++++	+++	++++	++++
Acker-Steinsame*	++++	++++	++++	++++
Acker-Winde*	+++	+	++	+
Amarant-Arten	++++	++++	++++	++++
Ampfer-Arten	++++	+++	+++	+++
Besenrauke, Gemeine	++++	++++	++++	++++
Bingelkraut, Einjähriges	++++	++++	++++	++++
Ehrenpreis, Acker- und Feld-*	++	++	+	++++
Ehrenpreis, Persischer*	+++	++	+	++++
Erdrauch, Gemeiner*	+++	++	++	+++
Franzosenkraut-Arten	++++	++++	++++	++++
Gänsefuß-Arten*	++++	+	+	++
Hahnenfuß-Arten	++++	++++	++++	++++
Hederich	++++	++++	++++	++++
Hirtentäschel, Gemeines	++++	++++	++++	++++
Hohlzahn, Gemeiner	++++	++++	++++	++++
Hundskerbel	++++	++++	++	++++
Hundspetersilie	++++	++++	++++	++++
Kamille-Arten	++++	++++	++++	++++
Klatsch-Mohn	++++	++++	++++	++++
Kletten-Labkraut	++++	++++	+	+++
Knöterich, Ampfer-*	++++	++++	++++	+++
Knöterich, Floh-*	++++	++++	++++	+++
Knöterich, Vogel-*	++++	++	+++	++
Knöterich, Winden-*	++++	++++	+++	+++
Kohl-Gänsedistel	++++	++++	++++	++++
Kornblume*	+++	+++(+)	++++	++
Kreuzkraut, Gemeines	++++	++++	++++	++++
Löwenzahn	++++	++++	++++	++++
Melde, Gemeine*	++++	++	++	+++
Möhre, Wilde	++++	++++	++++	++++
Ölrettich, Ausfall-	++++	++++	++++	++++
Phacelia, Ausfall-	++++	++++	++++	++++
Rainkohl, Gemeiner	++++	++++	++++	++++
Raps, Ausfall- **	++++	++++	++++	++++
Rauke, Weg-	++++	++++	++++	++++
Reiherschnabel	++++	++++	++	++++
Saatwucherblume*	++++	++++	++	++++
Schierling, Gefleckter	++++	++++	++++	++++
Sonnenblumen, Ausfall- ***	++++	++++	++++	++++
Stiefmütterchen-Arten*	++++	++++	++++	++++
Storchschnabel-Arten	++++	++++	++	++++
Taubnessel-Arten	++++	++++	++++	++++
Vergissmeinnicht, Acker-	++++	++++	++++	++++
Vogelmiere	++++	++++	++++	++++
Wicken-Arten	++++	++++	++++	++++
Zweizahn, Dreigeteilter	++++	++++	+++	++++

++++ Sehr gut bekämpfbar +++ Gut bekämpfbar ++ Ausreichend bekämpfbar + Nicht ausreichend bekämpfbar

* In frühen Entwicklungsstadien bis max. BBCH 14 - 16 bzw. 2.-3.Quirl ** Keine ausreichende Wirkung auf Clearfield®-Ausfallraps

*** Keine ausreichende Wirkung auf Tribenuron-Methyl-resistente Ausfallsonnenblumen



Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG
 Stader Elbstraße 26, 21683 Stade
 Telefon +49 41 41-92 04-0
www.fmcagro.de



FMC AUF INSTAGRAM:

Sie finden uns auch auf
 Instagram unter [@fmc_agro_de](https://www.instagram.com/fmc_agro_de)
 Folgen Sie uns!

**Kostenlose Hotline:
 0800 362 362 3**