



Nuyard®


NEU

INSEKTIZID

- + Schnell einsetzende Kontakt- und Fraßwirkung -> Knock-Down-Wirkung
- + Sehr breites Wirkungsspektrum
- + Zulassung in allen wichtigen Ackerbaukulturen (in 6 Kulturen)

Wirkstoff	100 g/l Deltamethrin
Formulierung	Emulsionskonzentrat (EC)
Wirkstoffgruppe	Pyrethroid Klasse 2 IRAC 3A
Wirkungsweise	Kontakt- und Fraßwirkung
Wirkstoffverteilung in/auf der Pflanze	Kontaktmittel
Kulturen	Mais
Indikationen	Maiszünsler
Anwendungszeitpunkt/Aufwandmenge	Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufwurf spritzen: BBCH 15–79; 1 x 0,075 l/ha BBCH 30–79; 1 x 0,075 l/ha
Abstandsauflagen Weitere Auflagen im Tabellenteil	BBCH 15–79: NG405; NT103; NW607-1: 90% 15 m BBCH 30–79: NT103; NW607-1: 90% 15 m; NW800
Bienenschutz	B2
Gebindegröße	1 l, 5 l

Nuyard® – Anwendungsempfehlung



Larvenschlupf

Bild: G. Eißele, FMC



Adultes Tier (männlich)