



Cuadro[®] NT

Øvrige produkter




Fleksibel vækstregulering af kornafgrøder og frøgræs.

VINTERHVEDE - VÅRHVEDE - VINTERBYG - VÅRBYG - HAVRE - TRITICALE - RUG - FRØGRÆS

REGISTRERINGSNUMMER	11-59
AKTIVSTOF	250 g/l Trinexapac-Ethyl
FORMULERING	Emulgerbart koncentrat
DOSERING	0,2 - 1,2 l/ha
EMBALLAGE	5 l

PRODUKTEGENSKABER:

- Reducerer lejesæd og øger kvaliteten
- Forstærker og forkorter strået
- Giver lettere høst af korn og frøgræs
- Sikrer bedre bestøvning af frøgræs
- Nu tilladt med op til 1,2 l/ha i al frøgræs
- Reducerer risiko for strånedknækning i byg
- Optimal vækstregulering foretages ved aktiv vækst.



ANVENDELSE

Cuadro[®] NT må kun anvendes til vækstregulering af korn og frøgræs.


VIRKEMÅDE

Cuadro[®] NT er et vækstreguleringsmiddel, der kan anvendes i alle kornarter, uanset om det er vårsæd eller vintersæd. Cuadro[®] NT kan også anvendes til vækstregulering af frøgræsafgrøder. Cuadro[®] NT modvirker lejesæd og sikrer en mere ensartet modning af afgrøden. Cuadro[®] NT optages gennem bladene, og transporteres systemisk til de voksende skud, hvor aktivstoffet hæmmer stråets strækingsvækst. Dette resulterer i kortere og stærkere strå. Cuadro[®] NT sikrer en mere ensartet bestøvning af frøgræsafgrøderne og en lettere høst.




VÆKSTREGULERING I ALM. RAJGRÆS

Bedste resultat: 1,2 l/ha fordelt på 2 x 150 g/ha trinexapack



Kilde: oversigt over Landsforsøgene 2016, side 147 Tabel 12
LSD: 129 kg/ha rajgræs

KVÆLSTOFGØDSKNING OG VÆKSTREGULERING I RØDSVINGEL



Kilde: oversigt over Landsforsøgene 2015, side 141 Tabel 3
LSD: 75 kg/ha rødsvingel



VÆKSTREGULERING I VINTERHVEDE

5 fs. med lejesæd – LED 3

Ved anvendelse af 0,3 l/ha Cuadro® NT i BBCH 31-32 efterfulgt af 0,4 l/ha Cerone® i BBCH 33-37 opnås et bruttomerdudbytte på 5,3 hkg/ha og nettomerdudbytte 2,6 hkg/ha.

5 fs. med lejesæd – LED 8

Ved anvendelse af 0,4 l/ha Cuadro NT opnås et bruttomerdudbytte på 3,2 hkg/ha og et nettomerdudbytte på 1,8 hkg/ha.

Vinterhvede	Stadie	Strå- længde cm	Karak- ter ¹⁾ for leje- sæd	Karak- ter ¹⁾ for leje- sæd	Hkg kerne pr. ha		Strå- længde cm	Karak- ter ¹⁾ for leje- sæd	Karak- ter ¹⁾ for leje- sæd	Hkg kerne pr. ha	
					Udbytte og merudb.	Netto- mer- udb.				Udbytte og merudb.	Netto- mer- udb.
		4/7	4/7	13/8			6/7	6/7	19/8		
2020.		4 fs. uden lejesæd					1 fs. med lejesæd				
1. Ingen vækstregulering	-	102	0	0	110,9	-	75	0	5	97,7	-
2. 0,15 l Moddus Start + 0,5 l Cycocel 750 + 0,15 l Agropol 0,15 l Moddus M + 0,15 l Agropol	29-30 31-32	93	0	0	2,1	-0,3	70	0	2	-2,4	-4,8
3. 0,3 l Cuadro NT + 0,15 l Agropol 0,4 l Cerone + 0,15 l Agropol	31-32 33-37	97	0	0	1,9	-0,8	74	0	2	3,2	0,5
4. 0,5 l Medax Top + 0,5 l Ammoniumsulfat-opløsning	31-32	95	0	0	1,6	0,1	72	0	2	2,2	0,8
5. 0,75 l Medax Top + 0,5 l Ammoniumsulfat-opløsning	31-32	92	0	0	1,1	-0,7	72	0	3	1,0	-0,9
6. 0,5 l Medax Top + 0,5 l Ammoniumsulfat-opløsning 0,5 l Medax Top + 0,5 l Ammoniumsulfat-opløsning	31-32 33-37	91	0	0	1,2	-1,6	66	0	2	-1,7	-4,5
7. 0,2 l Moddus M + 0,4 l Cerone + 0,15 l Agropol	33-37	94	0	0	1,0	-0,8	74	0	4	2,8	1,0
8. 0,4 l Cuadro NT + 0,15 l Agropol	33-37	97	0	0	1,8	0,4	74	0	3	1,9	0,5
LSD					ns					ns	
2018-2020.		5 fs. uden lejesæd					5 fs. med lejesæd				
1. Ingen vækstregulering	-	88	0	0	93,4	-	91	0	6	94,5	-
3. 0,3 l Cuadro NT + 0,15 l Agropol 0,4 l Cerone + 0,15 l Agropol	31-32 33-37	83	0	0	1,4	-1,3	88	0	4	5,3	2,6
4. 0,5 l Medax Top + 0,5 l Ammoniumsulfat-opløsning	31-32	81	0	0	0,7	-0,7	87	0	4	2,6	1,2
5. 0,75 l Medax Top + 0,5 l Ammoniumsulfat-opløsning	31-32	79	0	0	0,8	-1,0	87	0	4	3,5	1,7
6. 0,5 l Medax Top + 0,5 l Ammoniumsulfat-opløsning 0,5 l Medax Top + 0,5 l Ammoniumsulfat-opløsning	31-32 33-37	77	0	0	0,8	-2,1	83	0	4	3,7	0,9
7. 0,2 l Moddus M + 0,4 l Cerone + 0,15 l Agropol	33-37	81	0	0	0,2	-1,6	89	0	4	4,4	2,6
8. 0,4 l Cuadro NT + 0,15 l Agropol	33-37	84	0	0	1,0	-0,4	87	0	4	3,2	1,8
LSD					ns					3,3	

¹⁾ Karakter 0-10, hvor 0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje.

Andre registrerede varemærker: Bayer CropScience: Cerone®; BASF A/S: Cycocel®, Medax®; Syngenta Nordics A/S: Moddus®