

Express® 50 SX®

Ukrudtsmiddel



Basis til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt. Formuleret med unik SX®-teknologi

VINTERHVEDE - VÅRHVEDE - VINTERBYG - VÅRBYG - HAVRE - TRITICALE - RUG

REGISTRERINGSNUMMER	11-69		
AKTIVSTOF	500 g/kg tribenuron-methyl	HRAC gruppe	B
AKTIVSTOF		HRAC & WSSA gruppe	2
FORMULERING	Vanddispergerbart granulat (WG)		
DOSERING	15 g/ha		
EMBALLAGE	100 g		

PRODUKTEGENSKABER:

- Formuleret med SX®-teknologi der sikrer hurtig optagelse i ukrudtet
- Skånsom overfor græsudlæg
- Basismiddel til bekæmpelse af mange tokimbladede ukrudtsarter
- Bekæmper bl.a. kamille, fuglegræs, spildraps, pileurter, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske
- Perfekt blandingspartner
- Vælg blandingspartner ud fra ønsket resistensstrategi
- Fleksibel i anvendelse.



ANVENDELSE

Express® 50 X® må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg af frøgræs.

VIRKEMÅDE

Express® 50 SX® optages hurtigt og transporteres til planternes celler. På følsomt ukrudt stoppes dannelsen af livsvigtige aminosyrer, så væksten standser efter få timer, planterne ophører med at optage vand og næring. Synlige symptomer kommer først senere efter 1-3 uger. Først ses gulfarvning af hjerteskuddet/vækstpunktet, derefter bliver ukrudtsplanterne slappe og visner væk. Nedvisningen går stærkest under tørre, varme forhold.

TEKNOLOGI

Formuleringsteknologien SX® sikrer fuldstændig opløsning af et aktivstof samt hurtig optagelse af aktivstoffet i ukrudtet og lettere rengøring af sprøjtetanken.

Express® and SX® are trademarks of FMC Corporation or an affiliate.





ANVENDELSE AF EXPRESS® 50 SX®

AFGRØDER	ÅRSTID, KORNETS- VÆKSTSTADIE	MAX DOSERING PER HEKTAR
VINTERSÆD: uden udlæg	Efterår, BBCH >11 Forår, BBCH <30 Forår, BBCH 30-39	7,5 g Express® 50 SX® 13,5 g Express® 50 SX® 15,0 g Express® 50 SX®
VÅRSÆD: uden udlæg	BBCH 12-27 BBCH 28-39	10,0 g Express® 50 SX® 15,0 g Express® 50 SX®
Korn med udlæg til foder /grønne marker	BBCH 12-27 BBCH 28-39	10,0 g Express® 50 SX® 15,0 g Express® 50 SX®
Korn med udlæg af frøgræs	Udlæg 2-3 blade	7,5 g Express® 50 SX®
Frøgræs efter høst	Efterår	7,5 g Express® 50 SX®
Rajgræs udlagt i renbestand efter høst	Efterår, udlæg 2-3 blade	7,5 g Express® 50 SX®

MINDRE ANVENDELSE AF EXPRESS® 50 SX®

AFGRØDE / TYPE	BESKRIVELSE
GOLFBANER	Express® 50 SX® (reg.nr. 11-69) er godkendt til mindre anvendelse til ukrudtsbekæmpelse på golfbaner
UDYRKEDE AREALER	Express® 50 SX® (11-69) og Trimmer® SG (11-65) er godkendt til mindre anvendelse til bekæmpelse af kæmpebjørneklo
FRØGRÆS	Express® 50 SX® (11-69) og Nuance® Max 75 WG (347-36) er godkendt til mindre anvendelse mod bredbladet ukrudt i flerårige frøgræsmarker om efteråret

Express® 50 SX®

Ukrudtsmiddel

EFFEKTTABLEL VÅRBYG

UKRUDTSART	10 g Express SX	6 g Express SX + 0,05 Legacy + 0,1 Starane 333	6 g Express SX + 0,3 Zypar	5 g Express SX + 0,25 Zypar + 0,05 Legacy	5 g Express SX + 0,4 Mustang forte
ARVE, RØD	80	81	72	79	63
BJØRNEKLO, KÆMPE	86	80	80	78	73
BRANDBÆGER, ENG	81	80	83	79	65
BRANDBÆGER, VÅR	81	80	83	79	65
BRØNDEL, FLIGET	81	73	73	70	65
BURRESNERRE	74	85	83	82	92
BYNKE, GRÅ	74	64	64	61	73
DUEURT, GLAT	63	52	52	49	43
DVÆRGLØVEFOD, ALM	46	40	67	61	27
FORGLEMMIGEJ, MARK	93	94	94	94	99
FUGLEGRÆS	96	96	96	96	99
FUGLEGRÆS ALS-RES	4	75	51	67	98
FUGLEGRÆS SU-RES	4	81	78	87	98
FØLFOD	63	52	52	49	43
GULURT	89	84	84	82	78
GÅSEFOD, HVIDMELET	94	92	95	94	97
GÅSEURT, AGER	81	73	73	70	65
HANEKRO	96	96	95	95	92
HAREMAD	86	88	88	89	86
HEJRENÆB	86	84	80	78	81
HUNDEPERSILLE	86	83	82	80	86
HYRDETASKE	92	94	96	98	98
JORDRØG, LÆGE	51	45	97	97	69
KAMILLE, LUGTLØS	92	90	92	92	98
KAMILLE, LUGTLØS ALS-RES	4	12	10	26	98
KAMILLE, LUGTLØS SU-RES	4	24	71	79	98
KAMILLE, SKIVE	90	88	91	90	80
KIDDIKE	86	80	88	86	97
KLØVER, HVID	80	72	72	69	63
KORNBLOMST	84	84	87	88	96
KRUMHALS	86	80	80	78	73
KÅL, AGER	94	92	92	91	88
LIMURT, NAT	81	85	90	92	65



UKRUDTSART	10 g Express SX	6 g Express SX + 0,05 Legacy + 0,1 Starane 333	6 g Express SX + 0,3 Zypar	5 g Express SX + 0,25 Zypar + 0,05 Legacy	5 g Express SX + 0,4 Mustang forte
MÆLDE, SVINE	86	80	80	78	73
MÆLKEBØTTE	80	75	74	71	63
NATSKYGGE, SORT	81	73	85	82	84
NÆLDE, LIDEN	84	83	85	88	69
OKSEØJE, GUL	73	63	69	65	78
PENGEURT	93	92	93	92	88
PILEURT, BLEG	94	93	95	95	97
PILEURT, FERSKEN	94	93	94	94	97
PILEURT, SNERLE	75	85	92	91	95
PILEURT, VEJ	75	78	73	73	77
PRAGTSTJERNE, AFTEN	81	73	73	70	65
RAPS	94	93	94	94	94
SENNEP, AGER	96	95	96	95	98
SKRÆPPE, BUTBLADET	72	69	62	58	63
SKRÆPPE, KRUSET	72	73	62	58	97
SPERGEL, ALM.	96	94	94	93	91
STEDMODER, AGER	70	85	60	81	74
STORKENÆB	68	72	95	95	84
SVINEMÆLK	86	85	82	79	97
TIDSEL, AGER	2	1	22	18	74
TVETAND	84	88	94	95	91
VALMUE, KORN	94	92	95	95	94
VALMUE, KORN ALS-RES	4	9	60	65	4
VALMUE, KORN SU-RES	4	9	86	85	85
VORTEMÆLK, GAFFEL	84	77	77	74	69
VORTEMÆLK, SKÆRM	84	77	77	74	69
ÆRENPRIS, MARK	51	66	52	66	56
ÆRENPRIS, STORKRONET	84	85	80	84	78
ÆRENPRIS, VEDBEND	51	65	52	64	76

Kilde: Planteværn Online

Afgrøde Byg, vår
 Udlæg Ingen
 Forventet udbytte > 60 hkg/ha
 Vækststadie 22. 2. sideskud synligt
 Min. temp. (sprøjtedag) 8 °C
 Max. temp. (sprøjtedag) 14 °C
 Ukrudtets udviklingstrin 3-4 blade
 Tørkestress Ingen

VIRKNING

96-100 %	86-95 %	76-85 %	66-75 %	50-65 %	< 50 % eller ukendt
----------	---------	---------	---------	---------	---------------------