

Express® Gold 33 SX®

Ukrudtsmiddel



Basis til bekæmpelse af bredbladet ukrudt. Formuleret med unik SX®-teknologi

VINTERHVEDE - VÅRHVEDE - VINTERBYG - VÅRBYG - HAVRE - TRITICALE - RUG

REGISTRERINGSNUMMER	11-66		
AKTIVSTOF	222 g/kg tribenuron-methyl + 111 g/kg metsulforon-methyl	HRAC gruppe	B
AKTIVSTOF		HRAC & WSSA gruppe	2
FORMULERING	Vanddispergerbart granulat (WG)		
DOSERING	18 g/ha		
EMBALLAGE	100 g		

PRODUKTEGENSKABER:

- Samler fordelene fra Express® 50 SX® og Ally® 20 SX® i ét produkt
- Bred virkning på mange dominerende ukrudtsarter
- Økonomisk basis middel til optimale tankblandinger
- Temperatur fleksibel - bare der er vækst
- SX®-formuleringen opløses helt i sprøjtevæsken
- Mere sikker rengøring af sprøjteudstyret
- Hurtigere optagelse i ukrudtet = hurtigere og mere sikker virkning



ANVENDELSE

Express® Gold 33 SX® er et selektivt systemisk herbicid som bekæmper en lang række problematiske ukrudtsarter i korn.

VIRKEMÅDE

Express® Gold 33 SX® optages både gennem bladene og rødderne. Herefter bliver midlet transporteret ud mod blad- og skudspidserne, hvorefter produktionen af tre vigtige aminosyrer ophører. Dette skyldes, at et bestemt enzym (acetolactace synthasen (ALS)) blokeres.

TEKNOLOGI

Formuleringsteknologien SX® sikrer fuldstændig opløsning af et aktivstof samt hurtig optagelse af aktivstoffet i ukrudtet og lettere rengøring af sprøjetanken.


Express® and SX® are trademarks of FMC Corporation or an affiliate.





ANVENDELSE AF EXPRESS® GOLD 33 SX®

AFGRØDER	AFGRØDENS VÆKSTSTADIE	MAX ANTAL BEHANDLINGER	MAX DOS g/ha
VINTERSÆD: Hvede, Byg, Triticale og Rug, uden udlæg	BBCH 23-39 (vinterbyg: BBCH 23-30)	1	18 g/ha + sprede/klæbemiddel
VÅRSÆD: Hvede, Byg, Havre og Rug, uden udlæg	BBCH 11-19	1	13,5 g/ha + sprede/klæbemiddel
VÅRSÆD: Hvede, Havre, Byg og Rug, uden udlæg	BBCH 20-39 (havre: BBCH 20-30)	1	18 g/ha + sprede/klæbemiddel



Express® Gold 33 SX®

Ukrudtsmiddel

EFFEKTTABLEL VÅRSÆD

UKRUDTSART	13,5 g/ha Express Gold	9 g Express Gold SX + 0,03 Legacy + 0,2 Mustang Forte	9 g Express Gold SX + 0,15 Pixxaro + 0,03 Legacy	9 g Express Gold SX + 0,15 Zypar + 0,03 Legacy
ARVE, RØD	72	72	72	72
BJØRNEKLO, KÆMPE	80	74	74	74
BRANDBÆGER, ALM.	76	71	88	77
BRANDBÆGER, ENG	73	66	87	73
BRANDBÆGER, VÅR	73	66	87	73
BRØNDEL, FLIGET	67	58	58	58
BURRESNERRE	34	79	82	59
BYNKE, GRÅ	65	66	56	56
DUEURT, GLAT	53	44	44	44
DVÆRGLØVEFOD, ALM	46	37	37	54
FORGLEMMIGEJ, MARK	92	97	97	93
FUGLEGRÆS	96	98	97	96
FUGLEGRÆS ALS-RES	3	96	84	43
FUGLEGRÆS SU-RES	3	96	89	70
FØLFOD	67	58	58	58
GULURT	88	83	83	83
GÅSEFOD, HVIDMELET	92	94	94	92
GÅSEMAD	79	93	75	75
GÅSEURT, AGER	91	88	88	88
HANEKRO	97	97	98	97
HAREMAD	82	85	89	85
HEJRENÆB	94	92	91	91
HUNDEPERSILLE	94	93	93	92
HYRDETASKE	91	98	94	96
JORDRØG, LÆGE	76	77	94	94
KAMILLE, LUGTLØS	90	97	90	90
KAMILLE, LUGTLØS ALS-RES	3	95	48	12
KAMILLE, LUGTLØS SU-RES	3	96	53	59
KAMILLE, SKIVE	92	90	91	92
KIDDIKE	88	94	83	87
KLØVER, HVID	72	65	65	65
KORNBLOMST	78	92	85	83
KRUMHALS	88	83	83	83



UKRUDTSART	13,5 g/ha Express Gold	9 g Express Gold SX + 0,03 Legacy + 0,2 Mustang Forte	9 g Express Gold SX + 0,15 Pixxaro + 0,03 Legacy	9 g Express Gold SX + 0,15 Zypar + 0,03 Legacy
KÅL, AGER	94	91	91	91
LIMURT, NAT	91	89	93	93
MYNTE, AGER	80	74	74	74
MÆLDE, SVINE	80	74	74	74
MÆLKEBØTTE	72	65	76	66
NATSKYGGE, SORT	75	77	67	76
NÆLDE, LIDEN	85	83	83	86
OKSEØJE, GUL	84	83	79	80
PENGEURT	92	91	97	92
PILEURT, BLEG	95	96	95	95
PILEURT, FERSKEN	95	96	95	94
PILEURT, SNERLE	70	90	91	85
PILEURT, VEJ	88	87	90	85
PRAGTSTJERNE, AFTEN	73	66	66	66
RAPS	95	95	95	94
RØLLIKE, ALM.	88	83	83	83
SENNEP, AGER	88	94	90	88
SKRÆPPE, BUTBLADET	50	41	72	41
SKRÆPPE, KRUSET	50	91	83	41
SPERGEL, ALM.	55	46	46	46
STEDMODER, AGER	76	84	81	79
STORKENÆB	82	85	86	92
SVINEMÆLK	88	94	91	84
TIDSEL, AGER	34	56	27	34
TVETAND	89	92	96	93
VALMUE, KORN	95	95	93	95
VALMUE, KORN ALS-RES	3	7	5	42
VALMUE, KORN SU-RES	3	69	5	70
VORTEMÆLK, GAFFEL	77	70	70	70
VORTEMÆLK, SKÆRM	77	70	70	70
ÆRENPRIS, MARK	55	65	66	61
ÆRENPRIS, STORKRONET	83	83	84	82
ÆRENPRIS, VEDBEND	55	73	65	60

Afgrøde Byg, vår
 Udlæg Ingen
 Forventet udbytte > 60 hkg/ha
 Vækststadie 22. 2. sideskud synligt

Min. temp. (sprøjtedag) 8 °C
 Max. temp. (sprøjtedag) 14 °C
 Ukrudtets udviklingstrin 3-4 blade
 Tørkestress Ingen

Kilde: Planteværn Online

VIRKNING

96-100 %	86-95 %	76-85 %	66-75 %	50-65 %	< 50 % eller ukendt
----------	---------	---------	---------	---------	---------------------

Express® Gold 33 SX®

Ukrudtsmiddel

EFFEKTABEL VINTERSÆD

UKRUDTSART	Express Gold SX, 18 g / ha	10 g Express Gold SX + 0,4 l Mustang Forte	10 g Express Gold SX + 0,2 l Starane 333	10 g Express Gold SX + 0,5 l Zypar	0,5 Zypar
ARVE, RØD	77	67	67	67	
BJØRNEKLO, KÆMPE	84	76	76	76	
BRANDBÆGER, ALM.	83	74	89	87	75
BRANDBÆGER, ENG	81	72	89	86	75
BRANDBÆGER, VÅR	81	72	89	86	75
BRØNDEL, FLIGET	86	79	79	79	
BURRESNERRE	61	92	85	92	91
BYNKE, GRÅ	70	75	58	58	
DUEURT, GLAT	59	46	46	46	
DVÆRGLØVEFOD, ALM	52	39	48	80	76
FORGLEMMIGEJ, MARK	95	99	96	97	93
FUGLEGRÆS	99	99	99	99	98
FUGLEGRÆS ALS-RES	4	98	2	72	71
FUGLEGRÆS SU-RES	4	98	2	98	98
FØLFOD	72	61	61	61	
GULURT	90	84	84	84	
GÅSEFOD, HVIDMELET	94	97	90	95	89
GÅSEMAD	88	97	82	82	
GÅSEURT, AGER	93	89	89	89	
HANEKRO	98	97	98	97	63
HAREMAD	90	90	90	92	84
HEJRENÆB	95	93	94	92	
HUNDEPERSILLE	91	91	89	93	84
HYRDETASKE	94	99	93	96	93
JORDRØG, LÆGE	80	83	71	93	91
KAMILLE, LUGTLØS	97	99	95	97	89
KAMILLE, LUGTLØS ALS-RES	4	98	25	18	16
KAMILLE, LUGTLØS SU-RES	4	98	25	89	89
KAMILLE, SKIVE	95	92	93	96	89
KIDDIKE	90	97	84	92	84
KLØVER, HVID	77	67	67	67	
KORNBLOMST	82	96	79	91	86
KRUMHALS	84	76	76	76	



UKRUDTSART	Express Gold SX, 18 g / ha	10 g Express Gold SX + 0,4 l Mustang Forte	10 g Express Gold SX + 0,2 l Starane 333	10 g Express Gold SX + 0,5 l Zypar	0,5 Zypar
KÅL, AGER	95	92	92	92	
LIMURT, NAT	93	89	92	96	93
MYNTE, AGER	80	71	71	71	
MÆLDE, SVINE	84	76	76	76	
MÆLKEBØTTE	77	67	81	71	13
NATSKYGGE, SORT	79	85	69	89	84
NÆLDE, LIDEN	88	81	81	91	80
OKSEØJE, GUL	89	89	83	86	35
PENGEURT	96	94	95	96	84
PILEURT, BLEG	96	97	95	97	93
PILEURT, FERSKEN	96	97	95	96	84
PILEURT, SNERLE	81	96	92	95	93
PILEURT, VEJ	81	83	86	80	46
PRAGTSTJERNE, AFTEN	78	68	68	68	
RAPS	97	97	96	97	89
RØLLIKE, ALM.	90	84	84	84	
SENNEP, AGER	90	97	89	94	89
SKRÆPPE, BUTBLADET	56	43	72	43	
SKRÆPPE, KRUSET	56	97	80	43	
SPERGEL, ALM.	95	92	92	92	
STEDMODER, AGER	83	84	79	76	7
STORKENÆB	92	93	91	98	98
SVINEMÆLK	90	97	91	86	18
TIDSEL, AGER	40	76	29	61	51
TVETAND	97	97	97	97	94
VALMUE, KORN	97	97	96	98	93
VALMUE, KORN ALS-RES	4	5	16	78	78
VALMUE, KORN SU-RES	4	85	16	93	93
VORTEMÆLK, GAFFEL	84	76	76	76	
VORTEMÆLK, SKÆRM	84	76	76	76	
ÆRENPRIS, MARK	71	72	66	67	23
ÆRENPRIS, STORKRONET	91	88	87	87	23
ÆRENPRIS, VEDBEND	71	82	66	67	23

Afgrøde Hvede, vinter
 Sæson Forår og sommer
 Udlæg Ingen
 Forventet udbytte 50-75 hkg/ha
 Vækststadiet 31. 1. knæ mærkbart lige over jordoverfladen

Min. temp. (sprøjtedag)
 Max. temp. (sprøjtedag)
 Ukrudtets udviklingstrin
 Tørkestress

8 °C
 14 °C
 3-4 blade
 Ingen

Kilde: Planteværn Online

VIRKNING

96-100 %	86-95 %	76-85 %	66-75 %	50-65 %	< 50 % eller ukendt
----------	---------	---------	---------	---------	---------------------