

# Harmony® Plus 50 SX®

Ukrudtsmiddel



Bekæmpelse af snerlepileurt og andre pileurter. Formuleret med unik SX®-teknologi  
VINTERHVEDE - VÅRHVEDE - VINTERBYG - VÅRBYG - HAVRE - TRITICALE - RUG

REGISTRERINGSNUMMER	11-64		
AKTIVSTOF	167 g/kg tribenuron-methyl + 333 g/kg thifensulfuron-methyl	HRAC gruppe	B
AKTIVSTOF		HRAC & WSSA gruppe	2
FORMULERING	Vandispergerbart granulat (WG)		
DOSERING	Op til 22,5 g/ha		
EMBALLAGE	100 g		

## PRODUKTEGENSKABER:

- Formuleret med SX®-teknologi
- God og bred løsning
- Synergieffekt mellem to aktivstoffer
- Skånsom overfor græsudlæg
- Forstærket effekt på pileurter
- Perfekt blandingspartner til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd
- Ingen restriktioner på halmanvendelse



## ANVENDELSE

Harmony® Plus 50 SX® må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden græsudlæg.

## VIRKEMÅDE

Harmony® Plus 50 SX® optages hurtigt og transporteres til planternes celler. På følsomt ukrudt stoppes dannelsen af livsvigtige aminosyrer, så væksten standser efter få timer, planterne ophører med at optage vand og næring. Synlige symptomer kommer først senere efter 1-3 uger. Først ses gulfarvning af hjerteskedet/vækstpunktet, derefter bliver ukrudtsplanterne slappe og visner væk. Nedvisningen går stærkest under tørre, varme forhold. Harmony® Plus 50 SX® har bedst virkning ved temperaturer på > 10–12°C.



## ANVENDELSE AF HARMONY® PLUS 50 SX®

AFGRØDER	DOSIS PR. ha.	TIDSPUNKT
VINTERSÆD	15-22,5 g + 0,15 l Spredede-klæbemiddel	Afgrødens stadium 25-39
VÅRSÆD	11,25-18 g + 0,15 l Spredede-klæbemiddel	Afgrødens stadium 12-39
KORN MED UDLÆG AF GRÆS TIL FODER/GRØNNE MARKER	11,25-18 g + 0,15 l Spredede-klæbemiddel	Afgrødens stadium 12-29
KORN MED UDLÆG AF ALM. RAJGRÆS TIL FRØ, KORN MED UDLÆG AF RØDSVINGEL TIL FRØ	7,5-11,25 g + 0,15 l Spredede-klæbemiddel	Afgrødens stadium 12-39

# Harmony® Plus 50 SX®

Ukrudtsmiddel

## EFFEKTABEL VÅRSÆD

UKRUDTSART	18 g Harmony Plus SX	9 g Harmony Plus SX + 0,4 Mustang Forte	9 g Harmony Plus SX + 0,05 Legacy + 0,25 Zypar
ARVE, RØD	78	66	78
BRANDBÆGER, ENG	88	80	85
BRANDBÆGER, VÅR	88	80	85
BRØNDESEL, FLIGET	82	72	72
BURRESNERRE	45	91	75
BYNKE, GRÅ	78	79	66
FORGLEMMIGEJ, MARK	94	99	95
FUGLEGRÆS	96	99	96
FUGLEGRÆS ALS-RES	4	98	67
FUGLEGRÆS SU-RES	4	98	87
GULURT	88	80	80
GÅSEFOD, HVIDMELET	96	97	96
GÅSEMAD		97	3
GÅSEURT, AGER	82	72	72
HANEKRO	97	96	96
HAREMAD	88	89	90
HEJRENÆB	90	87	83
HUNDEPERSILLE	94	93	90
HYRDETASKE	88	98	97
HØNSETARM, ALM.		73	
JORDRØG, LÆGE	45	69	97
KAMILLE, LUGTLØS	96	99	96
KAMILLE, LUGTLØS ALS-RES	4	98	26
KAMILLE, LUGTLØS SU-RES	4	98	79
KAMILLE, SKIVE	96	94	95
KIDDIKE	82	97	83
KORNBLOMST	79	96	87
KRUMHALS	88	80	80
KÅL, AGER	94	90	90
LIMURT, NAT	88	80	93
MÆLDE, SVINE	83	72	72
MÆLKEBØTTE	72	59	62
NATSKYGGE, SORT	45	77	68



UKRUDTSART	18 g Harmony Plus SX	9 g Harmony Plus SX + 0,4 Mustang Forte	9 g Harmony Plus SX + 0,05 Legacy + 0,25 Zypar
NÆLDE, LIDEN	45	31	78
OKSEØJE, GUL		67	14
PADDEROKKE, AGER		55	
PENGEURT	88	85	89
PILEURT, BLEG	96	97	96
PILEURT, FERSKEN	96	97	95
PILEURT, SNERLE	88	96	93
PILEURT, VEJ	82	83	79
PRAGTSTJERNE, AFTEN	82	72	72
RANUNKEL, LAV		97	
RAPS	94	95	94
SENNEP, AGER	96	98	96
SKRÆPPE, BUTBLADET	88	80	80
SKRÆPPE, KRUSET	88	97	80
SPERGEL, ALM.	88	80	80
STEDMODER, AGER	83	83	87
STORKENÆB	72	85	95
SVINEMÆLK	88	97	81
TIDSEL, AGER	35	75	37
TVETAND	88	93	96
VALMUE, KORN	88	92	92
VALMUE, KORN ALS-RES	4	4	65
VALMUE, KORN SU-RES	4	85	85
VEJBRED, GLAT		88	
VEJBRED, LANCET		88	
VORTEMÆLK, GAFFEL	64	49	49
VORTEMÆLK, SKÆRM	64	49	49
ÆRENPRIS, MARK	64	66	72
ÆRENPRIS, STORKRONET	76	74	78
ÆRENPRIS, VEDBEND	64	80	70

Kilde: Planteværn Online

Afgrøde Byg, vår  
 Udlæg Ingen  
 Forventet udbytte > 60 hkg/ha  
 Vækststadiet 22. 2. sideskud synligt  
 Min. temp. (sprøjtedag) 8 °C  
 Max. temp. (sprøjtedag) 14 °C  
 Ukrudtets udviklingstrin 3-4 blade  
 Tørkestress Ingen

## VIRKNING

96-100 %	86-95 %	76-85 %	66-75 %	50-65 %	< 50 % eller ukendt
----------	---------	---------	---------	---------	---------------------