

FMC

Novitron® DAM TEC®

Ukrudtsmiddel

GRUPPE

F4

HERBICID

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kartofler, bønner og ærter.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervs-mæssigt og kræver gyldig autorisation.

Ukrudtsmiddel nr. 421-7

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse:

Aclonifen - 500 g/kg (50% w/w)
Clomazon - 30 g/kg (3% w/w)

Midlet er et vanddispgerbart granulat.

Nettoindhold: 12 kg

Produktionsdato og batchnummer: Se pakningen.

Mindest holdbar til: Minimum 24 mdr. fra produktionsdatoen

Producent og godkendelsesindehaver:

FMC Chemical srl/bv
Parc de l'Alliance, boulevard de France 9A,
1420 Braine l'Alleud, Belgium,
Tel: +45 96909690
www.fmcagro.dk

Brugsanvisning

Novitron® DAM TEC® er et ukrudtsmiddel mod fortrinnsvis tokimbladet ukrudt og anvendes før kulturens fremspiring. Det består af to aktivstoffer med hver sin virkemekanisme. De aktive stoffer, aclofen og clomazon, optages i spiringsfasen via kimstængel og rodned. Herved påvirkes dannelsen af bl.a. klorofyl, og fotosyntesen i følsomme planter blokeres. Ukrudtsplanterne dør i spiringsfasen eller umiddelbart efter fremspiringen. Påvirkede ukrudtsplanter affarves eller bliver kraftigt afblegede.

Virkning: Der er god virkning på agersnerle, agerstedmoder, alm. brandbæger, burresnerre, bingelurt, ferskenpileurt, fuglegræs, hvidmelet gåsefod, vullugtende kamille, korsblomstrede planter som raps, sennep, hyrdetaske, lægejordrøg, enårig rapgræs, skærmvortemæk, sort natskygge, snerlepileurt og vejpileurt. Desuden rimelig effekt på blodhirse, hanespore, hundepersille og rød tvetand.

Anvendelse: Novitron® DAM TEC® ukrudtsmiddel skal anvendes i god tid før afgrøden spirer frem for at undgå afblegning af kulturplanterne. Der må maksimalt udføres 1 behandling pr. år. Desuden må der ikke anvendes yderligere clomazon på arealet samme år eller de følgende to år.

Kartofler: Når kartoflerne er færdighypede, og kammen har sat sig - senest 5 dage før fremspiring. **Anvend** 2,4 kg pr. ha.

Ærter (grønne og til modenhed) samt hestebønner: Udbringes senest 2 dage efter såning - dog ikke, hvis der er udsigt til kraftig regn i de nærmest følgende dage efter udbringningen. **Anvend** 2,4 kg pr. ha.

Indhold: **12kg**

BEMÆRK: Novitron® DAM TEC® ukrudtsmiddel kan forårsage hvidfarvning på kulturplanternes første blade - specielt ved fremspiring i meget regnfuldt vejr. Hvidfarvningen er forbigående og har ikke haft udbytemæssig betydning i forsøgene. På humusjorde kan virkningen være nedsat. På lette sandjorde anvendes eventuelt en lavere dosering.

Optimale sprøjteforhold: Udbringes bedst på fugtig, men ikke våd jord. Såbeddet/overfladen skal være bekvemt og fri for store jordknohle.

Sprøjteknik: Novitron® DAM TEC® ukrudtsmiddel udbringes i ca. 200 l vand. Der bør anvendes en sprøjteknik med relativt store dråber, så afdrift undgås. Anvend eksempelvis en kompakt luftinjektionsdyse ISO 03 med 3 bar og 7,2 km/t.

Efterfølgende afgrøde: Efter anvendelse af Novitron® DAM TEC® ukrudtsmiddel må der ikke sås/plantes kortvarige efterfølgende afgrøder i samme vækstsæson. Efter grundig pløjning kan der sås vintersæd og vinterraps om efteråret. Om foråret kan der efter pløjning eller tilsvarende dyb bearbejdning dyrkes vårsæd, raps, hør, kartofler, ærter, bønner, bederoer, udlæg af græs og kløver, kål, gulerødder og løg.

Resistens: Aclonifen tilhører gruppen diphenylether-herbicer (HRAC klasse F3: Inhibering af carotenoid-biosyntesen (ukendt virkningssted)) og clomazon tilhører gruppen isoxazolidon-herbicer (HRAC klasse F4: Inhibering af DOXP syntase) som begge vurderes at have en lav risiko for udvikling af resistens ved den godkendte anvendelse af Novitron® DAM TEC®.

Rengøring af sprøjteudstyret: Restsprøjtevæske skal fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den behandlede afgrøde. Det er vigtigt at rengøre sprøjteudstyret grundigt efter brug. Husk vask med rengøringsmiddel ud- og indvendigt og flere gange skylning af alle indvendige dele. For yderligere regler vedr. fydning, tømming og rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.

Bortskaffelse: Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med den kommunale affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovation. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges. **Opbevaring:** Novitron® DAM TEC® skal opbevares tørt og frostfrit.

FMC, Novitron and DAM TEC are trademarks of FMC Corporation and/or affiliate.
© 2022 FMC Corporation All rights reserved.

UFI QU50-H3M3-KN4K-0SNN



ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Mistænkt for at fremkalde kræft (H351). Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Bær beskyttelsehandsker/beskyttelsestøj (P280). Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelle lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kartofler, bønner og ærter og ikke senere end før fremspiring. For at beskytte grundvandet må dette produkt

maksimalt anvendes hvert tredje år. Der må endvidere i samme periode ikke også anvendes andre produkter, der indeholder clomazon. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313).
VED INDTÅGELSE: Rens munden med vand.
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Forurennet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen.
VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl grundigt med vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
Nødstilfælde:
Gifflinjen tlf.: 82121212

11005409_32008470_DENMARK

FMC

FMC Chemical srl/bv
Parc de l'Alliance, boulevard de France 9A,
1420 Braine l'Alleud, Belgium,
Tel: +45 96909690
www.fmcagro.dk

P 032C P 2408C CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	DENMARK	Single label	200 x 250 mm
Product SKU	11005409	Base for Booklet	
Product SKU Description	NOVITRON DAM TEC_12KG_DK	Booklet	
Label SKU	32008470	Number of pages (Booklet)	
Label SKU Description	LBL_SL-F_12KG_NOVITRON DAM TEC_DK_3	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	40055303 32007611	Preprinted Material	