

FMC

ALLY® 20 SX®

Ukrudtsmiddel

GRUPPE 2 HERBICID

MÅ KUN ANVENDES TIL UKRUDTSBEKÆMPELSE I KORN.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Ukrudtsmiddel, nr. 11-73

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Metsulfuron-methyl: 200 g/kg (20% w/w) 3% af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt akut inhalationstoksicitet.

Midlet er et vandopsløseligt granulat.

Producent og registreringsindehaver:

FMC Agricultural Solutions A/S

Thyborønvej 78, 7673 Harboøre

Tel.: 96909690

www.fmcagro.dk

Holdbarhed: Produktet er holdbart mindst 2 år fra produktionsdato.

Indhold: 100g

Læs etiketten før brug

Opbevares i original, tæt lukket emballage, koldt og frostfrit, beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

FØRSTEHJÆP

Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft. Giv om nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt. Søg læge ved betydelig påvirkning.

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning uden lægelig kontrol. Giv aldrig et bevidstløst menneske noget gennem munden. Søg læge i alvorlige tilfælde. Ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig. Vis etiketten, hvis det er muligt.

Hudkontakt: Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko. Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Søg læge hvis nødvendigt.

Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene. Søg læge, hvis symptomerne vedvarer.

Nødtelefon: Giftlinjen (Bispebjerg hospital) 82121212 eller 112.

* Varemærke tilhører FMC Corporation eller tilknyttede selskaber.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for

ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpålagte sikkerhedsdatablad. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i korn ikke anvendes senere end vækststadium BBCH39.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (Sp3).

For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder aktivstofferne iodosulfuronmethyl, tribenuron-methyl, thifensulfuron-methyl, triasulfuron eller metsulfuron-methyl (Sp1).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



Batchnummer: se emballage
Produktionsdato: se emballage
Fabrikationsnr.: se emballage
Fabrikationsdato: se emballage



155:150 x 70 - 11015965_22062572_LBL_ML-F_100G_ALLY 20 SX_DK_1_BOOKLET_8pages.indd 1

15/08/2025 11:27

P 032C P 2408C CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	DENMARK	Single label	
Product SKU	11015965	Base for Booklet	
Product SKU Description	ALLY 20 SX_100G_DK	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22062572	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_ALLY 20 SX_DK_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

11015965_22062572_DENMARK

BRUGSANVISNING**Generel information**

Ally® 20 SX® er et bredtvirkende herbicid til bekæmpelse af de fleste 2-kimbladede ukrudtsarter i vårsæd og vintersæd uden udlæg. Ally® 20 SX® optages både gennem bladene og rødderne. Den optimale effekt opnås på saftspændte ukrudtsplanter med 2-4 løvblade i god vækst. Optagelsen gennem rødderne fremmes, når jorden er fugtig. Ally® 20 SX® optages hurtigt og transporteres til planternes celler. På følsomt ukrudt stopper dannelsen af livsvigtige aminosyrer, så væksten standser efter få timer, planterne ophører med at optage vand og næring. Synlige symptomer kommer først senere efter 1-3 uger. Først ses gulfarvning af hjerteskedet/ vækstpunktet, derefter bliver ukrudtsplanterne slappe og visner væk. Nedvisningen går stærkest under tørre, varme forhold. Ally® 20 SX® har god virkning ved lave temperaturer, hvis ukrudtsplanterne er i aktiv vækst. Enkelte natter med nattefrost eller regn få timer efter sprøjtningen påvirker ikke ukrudteffekten. Undgå altid vinddrift til vandområder, læhegn, naboafgrøder eller marker, hvor der skal dyrkes andet end korn. Ally® 20 SX® er effektiv fra lave temperaturer (4-6 grader) når ukrudtet er i aktiv vækst. Ally® 20 SX® kan anvendes på alle jordtyper. Under særlige forhold (frost, store temperaturudsving mellem dag/nat temperatur i forbindelse med sprøjtning) kan afgrøden i visse tilfælde få en vis lysfarvning. Lysfarvningen er dog midlertidig og forsvinder under normale forhold. Desuden kan der opstå mindre stråforkortning. Dette er normalt og påvirker ikke udbyttet. Vårsæd kan være mere følsom end vintersæd.

Begrænsning i anvendelse

Ally® 20 SX® må kun anvendes om foråret i korn uden udlæg. Der må ikke i det samme vækstår anvendes andre produkter, der indeholder aktivstofferne iodosulfuron-methyl, tribenuron-methyl, thifensulfuron-methyl, triasulfuron eller metsulfuron-methyl. Ally® 20 SX® bør ikke anvendes i afgrøder der er stresset af frost, tørke, vand, sygdomme, skadedyr, næringsstofmangel eller andre faktorer der begrænser afgrødens vækst.

Begrænsning i anvendelse - efterfølgende afgrøde

Efter behandling med Ally® 20 SX® kan der den følgende vækstsæson dyrkes vrraps, kartofler, majs, korn, ærter, hestebønner og hør. Hvis der er anvendt op til 15 g/ha Ally® 20 SX®, kan der dyrkes roer det efterfølgende år. Hvis der er anvendt **op til 15 g Ally® 20 SX®**, kan der dyrkes vinterraps og korn med græs/ kløverudlæg **mere end to måneder efter sprøjtning**. Hvis der er anvendt **mere end 15 g Ally® 20 SX®**, kan der dyrkes vinterraps og korn med græs/kløverudlæg **mere end tre måneder efter sprøjtning**. Der kan ikke dyrkes grønsager eller nogen anden afgrøde end de ovenfor nævnte, hverken det år Ally® 20 SX® er anvendt eller det følgende år.

Omsåning af et areal behandlet med Ally® 20 SX®

Hvis en behandlet mark skal omsås, må der kun sås korn. **Indenfor den 1. måned efter behandlingen må der kun sås vårhvede eller havre og der bør pløjes.**

155:150 x 70 - 11015965_22062572_LBL_ML-F_100G_ALLY 20 SX_DK_1_BOOKLET_8pages.indd 2

15/08/2025 11:27

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	DENMARK	Single label	
Product SKU	11015965	Base for Booklet	
Product SKU Description	ALLY 20 SX_100G_DK	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22062572	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_ALLY 20 SX_DK_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

Virkningsspektrum

Når brugsanvisningen følges, har Ally® 20 SX® effektiv virkning (>85% effekt) på de fleste ukrudtsarter i korn.

Vintersæd	95-100 % effekt	Agersennep Fuglegræs, alm Forglemmigej, mark Hyrdetaske	Kamille, lugtløs Pengeurt, alm Pileurt, snerle ² Tvetand, rød ³	Ærenpris, flerfarvet Ærenpris, storkronet	
	85-95 % effekt	Agergåseurt Agertidsel ¹ Gulurt (Amsinckia) Hanekro	Haremad Hejrenæb ² Kamille, skive Hundepersille	Okseøje, gul ² Pileurt, bleg Pileurt, vej ² Pileurt, fersken	Raps, spild Agerstedmoder ³ Valmue, korn
	<85 % effekt	Burresnerre Galtetand arter Vindaks ² Mælde, svine-	Natskygge, sort Nælde, liden Ærenpris, mark Ærenpris, vedbænd	Jordrøg, læge	
Vårsæd	95-100 % effekt	Agersennep Fuglegræs, alm Forglemmigej, mark Hyrdetaske	Kamille, lugtløs Pengeurt, alm Agerstedmoder ⁴	Ærenpris, flerfarvet Ærenpris, storkronet	
	85-95 % effekt	Agergåseurt Agertidsel ¹ Gulurt (Amsinckia) Hanekro	Haremad Hejrenæb ² Hundepersille Kamille, skive	Okseøje, gul ² Pileurt, bleg Pileurt, vej ² Pileurt, fersken	Pileurt, snerle ⁴ Raps, spild Tvetand, rød ⁴ Valmue, korn
	<85 % effekt	Burresnerre Galtetand arter Vindaks ² Mælde, svine-	Natskygge, sort Nælde, liden Ærenpris, mark Ærenpris, vedbænd	Jordrøg, læge	

1 Ved frøfremspirede planter, hvis fremspiret på sprøjtetidspunktet - 2 Hvis bekæmpelse sker på kimbladsstadiet/småt ukrudt - 3 Ved 20 g Ally® 20 SX® + spredt/klæbemiddel - 4 Ved 15 g Ally® 20 SX® + spredt/klæbemiddel - 5 Svingende virkning

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	DENMARK	Single label	
Product SKU	11015965	Base for Booklet	
Product SKU Description	ALLY 20 SX_100G_DK	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22062572	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_ALLY 20 SX_DK_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

Dosering

Ally® 20 SX® må kun anvendes som i tabellen nedenfor. Se også yderligere anbefalinger i teksten.

Afgroede	Behandling		Max dosis/ha	Bemærkninger
	Afgroedens vækststadiet	Max antal behandlinger		
Vintersæd (Hvede, byg, rug, tritcale)	BBCH 20-29	1	15 g/ha	Kun forårsbehandling. <u>Tilsæt</u> Non-ionisk sprede-/klæbemiddel Dosering: 50ml/100 liter vand.
Vintersæd (Hvede, rug, tritcale)	BBCH 30-39	1	20 g/ha	Kun forårsbehandling. <u>Tilsæt</u>
Vintersæd* (Byg)*	BBCH 30-30*	1	20 g/ha	Non-ionisk sprede-/klæbemiddel Dosering: 50ml/100 liter vand. *OBS: Der må ikke behandles i vinterbyg efter BBCH 30
Vårsæd (Byg, havre og hvede)	BBCH 12-19	1	10 g/ha	<u>Tilsæt</u> Non-ionisk sprede-/klæbemiddel Dosering: 50ml/100 liter vand.
Vårsæd (Byg, havre og hvede)**	BBCH 20-30**	1	15 g/ha	<u>Tilsæt</u> Non-ionisk sprede-/klæbemiddel Dosering: 50ml/100 liter vand. **OBS: Der må ikke behandles i vårsæd efter BBCH 30

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	DENMARK	Single label	
Product SKU	11015965	Base for Booklet	
Product SKU Description	ALLY 20 SX_100G_DK	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22062572	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_ALLY 20 SX_DK_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

VINTERÆD

Vinterhvede, triticale, vinterrug og vinterbyg: Agerstedomer, flerfarvet ærenpris, storkronet ærenpris, lugtlos kamille, alm. fuglegræs, spildraps, hanekro, hyrdetaske, alm. pengeurt, rød vêtand, kornvalmue og andre ukrudtsarter, se tabel under "virkningsspektrum".

Behandling foretages bedst i det tidlige forår, når væksten er begyndt, men kan anvendes med god virkning, indtil fanebladet bliver synligt i vinterhvede, triticale og vinterrug - stadie 39.

Bemærk: I vinterbyg må Ally® 20 SX® ikke anvendes efter begyndende strækning, dvs efter stadie 30.

Ukrudt 0-4 løvblade (opfølgning af efterårsbekæmpelse):

Dosering: 10 - 15 g Ally® 20 SX® pr. ha. + 0,05 % sprede/klæbemiddel

Ukrudt 0-4 løvblade (ingen efterårsbekæmpelse):

Dosering: 15 - 20 g Ally® 20 SX® pr. ha. + 0,05 % sprede/klæbemiddel

Ukrudt > 4 løvblade og/eller dominerende agerstedomer og flerfarvet/storkronet ærenpris:

Dosering: 20 g Ally® 20 SX® pr. ha. + 0,05 % sprede/klæbemiddel

Burresnerre: Blanding af Ally® 20 SX® + fluroxypyrholdigt middel kan udspørges tidligt forår, efter væksten er begyndt, og de fleste burresnerreplanter har minimum 1 krans. Hvis burresnerren ikke er langt nok fremme, opnås den bedste samlede effekt ved at udspørgte Ally® 20 SX® tidligt og følge op med fluroxypyr senere - evt. sammen med andre midler.

Dosering af Ally® 20 SX® er afhængig af ukrudtsflora, laveste dosering anvendes på småt ukrudt. Doseringen af det fluroxypyrholdigt middel skal justeres efter anbefaling på produktets etikette. Læs altid blandingspartnerens etikette før brug.

Tilsætning af sprede/klæbemiddel:

Anbefalede midler er Agropol og Swedane Contact. 0,05% opløsning opnås med dosering af 50 ml pr 100 liter vand.

VÅRSÆD

Agerstedomer, hanekro, lugtlos kamille og andre ukrudtsarter nævnt i tabellen under "virkningsspektrum". Behandling foretages på fugtig jord og saftspændte ukrudtsplanter med kimblade - 4 løvblade.

Dosering: 10 - 15 g Ally® 20 SX® pr. ha. + 0,05 % sprede/klæbemiddel. Højeste dosering ved mange agerstedomer og flerfarvet/storkronet ærenpris.

Gul okseøj: Behandling foretages på fugtig jord med saftspændte ukrudtsplanter med kimblade - 4 løvblade.

Dosering: 15 g Ally® 20 SX® + 0,05 % sprede/klæbemiddel pr. ha. En god bekæmpelse forudsætter, at bekæmpelsen udføres tidligt på småt ukrudt med op til 2 blade og optimale sprøjteforhold. I vårsæd må Ally® 20 SX® ikke anvendes efter begyndende strækning, dvs efter stadie 30.

Resistens

Ally® 20 SX® indeholder aktivstoffet metsulfuron-methyl, som tilhører virkemådegruppe **HRAC gruppe 2**.

Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en udvælgelse af evt. naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende.

Hvis en ukrudtsart er resistent over for et sulfonylurea produkt fra HRAC gruppe 2, er der krydsresistens overfor andre midler med samme virkemåde. Der er fundet flere tilfælde af resistens over for sulfonylureamidlerne på ukrudtsarterne alm. fuglegræs, kornvalmue, kamille, enkelte tilfælde af hanekro, hyrdetaske, vindaks,

155:150 x 70 - 11015965_22062572_LBL_ML-F_100G_ALLY 20 SX_DK_1_BOOKLET_8pages.indd 5

15/08/2025 11:27

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	DENMARK	Single label	
Product SKU	11015965	Base for Booklet	
Product SKU Description	ALLY 20 SX_100G_DK	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22062572	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_ALLY 20 SX_DK_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

gul okseøjø og italiensk rajgræs samt flere tilfælde af agerrævehale. Udvikling af resistens kan undgås ved at skifte mellem midler med forskellig virkemåde, men med effektiv virkning over for ukrudtsarten, eller ved at udsprøje en tankblanding af midler med forskellige virkemåde.

Anbefalinger

1. Hvis der er konstateret resistens over for Ally® 20 SX®, genbehandles marken hurtigst muligt med et andet, effektivt middel mod denne ukrudtsart.
2. For at forebygge, at der opstår resistens i alm. fuglegræs eller andre almindelige ukrudtsarter, anvendes Ally® 20 SX® i tankblanding med anbefalet dosering af et fluoxypyrholdigt middel. Vælger man at udsprøje Ally® 20 SX® alene, bør man anvende et produkt med anden virkningsmekanisme mod de pågældende ukrudtsarter i marken den følgende sæson, f.eks. til efterårsbehandling.

Valg af middel og dosering tilpasses efter ukrudt, afgrødevalg og sprøjteforhold. Læs altid blandingspartnerens etikette.

Sprøjeteknik og vandmængde

Ally® 20 SX® skal udbringes med en bomsprøjte, som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af mårksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion. Hvis der bruges anden sprøjeteknik, f.eks. Danfoil, følges vedkommende vejledning.

Km/t	Tryk, bar	ISO 025 dyse	ISO 030 dyse	ISO 040 dyse
		l/ha		
6	2	160	190	260
	2,5	180	220	290
	3,5	215	260	350
8	2	120	145	195
	2,5	135	160	220
	3,5	160	190	260
10	2	100	115	160
	2,5	110	130	175
	3,5	130	155	205

Bemærk at afstandskravet til vandmiljøet kan nedsættes ved brug af anerkendt adriftsreducerende sprøjteudstyr (jf. Miljøstyrelsens seneste vejledning: Brug af adriftsreducerende udstyr ved sprøjtning med plantebeskyttelsesmidler på mst. dk), som indeholder oplysninger om hvilke krav, der stilles til udstyret, og hvordan man beregner det reducerede afstandskrav. Husk at det skal dokumenteres, hvis der anvendes adriftsreducerende udstyr til at nedsætte afstandskravet.



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	DENMARK	Single label	
Product SKU	11015965	Base for Booklet	
Product SKU Description	ALLY 20 SX_100G_DK	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22062572	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_ALLY 20 SX_DK_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

Tilberedning af sprøjtevæske

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæskens begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Påfyldning

Ally® 20 SX* doseres via præparatfyldeudstyr.

Husk:

Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Ally® 20 SX* i fyldestationen.

Spredemiddel/penetreringsolier tilsættes til sidst, inden den endelige tankblanding er udført.

Direkte injektion

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjten tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Rengøring af sprøjteudstyr

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet (svarende til 10-15% af tankens kapacitet), således, at restsprøjtevæsken kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæsken skal på passende vis fortyndes 50 gange

med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides. Dette kan gøres ved at dele det rene vand i til 3 skylninger/vaske, hvor tanken er tomt så godt som muligt imellem hver skylning/vaske. Rengøring foretages med All Clear® Extra (se efterfølgende vejledning).

Der henvises endvidere til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler.

Indvendig rengøring af sprøjten

BEMÆRK! Husk Aktivér alle haner og ventiler. Hæv trykket så meget, at overtrykventilen fra det selvrensende filter udløses.

1. Sprøjten tømmes **helt** for sprøjtevæske.
2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten med ca 1/3 af det rene vand. Skyllevandet sprøjtes udover den afgrøde, der lige er sprøjtet.
3. Fyld næste 1/3 rent vand i tanken og tilsæt 0,5 liter All Clear® Extra. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem born og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Udsprøjt skylle/vaskevandet over den afgrøde der lige er behandlet.
4. Skyl tanken grundigt med sidste 1/3 rent vand og sprøjt skyllevandet udover den afgrøde der lige er behandlet. Evt. åbnes bundproppen og tanken tømmes helt i marken.
5. Udvendig rengøring af sprøjte og traktor kan ske i marken (der vælges et nyt sted hver gang og pas på afstand til dræn, åbent vand og brønde til drikkevand). Rengøringen kan også ske hjemme på en plads med opsamling af vaskevand enten i gyllebeholder eller separat beholder. En uvasket sprøjte skal opbevares under tag, eller i marken på det areal der lige er behandlet.
6. Dyser, filtre og sier kan afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear® Extra pr. 10 liter vand.

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	DENMARK	Single label	
Product SKU	11015965	Base for Booklet	
Product SKU Description	ALLY 20 SX_100G_DK	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22062572	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_ALLY 20 SX_DK_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

Blandinger med andre midler

Ally® 20 SX® kan generelt blandes med relevante svampemidler i korn. Ally® 20 SX® kan endvidere blandes med produkter indeholdende chlormequat, diflufenican, florasulam, fluroxypyr og flydende mangan produkter. Der bør maksimalt blandes 2 produkter. Læs altid blandingspartnerens etikette. Ally® 20 SX® må ikke blandes med phenoxapropholdige produkter.

Bortskaffelse af tom emballage og rester

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges.

FORHOLDSREGLER

Ifølge Beskæftigelsesministeriet bekendtgørelse om unge menneskers farlige arbejde, må midlet ikke anvendes af unge under 18 år. **Undtagelser - se**

Arbejdstilsynets vejledning: "Sikkerhed og Bekæmpelsesmidler".
For vejledning i valg af personlige værnemidler se imcagro.dk.

BRAND

Evakuer området straks, og tast 112. Fortæl, at der er sprøjtemidler på brandstedet, og om der evt. er andre farlige stoffer som f.eks. gødning. Passende slukningsmidler: CO₂, pulver, vandtåge eller skum.

Nedkøl beholdere/tanke med vandtåge.

Anvend så lidt vand som muligt, og undgå at det kommer i kloak, brønde eller vandløb.

Under slukningen anvendes beskyttelsesdragt og luftforsynet åndedrætsværn.

Undgå indånding af røg/damp da den indeholder kulilte, svovlilte og kvælstofilter. Hold nysgerrige udenfor røgfanen.

Hvis der er tale om en kraftig brand og betingelserne i øvrigt tillader det, bør ilden selv brænde ud, da vand vil øge det forurenede område.

SPILD

Ved spild skal den videre spredning straks standses. Kommer produktet i vådområder, kloak eller lignende, kontakt da straks kommunens tekniske forvaltning, brandvæsen eller politiet. Produktet fejles sammen og opsamlles sammen med evt. forurenede jord i tæt lukket beholder med spændelåg som afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Hvis der er spildt nær værdifulde beplantninger, fjernes straks 5 cm af jordoverfladen.

Ved håndtering af produkt og spild anvendes handsker, støvler og evt. beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

Generelle betingelser og ansvar

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke foreskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

FMC, FMC logo, Ally, All Clear, SX are trademarks of FMC Corporation and/or its affiliates

© 2022 FMC Corporation. All rights reserved.

155:150 x 70 - 11015965_22062572_LBL_ML-F_100G_ALLY 20 SX_DK_1_BOOKLET_8pages.indd 8

15/08/2025 11:27

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	DENMARK	Single label	
Product SKU	11015965	Base for Booklet	
Product SKU Description	ALLY 20 SX_100G_DK	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22062572	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_ALLY 20 SX_DK_1	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	