

FMC

Avaunt 15% EC

Insecticide



الشركة المنتجة: اف ام سي
كوروبوريشن - أمريكا
الشركة المحلية: اف ام سي انترناشونال
سويتزرلاند سارل
٥ شارع وادي النيل - الطابق الرابع
رقم ٥ - المعادي - القاهرة



Production date: see packing

تاريخ الإنتاج: أنظر العبوة
الصلاحية: ستة و ثلاثون شهرا من تاريخ الانتاج كحد اقصى
رقم التشغيل: أنظر العبوة

Batch No.: see packing

إستيراد: شركة عالم الزراعة و البيطرة
(وافكو)

المبنى الاداري - الكرمة ٢ - الحى
الخامس - المجاورة الاولى - مدينة الشيخ
زايد - الجيزة

ت: ٣٨٥١٢٦٠٣ / ٥/٤ ف: ٣٨٥١٢٦٠٧

رقم التسجيل المحلي: ١٢٥٣

سعة العبوة: ١٠٠ سم^٣

أفانت ١٥% مركز قابل للإستحلاب

مبيد حشري

Indoxacarb:

الاسم الكيميائي:

Methyl(S)-N-[7-chloro-2,3,4a5-tetrahydro-4a-(methoxycarbonyl) indeno[1,2-e]1,3,4]oxadiazin-2-ylcarbonyl]-4p'-(trifluoromethoxy)carbanilate

التكوين:

مادة فعالة (اندوكسكارب) ١٥% (وزن/حجم)

مذيبات ٧٥% (وزن/حجم)

مادة ذات نشاط سطحي ١٠% (وزن/حجم)

المجموع الكلي ١٠٠%

المستحضر في صورة مركز قابل للإستحلاب يحتوي اللتر منه على ١٥٠ جرام مادة فعالة.

100ml e



11007475_22057802_EGYPT

الإستعمالات طبقا لتوصيات وزارة الزراعة:

يستعمل أفانت ١٥% EC كمبيد حشري لمكافحة دودة ثمار العنب في العنب ودودة ورق القطن في بنجر السكر

طريقة الإستعمال:

أملاً خزان الرش حتى ربعه او نصفه بالماء، ثم أضف الكمية اللازمة من أفانت ١٥% مباشرة إلى خزان الرش ، ثم أضف الكمية الباقية من الماء حتى يملأ خزان الرش مع التقليب.

المحاصيل:

العنب: موصى باستعمال أفانت لمكافحة دودة ثمار العنب بمعدل ٢٥ سم ٣ / ١٠٠ لتر ماء.

بنجر السكر: موصى باستعمال أفانت لمكافحة دودة ورق القطن بمعدل ٢٥ سم ٣ / ١٠٠ لتر ماء.

فترة ما قبل الحصاد (PHI)

العنب: ١٥ يوم للأوراق - ١٠ أيام للثمار
بنجر السكر: ٧ أيام

الضمان:

تضمن الشركة أن يكون هذا المبيد مطابقا للمواصفات الكيماوية المذكورة على النشرة، كما تضمن أنه صالح للإستعمالات المذكورة على هذه النشرة إذا ما استعمل حسب الارشادات و تحت الظروف العادية، غير أنه من المستحيل ضمان الاستبعاد التام لجميع المخاطر التي ترتبط بإستعمال هذا المبيد ، و من ناحية أخرى فإن عدم فاعلية المبيد أو ضرر المحاصيل أو غيرها من التأثيرات غير المتعمدة قد تكون نتيجة لتدخل بعض العوامل مثل الظروف الجوية أو وجود بعض المواد الأخرى أو طريقة الاستعمال أو التطبيق و جميع هذه الظروف خارجة عن إرادة الشركة.
و عليه فإن الشركة سوف لا تقع عليها مسئولية في حدوث أي ضرر

ج - الحشرات و الكائنات النافعة:
للمبيد تأثير سام على النحل.

طرق الحفظ و التخزين:

- يجب حفظ المبيد في عبوته الأصلية و بعيدا عن ضوء الشمس المباشر أو الحرارة العالية (٣٥ درجة مئوية) و في مكان جيد التهوية و بعيدا عن الطعام و الشراب.

احتياطات الأمان و الإسعافات الأولية:

- في حالة التناول عن طريق الفم: إذا ابتلع المبيد يتناول المصاب كوب أو كوبين من الماء و يحاول التقيؤ بلمس باطن الحلق بالإصبع أو بأداة غير حادة، لا تجعل أي شخص غائب عن الوعي يتقيأ أو يأخذ أي شيء عن طريق الفم لحين الحصول على عناية طبية.
- في حالة الإستنشاق: يوضع المصاب في مكان جيد التهوية و في حالة

مباشر أو كنتيجة لتداول أو إستعمال هذا المبيد بطريقة خاطئة، ففي جميع الأحوال ففي جميع الاحوال تقع المسؤولية التامة علي المشتري و الشركة لا تعطي أي ضمانات تتعلق بصلاحيه المبيد التجارية لاستعمال معين سواء كانت، هذه الضمانات صريحة أو ضمنية إلا في تلك الأحوال المنصوص عليها في هذه النشرة، كما تضمن الشركة المبيد لمدة ستة و ثلاثون شهرا من تاريخ الانتاج كحد اقصى في عبواته الأصلية و تحت ظروف التخزين المناسبة.

بيانات تحذيرية من مخاطر المركب:

- أ - الانسان و الحيوان
- يجب تجنب إستنشاق رذاذ المبيد.
- يجب عدم تعرض المبيد للجلد و العين و الملابس.
- ب - البيئة:
- يجب عدم تلوث المياه بالمبيد أثناء غسل آلات الرش أو عند التخلص من فضلات المبيد.

كيفية التخلص من العبوات الفارغة:

- يجب عدم استعمال العبوات الفارغة في أي أغراض أخرى
- يتم التخلص من العبوات الفارغة بإعدامها ودفنها في الأماكن المخصصة لها بعد الشطف الثلاثي للعبوات الفارغة (غسل العبوة ٣ مرات ووضع ناتج الغسيل في آلة الرش)
- يجب عدم تلويث المجاري المائية بالعبوات الفارغة

في حالات التسمم يجب الاتصال بمراكز السموم الاتية:

- المركز القومي للسموم جامعة القاهرة:
٠٢٢٣٦٤٣١٢٩ - ٠٢٢٣٦٤٠٤٠٢
- مركز السموم الاكلينيكي جامعة عين شمس:
٠٢٢٤٣٤٦٧٨٩ - ٠٢٢٤٣٤٦٠٩٤
- مركز السموم قسم الطب الشرعي جامعة الاسكندرية:
٠٣٤٨٦١٨٦١ - ٠٣٤٨٦٢٢٤٤

عدم قدرة المصاب على التنفس يعمل له تنفسا صناعيا و في حالة صعوبة التنفس يعطى المصاب اكسجين لحين الحصول على عناية طبية.

- في حالة تلوث العين: يجب غسل عين المصاب جيدا بالماء لمدة ١٥ - ٢٠ دقيقة و استشر طبيبا.
- في حالة تلوث الجلد و الملابس: يجب غسل الجسم في الحال بكمية كبيرة من الماء و الصابون.

إرشادات الطبيب: لا يوجد ترياق متخصص و العلاج حسب العرض الظاهرة.

إحتياطات عامة يجب مراعاتها عند إستعمال المبيد:

- عند التحضير أو الاستعمال يجب إرتداء ملابس واقية - نظارات واقية و قناعا مناسباً للحماية من رذاذ المبيد.
- يجب الاغتسال جيدا بعد استعمال المبيد - و عدم الاكل او الشرب او التدخين أثناء إستعمال المبيد.