

Concept 25% SC Fungicide

الاسم الكيماوي

(RS)-2,4'-difluoro-alpha-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzhydryl alcohol

التركيب

مادة فعالة: فلوتريافول ٢٥ % (وزن / حجم)
إضافات أخرى ٧٥ % (وزن / حجم)

المجموع ١٠٠ %

200ml e ٢٠٠ سم ٣

تاريخ الإنتاج : انظر العبوة

Production Date: see packing

الصلاحية ثلاثون شهراً من تاريخ الإنتاج

كحد اقصى

رقم التشغيل انظر العبوة

Batch No.: see packing

رقم التسجيل (١٧٩٣)

سعة العبوة : ٢٠٠ سم ٣



لوتس للتنمية الزراعية

كونسبت ٢٥ % مركز معلق مبيد فطري

المستحضر في صورة مركز معلق يحتوى اللتر منه على ٢٥٠ جرام مادة فعالة

تحذير

مادة سامة ويحفظ بعيداً عن متناول الأطفال
العقار المضاد في حالة التسمم

لا يوجد عقار مضاد محدد و يعالج المصاب حسب الأعراض
التي تظهر عليه بعد العرض على الطبيب المختص مع اصطحاب عبوة المبيد.

الشركة المنتجة : كيمينوفا ايه/اس -

الدemark (من مصانعها كيمينوفا دوتشلاندا

جي ام بي اتش - المانيا)

الشركة المحلية: اف ام سي انترناشونال

سويتزرلاند سارل - ٥ شارع وادي النيل -

الطابق الرابع رقم ٥ - المعادي - القاهرة

الشركة المستوردة : لوتس للتنمية

الزراعية ١٠ غرب سوميد - المجاورة ١٤ -

الحي المتميز - ٦ اكتوبر

ت : ٠١٠٠٥١٨٨٧٠٩ - ٠٢٣٨٣٥٠٠٣٤



الاستعمال طبقاً لتوصيات وزارة الزراعة

كونسبت ٢٥٪ SC مبيد فطري يستخدم لمكافحة البياض الدقيقي على محصول العنب بمعدل ٤٥ سم ٣/ ١٠٠ لتر ماء .

فترة ما قبل الحصاد PHI:

العنب ٧ ايام للثمار ، ١٠ ايام للاوراق

الضمان :

تضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة ثلاثون شهراً من تاريخ الإنتاج كحد اقصى ولا تتحمل الشركة مسئولية أية إضرار تنتج عن سوء التطبيق و الاستخدام او التخزين .

طريقة الحفظ والتخزين :

- تجنب التخزين على درجة حرارة اعلى من ٣٥° م .
- يخزن المبيد في منطقة جيدة التهوية بعيدا عن أشعة الشمس والرطوبة وعن أماكن تخزين المواد الغذائية والأعلاف وحيوانات المزرعة .

بيانات تحذيرية عن مخاطر المركب

- تجنب استنشاق أبخرة أو وصول رذاذ المبيد للعين أو الجلد أو الملابس.
- تجنب الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء عملية الرش .
- يجب ارتداء الملابس الخاصة بالعمل (أفرولات - قفازات - أقنعة - نظارات واقية) .
- يجب غسل الجسم كله بعد العمل بالماء و الصابون .
- يجب غسل و كي الملابس منفردة قبل استعمالها مرة أخرى .
- تجنب تعرض حيوانات المزرعة و نحل العسل لرذاذ المبيد .

احتياطات الأمان و الإسعافات الأولية

- إذا حدثت أعراض تسمم و هي زيادة إفراز العرق - الصداع - الدوار - القيء يوقف العمل في الحال و تنزع الملابس و يغسل الجسم كله بما فيه الرأس بالماء و الصابون و يستدعى الطبيب .
- في حالة الابتلاع يجرى غسيل معدي و يستدعى الطبيب .
- في حالة تلوث الجلد يتم غسل المكان الذي تلوث بالمبيدات بالماء والصابون جيداً.
- في حالة تلوث العين يتم غسل العين جيداً بالماء لمدة ١٥ دقيقة .
- في حالة الاستنشاق يتم نقل المصاب إلى مكان بعيد عن رذاذ المبيد .

في حالات التسمم يجب الاتصال بمراكز السموم الآتية :

المركز القومي للسموم جامعة القاهرة : ٠٢٢٣٦٤٣١٢٩-٠٢٢٣٦٤٠٤٠٢-٠٢٢٣٦٤٠٤٠٢

مركز السموم الاكلينيكي جامعة عين شمس : ٠٢٢٤٣٤٦٧٨٩-٠٢٢٤٣٤٦٠٩٤

مركز السموم قسم الطب الشرعي جامعة الاسكندرية : ٠٣٤٨٦٢٢٤٤٠-٠٣٤٨٦١٨٦١

كيفية التخلص من العبوات الفارغة

- يجب عدم استعمال العبوات الفارغة في أي أغراض أخرى .
- يتم التخلص من العبوات الفارغة بإعدامها و دفنها في الأماكن المخصصة لذلك .
- يجب عدم تلويث المجاري المائية بالعبوات الفارغة .