

# Fury 10% EW

## Insecticide

كيفية التخلص من العبوات الفارغة:

- يجب عدم استعمال العبوات الفارغة في أي أغراض أخرى .
- يتم التخلص من العبوات الفارغة بإعدامها ودفنها في الأماكن المخصصة لها.
- يجب عدم تلويث المجاري المائية بالعبوات الفارغة.

### ممنوع التداول أو الإتجار فيه

بيانات تحذيرية عن مخاطر المركب

- تجنب استنشاق أبخرة أو وصول رذاذ المبيد للعين أو الجلد أو الملابس .
  - تجنب الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء عملية الرش .
  - يجب ارتداء الملابس الخاصة بالعمل ( أفولات - قفازات - أقنعة ونظارات واقية ) .
  - يجب غسل الجسم كله بعد العمل بالماء والصابون .
  - يجب غسل وكي الملابس منفردة قبل استعمالها مرة أخرى .
  - تجنب تعرض حيوانات المزرعة ونحل العسل لرذاذ المبيد .
- في حالة التسمم يجب الاتصال بمراكز السموم الآتية:
- المركز القومي للسموم جامعة القاهرة: ٠٢٢٣٦٤٣١٢٩ - ٠٢٢٣٦٤٠٤٠٢  
مركز السموم الاكلينيكي جامعة عين شمس: ٠٢٢٤٣٤٦٠٩٤ - ٠٢٢٤٣٤٦٧٨٩  
مركز السموم قسم الطب الشرعي جامعة الإسكندرية: ٠٣٤٨٦١٨٦١ - ٠٣٤٨٦٢٢٤٤

### طريقة الحفظ والتخزين

- تجنب التخزين على درجة حرارة أعلى من ٣٥ م
- يخزن المبيد في منطقة جيدة التهوية بعيداً عن الشمس والرطوبة وعن أماكن تخزين المواد الغذائية والأعلاف وحيوانات المزرعة

### احتياطات الامان و الاسعافات الاولية:

- إذا حدثت أعراض تسمم وهي زيادة إفراز العرق - الصداع - الدوار - القيء يوقف العمل فوراً وتزع الملابس ويغسل الجسم كله بما فيه الرأس بالماء والصابون ويستدعى الطبيب .
- في حالة الأبتلاع يجب عدم دفع المريض للقيء و يستدعى الطبيب.
- في حالة تلوث الجلد يتم غسل المكان الذي تلوث بالمبيدات جيداً بالماء والصابون .
- في حالة تلوث العين يتم غسل العين جيداً بالماء لمدة ١٥ دقيقة .
- في حالة الإستنشاق يتم نقل المصاب الي مكان بعيد عن رذاذ المبيد , و يتم عمل تنفس صناعي في حالة الضرورة و يتم إستدعاء الطبيب.

# 200L

Batch Number: see drum  
Production Date: see drum  
Expiry date: 36 months after production date

# فيوري ١٠% مستحلب زيت في ماء

## مبيد حشري

الاسم الكيماوي

mixture of the stereoisomers (S)- $\alpha$ -cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate where the ratio of the (S);(1R,3RS) isomeric pair to the (S);(1R,3SR) isomeric pair lies in the ratio range 45-55 to 55-45

التركيب

مادة فعالة: (زيتا- سيرميثرين)	١٠ % (وزن/حجم)
مواد مستحلبة	٥٠ % (وزن/حجم)
مذيب	٤٠ % (وزن/حجم).
المجموع	١٠٠

المستحضر في صورة مستحلب زيت في ماء  
يحتوي اللتر منه على ١٠٠ جرام مادة فعالة

ضار

مادة سامة ويحفظ بعيداً عن متناول الأطفال  
العقار المضاد في حالة التسمم

لا يوجد عقار مضاد محدد ويعالج المصاب حسب الأعراض التي تظهر عليه بعد العرض على الطبيب المختص مع اصطحاب عبوة المبيد .

# 200 لتر

سعة العبوة :

الشركة المنتجة: اف ام سي كيميكال بلجيكا

من مصنع كيميونفا ايه / اس - الدنمارك ( لحساب و تحت إشراف اف ام سي )  
الشركة المحلية: المواد الزراعية

٤٢٦ ش الهرم - مركز الجزيرة العربية الإداري - الدور الأول - الجيزة - مصر  
الشركة المستوردة: عالم الزراعة و البيطرة ( وافكو )

المبنى الاداري - الكرمة ٢ - المجاورة الاولى - الحى الخامس -مدينة الشيخ زايد - الجيزة  
ت: ٣٨٥١٢٦٠٢/٤/٥ ف: ٣٨٥١٢٦٠٧

الاستعمال طبقا لتوصيات وزارة الزراعة

يستخدم مبيد فيوري ١٠% EW كطعم سام لمكافحة الدودة القارضة في محصول الذرة الشامية بمعدل ١٠٠ سم / ٣ فدان .

فترة ما قبل الحصاد (PHI)

الذرة الشامية: ٩٠ يوم

الضمان

تضمن الشركة المنتجة المبيد داخل عبواته الأصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة ستة و ثلاثون شهرا من تاريخ الإنتاج كحد اقصى ولا تتحمل الشركة مسئولية أية أضرار تنتج عن سوء التطبيق والاستخدام أو التخزين .



تاريخ الانتاج: أنظر العبوة

الصلاحية: ستة و ثلاثون شهرا من تاريخ الإنتاج كحد اقصى

رقم التشغيل: أنظر العبوة

رقم التسجيل: (١٧٠٥)

سعة العبوة: ٢٠٠ لتر

