

**Headland Mo** is inorganic liquid formulation containing 6% molybdenum, designed for cost-effective correction of molybdenum deficiency in crops. Molybdenum is essential to plant in small amounts for fixation of nitrogen by enzyme systems and nitrate reduction. Molybdenum deficiency affects a number of crops, but particularly citrus, melon, cauliflowers, and lettuce. Headland Mo is formulated with buffering agents and modern surfactant system to ensure stability and effective cover and adhesion to foliage.

#### TIMING AND APPLICATION RATES:

**Citrus:** apply 1L/fd on spring shoots. Repeat if necessary after fruit setting and during fruit growth stage.

**Vegetables (melon, watermelon, etc...):** apply 0.5-1 L/fd before flowering.

Repeat if necessary after fruit set.

**Vegetable (cabbage, lettuce, cauliflower, etc...):** Apply 0.5-1 L/fd according to needs. In case of deficiency, apply as soon as there is sufficient foliage available to allow uptake by plant. Treat transplanted crops at the seedling stage.

#### APPLICATION:

Half-fill the spray tank with clean water, begin agitation and add required quantity of Headland Mo. Add the rest of the water and apply without delay.

#### COMPATIBILITY:

Headland Mo is physically and chemically compatible with wide range of agrochemical products. Always read the label of the partner product carefully before mixing with Headland Mo.

#### STORAGE:

**Protect from frost. Store above 5°C.**

Keep in cool, well ventilated suitable storage. Do not store in direct sunlight or near direct sources of heat. Keep out of reach of children. Keep away from food, drink, and animal feedstuffs.

#### SAFETY PRECAUTIONS:

This product is not classified as hazardous under CLP (REG EC 2008/1272)


**Registration Number:** 3/1566

**Registration date:** 2013/4/11

**Manufacturing date and Lot Number:** Printed on Bottle

**Expiry date:** 3 years after the Manufacturing Date

™ FMC and Headland Mo are trademarks of FMC Corporation and/or an affiliate.



# Headland Mo™

## هيدلاند موليدينم

**Guaranteed content (w/v):  
Molybdenum (Mo): 6%**

**التركيبة المضمونة (وزن / حجم) :  
موليبدينم ٦ %**

**Density: 1.01**

**الكثافة: ١,٠١**

**pH: 7-8**

**1L**

**FMC**

**FMC Agro Ltd,  
Rectors Lane, Pentre, Flintshire,  
CH5 2DH, UK.  
Tel: +44(0) 1244537370  
Email: fmc.agro.uk@fmc.com  
www.fmc-agro.co.uk**

**TIBA**

اسم الوكيل والمستورد: شركة طيبة للتجارة و التوكيلات  
و التنمية الزراعية.  
العنوان: الشرقية - الصالحية الجديدة.  
المكتب الفني: المنصورة- عمارنة بنك فيصل أمام مبني  
المحافظة.  
ت/ف: ٥٠/٢٣٠٩٦٥٠ - ٠٥٠/٢٣٠٩٦٥١

هيدلاند موليدينم سيراميك يحتوي على ٦٪ موليدينم لتصحيح النقص على مختلف الزراعات. عنصر الموليدينم هو ضروري للنبات بكميات قليلة لتشييف الأزوت وإخراج النترات. نقص الموليدينم يصيب العديد من الزراعات ولكن بشكل خاص: الموارج ، الشمام ، الكرنب ، الخس.

يحتوي هيدلاند موليدينم على مواد تحافظ على ثبات المركب و مواد أخرى لاصقة و ناشطة تزيد من فاعلية انتشار السماد على الاوراق و تزيد من سرعة إمتصاصه. نسب وتوقيت الإستخدام:

المواح: يتم استخدام ١ لتر / فدان علي فهوات الربيع . يعاد الرش عند الحاجة بعد العقد و خلال مرحلة نمو الشمار.

القرعيات: الشمام ، البطيخ ، الخ.....: يتم استخدام ١ - ٠٪ لتر / فدان قبل التزهير مباشرة.

الخض: الكرنب ، الخس ، الكرنبيط ، الخ .....: يتم استخدام ١ - ٠٪ لتر / فدان حسب الحاجة. وفي حال النقص يتم الاستخدام في بداية النمو عند وجود مجموع خضرى كافى لاستيعاب الرش الورقى ، وفي حال التشتيل ، يتم استخدام المركب على النباتات الصغيرة قبل التشتيل .

تحضير محلول الرش: يتم رج العبوة جيدا قبل الفتح والاستخدام. ثم يملأ نصف خزان الرش بالماء النظيف مع بدء التحرير. تضاف كمية من هيدلاند موليدينم حسب التوصيات مع استمرار التحرير. يملأ باقي الخزان بالماء ويتم الرش فوراً.

إمكانية المزج: هيدلاند موليدينم قابل للمزج الفيزيائى مع العديد من المبيدات والاسمدة الزراعية المستخدمة. يمكن إستشارة الموزع المعتمد للحصول على آخر المعلومات يجب قراءة لصاقة الموزع الأخرى قبل مزجها مع هيدلاند موليدينم.

التخزين و تعليمات السلامة: يتم التخزين في عبواته الأصلية محكمة الإغلاق في مكان بارد وجاف، في حرارة تفوق ٥ درجات مئوية مع تحذير درجات التجمد. لا يخزن تحت أشعة الشمس المباشرة او قرب اي مصدر للحرارة . يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال ، وعن الاكل و الشرب و علف الحيوانات . ضار للعين و الجلد. ارتد قفازات و نظارات واقية . في ملامسة العين او الجلد يغسل فوراً بالماء الغزير . يجب غسل اليدين و الوجه قبل الاكل و بعد استخدام المركب .

يتم غسل معدات الرش جيداً بعد الإنتهاء من عملية الرش. يجب التخلص من العبوات الفارغة بطريقة ملائمة لا تضر البيئة . لا يتم استخدام العبوات الفارغة لأى غرض كان .

مسجل بوزارة الزراعة تحت رقم: ١٥٦٦ / ٣ / (معدلة )  
٢٠١٣/٤/١١

تاريخ التسجيل: تاريخ الانتاج و رقم التشغيلة: انظر على العبوة  
تاريخ الصلاحية: ٣ سنوات من تاريخ الإنتاج

إف ام سي و هيدلاند موليدينم هما ماركة مسجلة لشركة اف  
ام سي كوربوريشن و/ او شركة تابعة لها