

Vantex 6% CS

Insecticide

Production Date: see packing تاريخ الانتاج:
Validity: 30 months from Production date الصلاحية: ثلاثون شهراً من تاريخ الإنتاج كحد أقصى
Batch Number: see packing رقم التشغيل:
Registration Number: ١٣٠٧ رقم التسجيل:
Pack Size : 200 ml سعة العبوة: ٢٠٠ سم ٣

الشركة المنتجة : كيمينوفا ايه / اس - الدمارك
الشركة المحلية: اف ام سي انترناشونال سويتزرلاند سارل
٥ شارع وادي النيل - الطابق الرابع رقم ٥ - المعادي - القاهرة
الشركة المستوردة: لوتس للتنمية الزراعية
١٠ غرب سوميد- المجاورة ١٤- الحى المتميز- ٦ اكتوبر
ت : ٠١٠٠٥١٨٨٧٠٩ - ٠٢٣٨٣٥٠٠٣٤

200ml e



ضار



مادة سامة ويحفظ بعيداً عن متناول الأطفال
العقار المضاد في حالة التسمم
لا يوجد عقار مضاد محدد ويعالج المصاب حسب الأعراض
التي تظهر عليه بعد العرض علي الطبيب المختص مع اصطحاب
عبوة المبيد

فانتكس ٦% كبسولات معلقة

مبيد حشري

الاسم الكيماوي

(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl(Z)-(1R,3R)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

التركيب

مادة فعالة (جاما سيهالوثرين)
٩٤ % (وزن / حجم)
إضافات اخرى
٦ % (وزن / حجم)

المجموع
١٠٠ %
المستحضر في صورة كبسولات معلقة يحتوى اللتر منه على ٦٠ جرام
مادة فعالة

٢٠٠ سم ٣ e



الاستعمال طبقا لتوصيات وزارة الزراعة:

يستخدم مبيد فانتكس ٦% CS على محصول البطاطس لمكافحة الدودة القارضة (طعم سام) بمعدل ١٠٠سم³ / فدان.
فترة ما قبل الحصاد PHI:

البطاطس: ٧٠ يوم

الضمان :

تضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة ثلاثون شهراً من تاريخ الإنتاج كحد اقصى
ولا تتحمل الشركة مسئولية أية أضرار تنتج عن سوء التطبيق والاستخدام أو التخزين

بيانات تحذيرية عن مخاطر المركب

- تجنب استنشاق أبخرة أو وصول رذاذ المبيد للعين أو الجلد أو الملابس.
- تجنب الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء عملية الرش
- يجب ارتداء الملابس الخاصة بالعمل (أفرولات- قفازات - أقنعة ونظارات واقية) .
- يجب غسل الجسم كله بعد العمل بالماء والصابون .
- يجب غسل وكي الملابس منفردة قبل استعمالها مرة أخرى .
- تجنب تعرض حيوانات المزرعة ونحل العسل لرذاذ المبيد.

في حالات التسمم يجب الاتصال بمراكز السموم الاتية:

- المركز القومي للسموم جامعة القاهرة: ٠٢٢٣٦٤٠٤٠٢ - ٠٢٢٣٦٤٣١٢٩
- مركز السموم الاكلينيكي جامعة عين شمس: ٠٢٢٤٣٤٦٠٩٤ - ٠٢٢٤٣٤٦٧٨٩
- مركز السموم قسم الطب الشرعي جامعة الاسكندرية: ٠٣٤٨٦١٨٦١ - ٠٣٤٨٦٢٢٤٤

طريقة الحفظ والتخزين

- تجنب التخزين على درجة حرارة أعلى من ٣٥ درجة مئوية
- يخزن المبيد في منطقة جيدة التهوية بعيداً عن أشعة الشمس والرطوبة وعن أماكن تخزين المواد الغذائية والأعلاف وحيوانات المزرعة .

احتياطات الامان و الاسعافات الالوية

- إذا حدثت أعراض تسمم وهى زيادة إفراز العرق - الصداع - الدوار - القيء يوقف العمل في الحال وتنزع الملابس ويغسل الجسم كله بما فيه الرأس بالماء والصابون ويستدعى الطبيب.
- في حالة الابتلاع يجرى غسيل معدى ويستدعى الطبيب .
- في حالة تلوث الجلد يتم غسل المكان الذي تلوث بالمبيدات بالماء والصابون جيداً.
- في حالة تلوث العين يتم غسل العين جيداً بالماء لمدة ١٥ دقيقة.
- في حالة الاستنشاق يتم نقل المصاب إلي مكان بعيد عن رذاذ المبيد.

كيفية التخلص من العبوات الفارغة

- يجب عدم استعمال العبوات الفارغة في أى أغراض أخرى .
- يتم التخلص من العبوات الفارغة بإعدامها ودفنها في الأماكن المخصصة لذلك.
- يجب عدم تلويث المجارى المائية بالعبوات الفارغة.