

FMC

Signal 50 % SC

Fungicide

الاسم العلمي

3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)-α, α, α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine

التركيب

مادة فعالة (فلوازينام)	٥٠ %	(وزن / حجم)
مواد حاملة وناشرة	٥٠ %	(وزن / حجم)
المجموع	١٠٠ %	

المستحضر في صورة مركز معلق يحتوي اللتر منه على ٥٠٠ جرام مادة فعالة

تحذير

مادة سامة ويحفظ بعيداً عن متناول الأطفال

العقار المضاد في حالة التسمم

لا يوجد عقار محدد و يعالج المصاب حسب الأعراض التي تظهر عليه بعد العرض على الطبيب المختص مع اصطحاب عبوة المبيد .

الشركة المنتجة : كيميونفا ايه / اس - الدهمارك من مصانعها في المانيا

الشركة المحلية: اف ام سي انترناشونال سويتزرلاند سارل - ٥ شارع وادي النيل - الطابق الرابع

رقم ٥ - المعادي - القاهرة

الشركة المستوردة : إستيراد وتوزيع : شركة الصفا للأسمدة والكيماويات ش.م.م

بلجاي - المنصورة - الدقهلية

تليفون: ٥٠٢٤٢٥١٥١

فاكس: ٥٠٢٤٢٥١٥٥

1Le

FMC

Importer and distributor: ElSafa for Fertilizers and Chemicals
Belgay , Mansoura , Dakahlya , Egypt
Tel: +2 050 2425151
+2 050 2425155

بيانات تحذيرية عن مخاطر المركب

- تجنب استنشاق أبخرة أو وصول رذاذ المبيد للعين أو الجلد أو الملابس.
- تجنب الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء عملية الرش.
- يجب ارتداء الملابس الخاصة بالعمل (أفرولات - قفازات - أقتعة - و نظارات واقية).
- يجب غسل الجسم كله بعد العمل بالماء و الصابون.
- يجب غسل و كي الملابس منفردة قبل استعمالها مرة أخرى.
- تجنب تعرض حيوانات المزرعة و نحل العسل لرذاذ المبيد.

في حالات التسمم يجب الاتصال بمراكز السموم الآتية:

المركز القومي للسموم جامعة القاهرة : ٠٢٢٣٦٤٠٤٠٢-٠٢٢٣٦٤٣١٢٩

مركز السموم الاكلينيكي جامعة عين شمس : ٠٢٢٤٣٤٦٧٨٩-٠٢٢٤٣٤٦٠٩٤

مركز السموم قسم الطب الشرعي جامعة الاسكندرية: ٠٣٤٨٦٢٢٤٤-٠٣٤٨٦١٨٦١

احتياطات الأمان و الإسعافات الأولية

- في حالة الابتلاع : لا يتم إعطاء أي شئ عن طريق الفم لشخص فاقد الوعي ولا يدفع للقيء - يتم طلب المساعدة الطبية على الفور.
- في حالة الاستنشاق : يتم نقل المصاب إلي مكان جيد التهوية بعيدا عن رذاذ المبيد ويتم عمل تنفس صناعي في حالة الضرورة .
- في حالة تلوث العين: يتم غسل العين بكمية وفيرة من الماء لمدة ١٥ دقيقة .
- في حالة تلوث الجلد: يتم غسل المكان الذي تلوث بالمبيد جيداً بالماء والصابون.

كيفية التخلص من العبوات الفارغة

- يجب عدم استعمال العبوات الفارغة في أي أغراض أخرى.
- يتم التخلص من العبوات الفارغة بإعدامها و دفنها في الأماكن المخصصة لها.
- يجب عدم تلويث المجاري المائية بالعبوات الفارغة.

طريقة الحفظ و التخزين

- تجنب التخزين على درجة حرارة أعلى من ٣٥ م°.
- يخزن المبيد في منطقة جيدة التهوية بعيداً عن الشمس و الرطوبة و عن أماكن تخزين المواد الغذائية و الأعلاف و حيوانات المزرعة.

الصفا للأسمدة والكيماويات
EL Safa for Fertilizers and Chemicals

زجنال ٥٠ %

مركز معلق

مبيد فطري

الاستعمال طبقاً لتوصيات وزارة الزراعة

يستخدم مبيد زجنال ٥٠ % SC طبقاً لتوصيات وزارة الزراعة كمبيد فطري لمكافحة : الندوة المتأخرة في البطاطس بمعدل ٥٠ سم³ / ١٠٠ لتر ماء

فترة ما قبل الحصاد

البطاطس : ٧ أيام

الضمان

تضمن الشركة المادة في عبواتها الأصلية المغلقة و ذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة عامان من تاريخ الإنتاج كحد أقصى و لا تتحمل الشركة مسئولية أية أضرار تنتج من سوء التطبيق او الاستخدام او التخزين.



Production Date : See Packing

Validity: 2 years form Manufacture date

Batch No. : See Packing

١٩٥٣

Pack Size : 1L

تاريخ الإنتاج: انظر العبوة

الصلاحية : عامان من تاريخ الإنتاج:

رقم التشغيلية : انظر العبوة

رقم التسجيل المحلي

سعة العبوة: ١ لتر

التر e



11015330_22059667_EGYPT