




Blagal[®]
Fungicida

LA BASE
DE UNA **PROTECCIÓN**
SIN **CONCESIONES**



Blagal®

Fungicida

Blagal® es un fungicida sistémico con actividad preventiva y curativa, compuesto por dos ingredientes activos de distinto grupo químico y complementarios, *Boscalida* y *Piraclostrobin*.

Tiene excelente control en un gran número de enfermedades y en un gran número de cultivos, aportando mayores cosechas y de más calidad.



COMPOSICIÓN	<i>Piraclostrobin</i> 6,7% + <i>Boscalida</i> 26,7% p/p
FAMILIA QUÍMICA (CÓDIGO FRAC)	<i>Estrobilurina</i> - QoI (FRAC 11)/ <i>SDHI</i> (FRAC 7)
FORMULACIÓN	Gránulos dispersables (WG)
N° REGISTRO	23977

Blagal® aporta **AMPLIO CONTROL DE ENFERMEDADES**

Blagal® es eficaz frente a las principales enfermedades hortícolas como *Leveillula taurica*, *Botrytis*, *Esclerotinia*, *Rhizoctonia*, *Phoma*, *Mycosphaerella*, *Erysiphe*, *Colletotrichum*, *Ascochyta*, *Alternaria* etc.

EFICACIA	Blagal®
<i>Alternaria</i>	●●●●●
<i>Ascochyta</i>	●●●●●
<i>Botrytis</i>	●●●●●
<i>Colletotrichum</i>	●●●●●
<i>Glomerella</i>	●●●●●
<i>Leveillula</i>	●●●●●
<i>Monilinia</i>	●●●●●
<i>Mycosphaerella</i>	●●●●●
<i>Oidium</i>	●●●●●
<i>Phoma</i>	●●●●●
<i>Rhizoctonia</i>	●●●●●
<i>Sclerotinia</i>	●●●●●
<i>Sphaerotheca</i>	●●●●●
<i>Uncinula</i>	●●●●●
<i>Venturia</i>	●●●●●
Control elevado (>90% eficacia) ●●●●●	Control alto (70-90% eficacia) ●●●●●
	Control moderado (50-70% eficacia) ●●●●●

Compatible con la fauna auxiliar

Blagal® Respeta de forma excepcional los insectos auxiliares.

Blagal®		
AUXILIAR	CLASE IOBD	MÉTODO
<i>Nesidiocoris tenuis</i>	1	Semi-campo
<i>Orius laevigatus</i>	1	Semi-campo
<i>Amblyseius swirskii</i>	1	Semi-campo
<i>Macrolophus caliginosus</i>	1	Semi-campo

Excelente manejo de resistencias

Contiene dos ingredientes activos pertenecientes a grupos químicos distintos, siendo una gran herramienta para prevenir la aparición de resistencias.




Blagal®
Fungicida

Cultivos autorizados


CULTIVO	EMFERMEDAD	DOSIS (Kg/ha)	NºAPLIC. (MÁX.)	P.S. (DÍAS)
Ajo	Botritis, Roya	1 - 1,5	2	14
Arándano, Frambueso, Grosellero, Zarzamoras	Botritis, Oídio	1 - 1,5	2	3
Alcachofa	Botritis, Oídio	1	2	14
Apio	Botritis, Mildiu	1 - 1,5	2	21 (tallo)-14 (hojas)
Berenjena, Pimiento, Tomate (aire libre e invernadero)	Botritis, Esclerotinia, Oídio	1 - 1,5 (Volúmenes caldo <1.000 l/ha usar 0,1-0,15%)	3	3
Brócoli, Coliflor	Alternaria	1	3	14
Brotes tiernos (incluidos de Brassicas)	Botritis, Esclerotinia	1,5	2	14
Canónigos, Rúcula	Botritis, Esclerotinia	1,5	2	14
Cebolla	Botritis, Esclerotinia	1 - 1,5	2	14
Escarola	Botritis, Esclerotinia	1 - 1,5	2	14
Espárrago	Podredumbre blanca, Roya	1 - 1,5	2	NP
Espinaca	Antracnosis, Cladosporiosis, Mildiu	1	2	14
Fresal	Botritis, Oídio	1 - 1,8	2	3
Garbanzo	Esclerotinia, Rabia	1 - 1,5	2	7
Judía verde	Botritis, Esclerotinia, Roya	1 - 1,5	2	10
Lechuga	Botritis, Esclerotinia	1 - 1,5	2	7
Puerro	Botritis, Mildiu	1 - 1,5	2	21
Zanahoria	Alternaria, Oídio	1	2	14

Blagal® controla numerosas enfermedades en múltiples cultivos


Brocoli *Alternaria brassicae*




Cebolla *Botritis, Esclerotinia*



Ajo *Botritis, Roya*




Lechuga *Botritis, Esclerotinia*




Blagal®
Fungicida


Tomate *Botritis, Oídio*



% INF. BOTRYTIS




% INF. OÍDIO




Pimiento *Botritis, Oídio*



% INF. BOTRYTIS



% INF. OÍDIO



Conclusiones

- **Amplio espectro** de control de enfermedades en múltiples cultivos.
- **Dos ingredientes** con diferente modo de acción y complementarios.
- **Eficacia** rápida y duradera.
- **Respetuoso** con el cultivo y la fauna auxiliar.
- **Menor incidencia**, mayor protección y resultados consistentes.