

BOOKLET PLACEMENT

Οφέλη εφαρμογής:

Η εφαρμογή του βιοδιεγέρτη Accudo® προσφέρει τα ακόλουθα οφέλη:

- **Βελτίωση των παραμέτρων ανάπτυξης και ποιότητας, όπως:**
 - α) Ισχυρή και υγιής βλάστηση.
 - β) Καλύτερην ανάπτυξη φυτών και ζωτικότητα.
 - γ) Βελτιωμένη ανάπτυξη φιλών.
 - δ) Μετά την αποικιακό, τα προϊόντα μεταβολισμού του βακτηρίου λειτουργούν σαν βοηθητικές της ανάπτυξης του φυτού σουσίας.
 - ε) Αυξημένη απορροφητικότητα των θρεπτικών συστατικών.
 - στ) Άμβλυνση των κινδύνων του αβιοτικού στρες.

Τρόπος δράσης:

Ο βιοδιεγέρτης Accudo® χρησιμοποιείται ως εφαρμογή εδάφους είτε μέσω στάγδην άρδευσης είτε με εμβάτηση των νεαρών φυτωριών σε διάλυμα κατάλληλης συγκέντρωσης.

Μετά την εφαρμογή, το στέλεχος του βακτηρίου αποκτεί το ριζικό σύστημα του φυτού και τη γύρω ριζόσφαιρα.

Το συγκεκριμένο στέλεχος του βακτηρίου που περιέχεται στον βιοδιεγέρτη Accudo®, χρησιμοποιεί τα σάκικαρα που απελευθερώνονται από το ριζικό σύστημα του φυτού προκειμένου να εδραιωθεί στις ρίζες και τη ριζόσφαιρα του φυτού.

Επιπλέον, προσέρχεται πηνικής ικανότητα του φυτού να χρησιμοποιεί δυνητικά αδιάλυτα θρεπτικά συστατικά όπως ο φωσφόρος μέσω της δραστηριότητας της φυτάσης.

Το στέλεχος προσφέρει στο φυτό έναν μηχανισμό προστασίας κατά του σαμπωτικού στρες, επιτρέποντας του να ανταπεξέλθει σε αντίστοιχες εδαφικές συνθήκες, όπως έγρασία και ωμοιλυπτικές ουσίες.

Πρώτες Βοήθειες:

- Αν πέσει στα μάτια, πλύνετε τα με άψθον νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.
- Συνεχίστε να ξεπλένετε. Αν εμφανιστούν συμπτώματα, συμβουλευθείτε γιατρό.
- Σε περίπτωση κατάσπονσης, μην προκαλείτε εμετό, πιείτε νερό, συμβουλευθείτε γιατρό και δείξτε την επικέτα.
- Σε περίπτωση αδιαθεσίας συμβουλευθείτε γιατρό και δείξτε την επικέτα.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
210 7793777**

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Τα FMC, FMC logo και Accudo είναι εμπορικά σήματα της FMC Corporation ή θυγατρικών της.
©2021-2025 FMC Corporation.
All rights reserved.



5 703265 574211

11013813 22066310 GREECE
**Το παρόν σκεύασμα
βεβαιώνεται από τη ΔΗΔ
για χρήση στη
βιολογική γεωργία**

FMC



Accudo®

Βιοδιεγέρτης

Bacillus paralicheniformis

στόλεχος RTI184 - 2,18 % β/β (min. 3,9 X 10⁹ cfu/mL)

ΟΥΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Ο βιοδιεγέρτης Accudo® είναι προϊόν ειδικά σχεδιασμένο και κατοχυρωμένο ως φυσικός βιοδιεγέρτης.

Περιέχει το βακτήριο *Bacillus paralicheniformis*, στόλεχος RTI184 το οποίο προωθεί την ανάπτυξη των φυτών.

Αρ.παρίδας/Ημερ.παραγωγής: Αναγράφεται επί της συσκευασίας

Παρασκευαστής:
Cheminova A/S, Thyborønvej 78,
DK-7673 Harboøre, Δανία

**Περιεχόμενο:
500 Κ.ΕΚ.**

Διανομή: FMC Chemicals Hellas MEPE

Λ. Συγγρού 348, 17674, Καλλιθέα

ΤΗΛ.: 211 198 3903- ΦΑΞ.: 211 113 8614

TRANSPARENT LAMINATE STRIP

Οκρέλη εφαρμογή:

Η εφαρμογή του βιοδιεγέρτη Accudo® προσφέρει τα ακόλουθα οφέλη:

- Βελτίωση των παραμέτρων ανάπτυξης και ποιότητας, όπως:
 - α) Ισχυρή και υψηλή βλάσπηση.
 - β) Καλύτερη ανάπτυξη φυτών και ζωτικότητα.
 - γ) Βελτιωμένη ανάπτυξη ριζών.
 - δ) Μετά την αποκαίσιο, τα προϊόντα μεταβολισμού του βακτηρίου λειτουργούν σαν βοηθητικές της ανάπτυξης του φυτού σας.
 - ε) Αυξημένη απορροφητικότητα των θρεπτικών συστατικών.
 - σ) Αμβλυσύνη των κινδύνων του αβιοτικού στρες.

Τρόπος δράσης:

Ο βιοδιεγέρτης Accudo® χρησιμοποιείται ως εφαρμογή εδάφους είτε μέσω στάγης άρδευσης είτε με εμβιόπτη των νεαρών φυταρίων σε διάλυμα κατάλληλης συγκέντρωσης.

Μετά την εφαρμογή, το στέλεχος του βακτηρίου αποκείται το ριζικό σύστημα του φυτού και τη γύρω ριζόσφαιρα.

Το συγκεκριμένο στέλεχος του βακτηρίου που περιέχεται στον βιοδιεγέρτη Accudo®, χρησιμοποιεί τα σάκκαρα που απελευθερώνονται από το ριζικό σύστημα του φυτού προκειμένου να εδραιώθει στις ρίζες και τη ριζόσφαιρα του φυτού.

Επιπλέον, προάγει την ικανότητα του φυτού να χρησιμοποιεί δύνητικά αδιάλυτα θρεπτικά συστατικά όπως ο φωσφόρος μέσω της δραστηριότητας της φυτάσης.

Το στέλεχος προσφέρει στο φυτό έναν μηχανισμό προστασίας κατά του σαμαρικού στρες, επιτρέποντας του να ανταπεξέλθει σε αντίδρες εδαφικές συνθήκες, όπως ξηρασία και ωμοιολυτικές ουσίες.

Πρώτες Βοήθειες:

- Αν πέσει στα μάτια, πλύνετε το με αρθρόνιο νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι ευκολό.
- Συνεχίστε να ξεπλένετε. Αν εμφανιστούν συμπτώματα, συμβουλευθείτε γιατρό.
- Σε περίπτωση κατάσπονσης, μην προκαλείτε εμετό, πιείτε νερό, συμβουλευθείτε γιατρό και δείξτε την ετικέτα.
- Σε περίπτωση αδιαθεσίας συμβουλευθείτε γιατρό και δείξτε την ετικέτα.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
210 7793777**

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης:

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Τα FMC, FMC logo και Accudo είναι εμπορικά σήματα της FMC Corporation ή και υπαγόμενών της.
©2021-2025 FMC Corporation.
All rights reserved.



5 703265 574211

11013013_22066310_GREECE

FMC



**Το παρόν σκεύασμα
βεβαιώνεται από τη ΔΗΘ
για χρήση στη
βιολογική γεωργία**

Accudo®

Βιοδιεγέρτης

Bacillus paralicheniformis

στόλεχος RTI184 - 2,18 % β/β (min. 3,9 X 10⁹ cfu/mL)

ΟΥΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Ο βιοδιεγέρτης Accudo® είναι προϊόν ειδικά σχεδιασμένο και κατοχυρωμένο ως φυσικός Βιοδιεγέρτης.

Περιέχει το βακτήριο *Bacillus paralicheniformis*, στόλεχος RTI184 το οποίο προωθεί την ανάπτυξη των φυτών.

Αρ. παρτίδας/Ημερ. παραγωγής: Αναγράφεται επί της συσκευασίας

Παρασκευαστής:
Cheminova A/S, Thyborønvej 78,
DK-7673 Harboøre, Δανία

Περιεχόμενο:
500 Κ.Ε.Κ.

Διανομή: FMC Chemicals Hellas MEPE
Λ. Συγγρού 348, 17674, Καλλιθέα
ΤΗΛ.: 211 198 3903- ΦΑΞ.: 211 113 8614



Καλλιέργειες:

Λάχανο, Κουουπίδι, Μπρόκολλο, Μαρούλι και άλλα φυλλώδη λαχανικά, Καρποφόρα λαχανικά (Τομάτα, Αγγούρι, Πιπεριά, Μελιτζάνα), Κολοκυνθοειδή και Φράουλες υπαίθρου και θερμοκηπίου.

Δόσεις εφαρμογής:

2 x 50 κ.εκ προϊόντος/στρέμμα.

Χρόνος και αριθμός εφαρμογών:

Λάχανο, Κουουπίδι, Μπρόκολλο, Μαρούλι και άλλα φυλλώδη λαχανικά, Καρποφόρα λαχανικά (Τομάτα, Αγγούρι, Πιπεριά, Μελιτζάνα), Κολοκυνθοειδή:

1^η Εφαρμογή με 50 κ.εκ. προϊόντος/στρέμμα:

● Εφαρμογή μέσω στάγδων άρδευσης μετά τη μεταφύτευση (βέλτιστη είναι η εφαρμογή 2-6 ημέρες μετά τη μεταφύτευση).

● Με διαβροχή κατά τη διάρκεια της φάσης της μεταφύτευσης.

2^η Εφαρμογή 50 κ.εκ. προϊόντος/στρέμμα:

● Εφαρμογή μέσω στάγδων άρδευσης 14 ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή.

Φράουλες:

1^η Εφαρμογή με 50 κ.εκ. προϊόντος/στρέμμα:

● Εφαρμογή μέσω στάγδων άρδευσης κατά την έναρξη της δραστηριότητας της ρίζας πριν από τη νέα βλάστηση.

2^η Εφαρμογή με 50 κ.εκ. προϊόντος/στρέμμα:

● Εφαρμογή μέσω στάγδων άρδευσης 14 ημέρες μετά την πρώτη.

Μέθοδος εφαρμογής:

Εφαρμογή μέσω στάγδων άρδευσης:

Αρδεύστε με νερό για το πρώτο τρίτο της προβλεπόμενης περιόδου άρδευσης. Εφαρμόστε τον βιοδιεγέρτη Accudo® κατά το δεύτερο τρίτο. Ολοκληρώστε την άρδευση με νερό για το τελευταίο τρίτο της προβλεπόμενης περιόδου άρδευσης.

Εμβαπτιση των νεαρών φυταρίων σε λέκανη που περιέχει διάλυμα βιοδιεγέρτη Accudo®:

Τοπιθετήστε το δίσκο με τα φυτά σε μία λεκάνη που περιέχει τον βιοδιεγέρτη Accudo® διαλυμένο σε νερό. Υπολογίστε την ποσότητα του βιοδιεγέρτη Accudo® με βάση τους αριθμούς των φυτών στο δίσκο και συνεπώς την έκταση σε στρέμματα που μπορεί να φυτευτεί με αυτό το δίσκο, π.χ. για φυτά που προορίζονται να καλύψουν έκταση ενός (1) στρέμματος χρησιμοποιήστε 50 κ.εκ σκευασμάτος. Ο όγκος του νερού που θα χρησιμοποιούται εξαρτάται από την ικανότητα του εδάφους σε απορρόφηση νερού. Βεβαιωθείτε ότι ολόκληρο το διάλυμα απορροφάται από το δίσκο.

Παρατηρήσεις:

● Για βέλτιστα αποτελέσματα, ο βιοδιεγέρτης Accudo® πρέπει να χρησιμοποιείται μόνος του κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

● Συμβατό με λιπάσματα και μικροθερεπτικά συστατικά, αλλά συνιστάται η εκτέλεση μίας δοκιμής συμβατότητας μικρής κλίμακας πριν από την ανάμειξη.

● Η σωστή άρδευση είναι ζωτικής σημασίας για να επιτρέψει στο προϊόν να φτάσει στο ριζικό σύστημα και να ανοσοποιήσει τις ρίζες των φυτών.

● Αποφύγετε την ανάμειξη με πολύ όξινα ή πολύ αλκαλικά υλικά και εδάφη με περιεκτικότητα σε χλωριούχο νάτριο μεγαλύτερη από 7%.

● Το προϊόν αδρανοποιείται σε θερμοκρασίες εδάφους μικρότερες των 10°C.

Φυτοτοξικότητα:

Καθώς στελέχη του *Bacillus paralicheniformis* έχουν ευρεία γεωγραφική κατανομή σε παγκόσμιο επίπεδο και ο αποκινσμός με το *Bacillus paralicheniformis* σχηματίζει μια ωφέλιμη συμβιωτική σχέση με το φυτό ξενιστή, ο βιοδιεγέρτης Accudo® δεν αναμένεται να έχει αρνητική επίδραση στις καλλιέργειες.

Συνθήκες αποθήκευσης:

Αποθηκεύστε το προϊόν στο αρχικό του δοχείο μακριά από τρόφιμα, τα ποτά, οι ζωωτροφές και σπόρους. Μην μολύνετε το νερό, με το προϊόν ή την συσκευασία του. Αποφύγετε τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το προϊόν παραμένει σταθερό υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης μέχρι 2 χρόνια μετά την ημερομηνία παραγωγής.