

ΑΝΟΙΞΕ ΕΔΩ 

Επιφανειοδραστικό

Καθαρό βάρος:
1,5 λίτρα**Codacide® EC**Γαλακτωματοποιήσιμο
σκεύασμα (EC)

rapeseed oil (ρέιπσιντ όιλ)

Εγγυημένη σύνθεση: rapeseed oil 86,4 % β/ο (95% β/β)
Βοηθητικές ουσίες: 5% β/β

Επιφανειοδραστική ουσία με βάση φυτικό λάδι
ελαιοκράμβης, που βελτιώνει τη δράση και αυξάνει
την αποτελεσματικότητα των ζιζανιοκτόνων και
εντομοκτόνων με τα οποία συνδυάζεται.

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕ
ΑΕΡΟΣΚΑΣΜΟΥΣ**

Αριθμός Καταχώρησης Ε.Μ.Χ.Π.: 2236

Παρασκευαστής:
Microcide Ltd,
Shepherds Grove, Stanton,
Bury St., Edmunds,
Suffolk IP31 2 AR, Αγγλία

Διανομέας:
FMC Χημικά
ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348
Τ.Κ.17674, Καλλιθέα
Τηλ. 211 198 3903



11006788_22055529_GREECE

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΒΛΕΠΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

11006788_22055529_LBL_ML-F_1.5L_CODACIDE EC_GR_3_BOOKLET,8pages.indd 123/01/2024 10:31

	FILL IN		DIMENSION (WxH)
Country	GREECE	Single label	
Product SKU	11006788	Base for Booklet	
Product SKU Description	CODACIDE EC_1.5L_GR	Booklet	BKL 115x165 mm (83x63 mm)
Label SKU	22055529	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_1.5L_CODACIDE EC_GR_3	Carton label	
Label SKU (earlier version)	32006758	Preprinted Material	No

- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή. (Δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:

Ξεπλύντε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Συμβουλευτείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:

Κρατώντας τα μάτια ανοικτά, ξεπλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό. Καλέστε αμέσως γιατρό.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
210 77 93 777

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το CODACIDE EC είναι επιφανειοδραστική ουσία με βάση φυτικό λάδι ελαιοκράμβης, που βελτιώνει τη δράση και αυξάνει την αποτελεσματικότητα των ζιζανιοκτόνων και εντομοκτόνων με τα οποία συνδυάζεται. Βελτιώνει την εναπόθεση και την κατανομή του ψεκαστικού υγρού καθώς και τη διαβρεκτική ικανότητα και απορρόφηση των ζιζανιοκτόνων και εντομοκτόνων και μειώνει τη διασπορά των ψεκαστικών σταγονιδίων. Επίσης βελτιώνει την αντοχή στην έκπλυση από βροχή.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Καθολικός ψεκασμός σε ανάμειξη με εγκεκριμένο ζιζανιοκτόνο ή εντομοκτόνο στη συνιστώμενη δόση.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

Πριν από κάθε χρήση βεβαιωθείτε ότι το ψεκαστικό μηχάνημα είναι καθαρό.

Ανάμειξη με ζιζανιοκτόνο/εντομοκτόνο σε υγρή μορφή: Βάλτε σε ένα δοχείο την απαιτούμενη ποσότητα του CODACIDE EC προσθέστε το ζιζανιοκτόνο/εντομοκτόνο και αναμείξτε μέχρι να γίνει γαλάκτωμα. Αδειάστε το γαλάκτωμα στο βυτίο ψεκασμού που περιέχει κατά το 1/3 νερό και απογεμίστε το βυτίο με νερό με συνεχή ανάδευση.

Ανάμειξη με ζιζανιοκτόνο/εντομοκτόνο σε μορφή βρέξιμης σκόνης ή βρέξιμων κόκκων: Βάλτε την απαιτούμενη ποσότητα ζιζανιοκτόνου ή εντομοκτόνου σε ένα δοχείο με λίγο νερό, ώστε

να σχηματιστεί πολτός (πάστα). Μετά προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα CODACIDE EC και ανακατέψτε μέχρι να γίνει γαλάκτωμα. Αδειάστε το γαλάκτωμα στο βυτίο ψεκασμού που περιέχει κατά το 1/3 νερό και απογεμίστε το βυτίο με νερό με συνεχή ανάδευση.

Ανάμειξη με ένα ή περισσότερα ζιζανιοκτόνα/εντομοκτόνα: Βεβαιωθείτε ότι κάθε ζιζανιοκτόνο/εντομοκτόνο έχει πρώτα αναμειχθεί χωριστά με το CODACIDE EC μέχρι να γίνει γαλάκτωμα. Αδειάστε το γαλάκτωμα στο βυτίο ψεκασμού που περιέχει κατά το 1/3 νερό και απογεμίστε το βυτίο με νερό με συνεχή ανάδευση. Συνιστάται να διατηρείται η ανάδευση και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

Τα κενά υλικά συσκευασίας να ξεπλένονται 3 φορές με νερό υπό πίεση και τα νερά να ρίχνονται στο βυτίο του ψεκαστικού. Στη συνέχεια να καταστρέφονται με τρύπημα και να απομακρύνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προσοχή! Τα ψεκαστικά να καθαρίζονται σχολαστικά μετά την χρήση (βλ. ειδικές προφυλάξεις του ζιζανιοκτόνου/εντομοκτόνου με το οποίο εφαρμόζεται).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για την αύξηση αποτελεσματικότητας και βελτίωση δράσης στα καταπολεμούμενα ζιζάνια/έντομα εχθρούς, του ζιζανιοκτόνου/εντομοκτόνου με το οποίο συνδυάζεται, συνιστάται η εφαρμογή του CODACIDE EC σε δόση 125-250 κ.εκ./ στρέμμα, με καθολικό ψεκασμό σε ανάμειξη με εγκεκριμένο ζιζανιοκτόνο/εντομοκτόνο σκεύασμα στη συνιστώμενη δόση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Δόση μεγαλύτερη των 125 κ.εκ./ στρέμμα χρησιμοποιείται μόνο στην περίπτωση που η δόση του ζιζανιοκτόνου/εντομοκτόνου σκευάσματος με το οποίο συνδυάζεται υπερβαίνει τα 125 γραμ./ στρέμμα και ο όγκος ψεκαστικού υγρού/στρέμμα είναι μεγαλύτερος από 50 λίτρα νερό.
- Να εφαρμόζεται πάντα σε στεγνά φυτά.
- Να μην εφαρμόζεται αντίθετα από τον άνεμο.
- Αποφύγετε τη χρήση του CODACIDE EC σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας ή έντονης ηλιοφάνειας.
- Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που υποφέρουν από αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες, από τροφοπενίες, προσβολές παρασίτων, ασφυξία ριζών κ.λ.π.

ΦΥΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Το σκεύασμα δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα, εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τους περιορισμούς των ζιζανιοκτόνων/εντομοκτόνων σκευασμάτων με τα οποία συνδυάζεται.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται με εγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα και εντομοκτόνα όπως το Venzar® 80 WP, το Venzar® 50 SC, το Granstar® 50 SG, το Granstar® Extra 50 SG, το Altacor® 35 WG και το Benevia® 10 OD στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις, εφόσον στην ετικέτα τους αναγράφεται ότι συνδυάζονται με επιφανειοδραστικές ουσίες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Ισχύει η τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή του ζιζανιοκτόνου/εντομοκτόνου με το οποίο συνδυάζεται.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 3 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

