

FMC

Exirel® Bait 10 SE

Cyantraniliprole (Σιαντρανιλιπρόλ)
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)



ομάδα 28 εντομοκτόνο

Εντομοκτόνο σκεύασμα, επαφής και στομάχου, για τον έλεγχο του Δάκου της Ελιάς «ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ»

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14795/01.03.2022
Εγγυημένη σύνθεση: Cyantraniliprole 10 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες 89,14 % β/β

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/εκνεφώματα. Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Φοράτε γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου

μετά την εφαρμογή στην καλλιέργεια φοράτε γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Μην ρυπαίνεται τα νερά με το προϊόν ή την συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ

Λ. Συγγρού 348, 176 74 Καλλιθέα

ΤΗΛ.: 211 198 3903 FAX: +30 211113 8614

Ημ. Παρασκευής: Αρ Παρτίδας:

Τα FMC, FMC logo και Exirel® bait 10 SE είναι εμπορικά σήματα της FMC Corporation ή και θυγατρικών της.

UFI: 325X-J21W-PN4U-F7PG



ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. **“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες Περιεχόμενο: χρήσης.” Περιέχει 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one.**

11014155_22062907_GREECE

©2022 FMC Corporation. All rights reserved

Περιεχόμενο: **1 Λίτρο e**



	FILL IN		DIMENSION (WxH)
Country	GREECE	Single label	
Product SKU	11014155	Base for Booklet	
Product SKU Description	EXIREL BAIT_1L_GR	Booklet	244x130 mm
Label SKU	22062907	Number of pages (Booklet)	2 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_1L_EXIREL BAIT 10SE_GR_4	Carton label	
Label SKU (earlier version)	22055501, 22062430	Preprinted Material	No

Φάσμα δράσης:

ΕΛΙΑ: Εναντίον του Δάκου (*Bactrocera oleae*) με δόση 7,5 κ.εκ/στρέμμα (max). Όγκος ψεκ. υγρού: 0,5-3 λίτρα/στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Δολωματικός ψεκασμός σε συνδυασμό με τα εντομοεγκυστικά σκευάσματα ENTOMELA 75 SL ή ENTOMELA 50 SL ή DACUS BAIT 100 στις συνιστώμενες δόσεις. Να εφαρμόζεται σε μικρή επιφάνεια (π.χ. 1m² σε κάθε δέντρο, σε κάθε σειρά ή σειρά παρά σειρά). Από την περίοδο που ο καρπός έχει μέγεθος ίσο με το 20% του συνολικού του μεγέθους μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 72-89). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 3/7.

Παρατηρήσεις:

1. Μην εφαρμόζεται όταν η καλλιέργεια της Ελιάς βρίσκεται υπό στρες.

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το σκεύασμα είναι εντομοκτόνο σκεύασμα, επαφής και στομάχου, για τον έλεγχο του Δάκου της Ελιάς. Περιέχει την δραστική ουσία cyantraniliprole, η οποία ανήκει στην χημική οικογένεια των ανθρανιλικών διαμιδίων και έχει ένα νέο τρόπο δράσης μέσω της ενεργοποίησης των υποδοχών ρυανοδίνης των εντόμων. Αυτή η ενεργοποίηση προκαλεί την απελευθέρωση σεβαστίου από τις εσωτερικές αποθήκες των μυών των εντόμων, με άμεσο αποτέλεσμα την μειωμένη μυϊκή λειτουργία, παράλυση και ακολούθως θανάτωση των εντόμων-στόχων.

Οδηγίες χρήσης:

Τρόπος εφαρμογής: Δολωματικοί ψεκασμοί με τα συνήθη ψεκάστικά μέσα.

Τρόπος παρασκευής ψεκάστικού υγρού: Το σκεύασμα είναι ευδιάλυτο στο νερό. Γεμίστε το βυτίο με νερό ως τη μέση και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα δολώματος και μετά σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Διαλύστε καλά με ανάδευση και απογεμίστε το βυτίο. Διενεργήστε τον ψεκασμό υπό ανάδευση. Εάν το τελικό ψεκάστικό διάλυμα έχει pH>8 προσθέστε ρυθμιστή pH ή χρησιμοποιήστε το ψεκάστικό διάλυμα εντός 4 ωρών. Για μικρούς όγκους ψεκάστικού διαλύματος χρησιμοποιείστε φίλτρο 50 mesh και εφαρμόστε υπό συνεχή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκάστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκάστικό. Πλύνετε σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα ψεκάσμού μετά την εφαρμογή. Αδειάστε τελείως το ψεκάστικό βυτίο, ξεπλύνετε τρεις (3) φορές το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκάστικού, με καθαρό νερό. Για τον καθαρισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθαριστικό ψεκάστικών μέσων ή αμμωνία. Μην καθαρίζετε τον ψεκάστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε πηγάδια ή σε υδάτινες επιφάνειες.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει αποδειχθεί η συνδυαστικότητα του με άλλα σκευάσματα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκάστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Το σκεύασμα περιέχει τη δ.ο. cyantraniliprole, που ανήκει στην ομάδα 28 κατά IRAC.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα να εφαρμόζεται μέχρι 3 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο και σε εναλλαγή με εντομοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης. Να διενεργείται συστηματική παρακολούθηση των πληθυσμών των εχθρών/στόχων έτσι ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκάστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους. Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες της ετικέτας.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε ανείσθητο άτομο.

Σε περίπτωση αδιαθεσίας, συμβουλευτείτε έναν γιατρό (αν είναι δυνατόν, δείξτε την ετικέτα). Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα). Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, ακόμη και κάτω από τα βλέφαρα και συμβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: εάν το άτομο έχει τις αισθήσεις του, ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Αποφύγετε την πρόκληση εμετού χωρίς τη συμβουλή του γιατρού. Μην χορηγείτε τίποτα σε κάποιον που έχει τις αισθήσεις του.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Ελιά: 7 Ημέρες

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Διατηρείται σταθερό για τρία (3) χρόνια εφόσον αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, μακριά από φωτιά ή έντονη θερμότητα σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και θερμοκρασία ανώτερη των 0°C.