

FMC

SERBOT®

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΥΓΡΟ (EC)
Deltamethrin (Ντελταμεθρίν)

ΠΥΡΕΘΡΙΝΟΕΙΔΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ
ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΤΑ
ΜΥΖΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΣΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

Εγγυημένη σύνθεση: Deltamethrin 2,5 % β/β
Βοηθητικές ουσίες 97,35% β/β

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 14936 / 31.10.2025

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
ΒΛΕΠΕΤΕ ΕΠΙ
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Κάτοχος της έγκρισης:
Albaugh TKI d.o.o.
Grajski trg 21 SI-2327
Rače, Σλοβενία

Περιεχόμενο:
12x1 Λίτρο e

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά -
Διανομέας: FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Λεωφόρος Συγγρού 348, Κτίριο Β, 17674,
Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ.: 211 198 3903
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 455701000

Τα FMC, FMC logo είναι εμπορικά σήματα της FMC Corporation ή και θυγατρικών της.
©2025 FMC Corporation. All rights reserved.

FMC



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Αποφύγετε να αναπνέετε σταγονίδια / εκνεφώματα. Πλύνετε τα εκτεθειμένα μέρη του σώματος σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο και αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια και φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου οι εργάτες πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια αν εισέλθουν στον αγρό. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε συγκεκριμένους τόπους απομάκρυνσης χημικών απόβλητων/συσσκευασιών.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ένα γιατρό/Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777

Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). Για να προστατέψετε τους **υδρόβιους οργανισμούς** να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: **1. 30 μέτρων**, για τις δενδρώδεις καλλιέργειες **2. 20 μέτρων**, για αμπέλι και ελιά **3. 30 μέτρων**, με φυτική κάλυψη (φυτική ζώνη ανάσχεσης), σε τομάτα, μελιτζάνα, κολοκυνθοειδή, φράουλα. **4. 20 μέτρων**, που να συμπεριλαμβάνει **10 μέτρα** φυτική ζώνη ανάσχεσης, σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 75%, σε Κουνουπίδι και Μπρόκολο **5. 10 μέτρων** για τις υπόλοιπες υπαίθριες καλλιέργειες. Για να προστατέψετε τα **αρθρόποδα μη στόχους** να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από μη γεωργική γη, σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 80 %, σε δενδρώδεις καλλιέργειες ή κατά 60%, σε ελιά. Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Για εφαρμογές σε καλλιέργειες θερμοκηπίου, για την προστασία των μελισσών να μην εφαρμόζεται κατά την διάρκεια της άνθησης, όταν τα θερμοκήπια παραμένουν ανοικτά. Μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα ωφέλιμα έντομα και τους επικονιαστές όπως βομβίνοι κ.α. **Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες σε απόσταση τουλάχιστον 3 χιλιομέτρων.**

11017272_12054_ LBL_CNT-F_12X1L_SERBOT 2.5EC_GR_1

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Greece	Single label	
Product SKU	11017272	Base for Booklet	
Product SKU Description	12X1L_SERBOT 2.5EC_GR_1	Booklet	
Label SKU	12054	Number of pages (Booklet)	
Label SKU Description	LBL_CNT-F_12X1L_SERBOT 2.5EC_GR_1	Carton label	290x110
Label SKU (earlier version(s))		Reprinted Material	