

# Benevia®

rovarölő szer

A TERMÉSOPTIMALIZÁLÁS

A MEGFELELŐ GONDOSKODÁSSAL KEZDŐDIK



- 100 g/l Cyazypyr® hatóanyag (ciántraniliprol)
- II. forg. kategória
- Kontakt, felszívódó és transzlamináris
- Valódi tojásölő hatás
- Lárván és imágón izomösszehúzódást gátol
- Hosszú tartamhatás (akár 19 nap)
- Szívó-, lepke- és rágókártevők ellen
- 50 ml-es és 1 literes kiszerelés

## HASZNOS TANÁCSOK

- Növényi olaj hozzáadása javítja a hatékonyságot a szívó kártevőkkel szemben
- A táplálkozást azonnal leállítja, de a kártevők pusztulásához fajtól függően 2-6 nap szükséges.
- A maximális hatást a permetlé 5,5-7 pH közötti kémhatásán érhetjük el, ennek érdekében kerüljük a lúgosító hatású tankkombinációkat (pl. káliszappan, bór lombtrágyák, stb.)

A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREKET BIZTONSÁGOSAN ÉS FELELŐSÉGTELJESEN HASZNÁLJA.  
NÖVÉNYVÉDŐ SZER HASZNÁLATA ESETÉN MINDIG KÖVESSE A CÍMKÉN SZEREPLŐ UTASÍTÁSOKAT.

# ENGEDÉLYEZETT KULTÚRÁK

| Kultúra                                                                                               | Károsító                                                                                      | Dózis (l/ha)  | Dózis (10 l permetléhez)** | é.v.i. (nap) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|
| burgonya                                                                                              | burgonyabogár                                                                                 | 0,125         | 3 ml                       | 14           |
| vöröshagyma, mogyoróhagyma, fokhagyma                                                                 | dohánytripsz, hagymalégy                                                                      | 0,75          | 19 ml                      | 14           |
| sárgarépa, gumós zeller, pasztinák, retek, gyökérpetrezselyem, karórépa, vajrépa                      | sárgarépalégy, tavaszi káposztalégy, földibolhák                                              | 0,75          | 19 ml                      | 14           |
|                                                                                                       | lepkefajok                                                                                    | 0,6           |                            |              |
| fejes káposzta, karfiol, brokkoli, bimbóskele, kelkáposzta, karalábé                                  | fehér lepkék, bagolylepkék, káposztamoly                                                      | 0,4-0,5       | 12 ml (15 ml)*             | 7            |
|                                                                                                       | közönséges liszteske, tavaszi káposztalégy                                                    | 0,75          | 19 ml                      |              |
| dohány (palántanevelés)                                                                               | dohánytripsz, vetési bagolylepké, gyapottok-bagolylepké                                       | 0,1 %         | 10 ml                      | nk.          |
| dohány (szabadföldi)                                                                                  | gyapottok-bagolylepké, bagolylepkék                                                           | 0,5           |                            |              |
| saláta (hajtatott)                                                                                    | szamóca-bimbólikasztó, apró jegyesbagoly                                                      | 0,6-0,75 l/ha | 12 ml                      | 1            |
| szamóca (szabadföldi)                                                                                 | gyapottok-bagolylepké, bagolylepkék                                                           | 0,75          | 19 ml                      | 1            |
| szamóca (hajtatott)                                                                                   | gyapottok-bagolylepké, bagolylepkék                                                           | 60-75 ml/hl   | 7,5 ml                     | 1            |
|                                                                                                       | dohánytripsz, nyugati virágtripsz, szamóca-bimbólikasztó, levéltetvek, foltosszárnnyú muslica | 75-100 ml/hl  | 10 ml                      |              |
| paprika (hajtatott)                                                                                   | levéltetvek, üvegházi molytetű, tripszek, aknázó molyok, paradicsommoly                       | 0,75          | 9 ml                       | 1            |
| paradicsom (hajtatott), tojásgyümölcs (hajtatott)                                                     | paradicsommoly, aknázó legyek ( <i>Liriomyza spp.</i> )                                       | 40 ml/hl      | 4 ml                       | 1            |
|                                                                                                       | levéltetvek, üvegházi molytetű, dohányliszteske, gyapottok-bagolylepké, bagolylepkék          | 60-75 ml/hl   | 7,5 ml                     |              |
|                                                                                                       | dohánytripsz, nyugati virágtripsz                                                             | 75-100 ml/hl  | 10 ml                      |              |
| tökösfélék (hajtatott), uborka (hajtatott), cukkini (hajtatott), sárgadinnye, görögdinnye (hajtatott) | aknázó legyek ( <i>Liriomyza spp.</i> )                                                       | 40 ml/hl      | 4 ml                       | 1            |
|                                                                                                       | gyapottok-bagolylepké, bagolylepkék, üvegházi molytetű, dohányliszteske, uborka-levéltetű     | 60-75 ml/hl   | 7,5 ml                     |              |
|                                                                                                       | dohánytripsz, nyugati virágtripsz                                                             | 75-100 ml/hl  | 10 ml                      |              |

\*lepkefajok esetén. \*\*Az 50 ml-es kis kiszérelés a hobbikertészeknek, kis területen gazdálkodóknak készült. Számukra a hektáronkénti dózis mellett a kijuttatott szer mennyiségét 10 literre is feltüntettük a fenti táblázatban szabadföldi termésnél 400 literes, hajtatásban 800 literes hektáronkénti lémenységekre kalkulálva.

## Kiskultúrás felhasználások az 1107/2009/EK rendelet 51. cikke alapján.

| Kultúra                                                               | Károsító                                      | Dózis (l/ha) | Dózis (10 l permetléhez)   | é.v.i. (nap) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| póréhagyma                                                            | dohánytripsz, hagymalégy                      | 0,75         | 19 ml                      | 14           |
| szabadföldi fejes saláta, hajtatott és szabadföldi egyéb salátafélék* | tripszek, gyapottok-bagolylepké, bagolylepkék | 0,6-0,75     | 19 ml (sz)**<br>9 ml (h)** | 1            |
| kínai kel, fodros kel                                                 | fehér lepkék, bagolylepkék, káposztamoly      | 0,4-0,5      | 12 ml                      | 7            |
|                                                                       | közönséges liszteske                          | 0,75         | 19 ml                      | 7            |
|                                                                       | tavaszi káposztalégy                          | 0,75         | 19 ml                      | 7            |

\*jégsaláta, endívia, batávia-, lollo-, római- és tépősaláta \*\* (sz)=szabadföldi, (h)=hajtatott



# Divam<sup>®\*</sup> Pro

rovarölő szer

**KÖLTSÉGTAKARÉKOS PIRETROID,  
SZÉLESKÖRŰ FELHASZNÁLÁSRA**



- **25 g/l Deltametrin hatóanyag**
- **II. forgalmi kategória**
- **Gyors és hatékony rovarölő hatás**
  - A membránműködés gátlásán keresztül a rovarok idegrendszerét bénítja, kontakt- és gyomorméregként hat.
- **Táplálkozásgátló és riasztó hatás**
  - A készítmény hatására szinte azonnal leáll a rovarok táplálkozása, így a növénykárosítás minimálisra csökken, emellett a szer repellens hatása távol tartja a kártevőket.
- **Kiváló tapadóképesség** – Nehezen mosódik le a növény felületéről, így tartós védelmet biztosít.
- **Széles hatásspektrum** – Több fejlődési stádiumban lévő kártevők (lárva, imágó) ellen is hatékony, így széles körű növényvédelmet nyújt.
- **Felhasználóbarát, 1 literes kiszerelés**
- **Kedvező hektárköltség**
- Rendkívül **sok kultúrában** alkalmazható

*\*A Divam a Diachem bejegyzett márkanéve*

**A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREKET BIZTONSÁGOSAN ÉS FELELŐSÉGTELJESEN HASZNÁLJA.  
NÖVÉNYVÉDŐ SZER HASZNÁLATA ESETÉN MINDIG KÖVESSE A CÍMKÉN SZEREPLŐ UTASÍTÁSOKAT.**

# ENGEDÉLYEZETT KULTÚRÁK

| Kultúra                                                         | Károsító                                                                       | Dózis<br>(l/ha) | é.v.i.<br>(nap) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| cukkini/patisszon                                               | lepkehernyók, levéltetű fajok, liszteskék                                      | 0,3-0,5         | 3               |
| cukkini/patisszon (hajtatott)                                   | lepkehernyók, levéltetű fajok, liszteskék                                      | 0,1-0,18        | 3               |
| uborka                                                          | lepkehernyók                                                                   | 0,2             | 3               |
|                                                                 | levéltetű fajok, liszteskék, földi bolhák                                      | 0,3-0,5         |                 |
| uborka (hajtatott)                                              | lepkehernyók, levéltetű fajok, liszteskék                                      | 0,1-0,18        | 3               |
| póréhagyma                                                      | levéltetű fajok                                                                | 0,5             | 7               |
|                                                                 | lepkehernyók                                                                   | 0,25            |                 |
| vörőshagyma, mogyoróhagyma, fokhagyma, zöldhagyma, metélőhagyma | levéltetű fajok, lepkehernyók                                                  | 0,5             | 7               |
| kelbimbó, kínai kel, pak-choi, bordáskel                        | levéltetű fajok, lepkehernyók                                                  | 0,4             | 7               |
| sárgarépa, pasztinák, gyökérpetrezselyem                        | levéltetű fajok, lepkehernyók                                                  | 0,4             | 7               |
|                                                                 | sárgarépalégy                                                                  | 0,5             |                 |
| rettek, feketé rettek                                           | levéltetű fajok, lepkehernyók                                                  | 0,4             | 7               |
|                                                                 | földi bolhák                                                                   | 0,2             |                 |
| torma, brokkoli, karfiol, karalábé, salátafélék                 | levéltetű fajok, lepkehernyók                                                  | 0,4             | 7               |
| zöldborsó, cukorborsó                                           | tripszek, levéltetű fajok                                                      | 0,25            | 7               |
|                                                                 | borsó-csipkézőbogár                                                            |                 |                 |
| zöldbab (szabadföldi és hajtatott)                              | levéltetű fajok, lepkehernyók                                                  | 0,5             | 7               |
| szárzeller /halványított, zöld/ (szabadföldi és hajtatott)      | levéltetű fajok, lepkehernyók                                                  | 0,3             | 7               |
| gumós zeller                                                    | levéltetű fajok, lepkehernyók, sárgarépalégy                                   | 0,5             | 7               |
| őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa, tritikále           | levéltetű fajok, vetésfehérítő bogarak, gabonapoloskák<br>búza-gubacszyonyogok | 0,2             | 30              |

További engedélyezett kultúrákért és dózisokért kérjük keresse a termékoldalt az [fmcagro.hu](http://fmcagro.hu) weboldalán!



Zöldborsóban a levéltetvek ellen a tömeges felszaporodás előtt ajánlott a védekezés

