



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal  
Növényvédelmi Igazgatóság

1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.  
Telefon: +36 (30) 216 6303  
[ni@nebih.gov.hu](mailto:ni@nebih.gov.hu)  
[portal.nebih.gov.hu](http://portal.nebih.gov.hu)

Ikt. sz.: 8750/25013-1/2026

Tárgy: **RhizoMagic** készítmény forgalomba  
hozatali és felhasználási engedélyének  
módosítása

Ügyintéző: Szabó Petra

Oldalak száma: 4

Mellékletek: Forgalomba hozatali és  
felhasználási engedélyokirat

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) az **FMC-Agro Hungary Kft. (1027 Budapest Ganz utca 16. 2.em.) ügyfélnek** a **RhizoMagic** növény- és talajkondicionáló készítmény 6300/1944-1/2020 Nébih számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelme alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **RhizoMagic** növény- és talajkondicionáló készítmény 6300/1944-1/2020 Nébih számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

### ***I. Az engedélyokirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:***

#### **5. Felhasználható:**

Szántóföldi kultúrákban 1,5-2 l/ha mennyiségben a növények 2-4 leveles (BBCH 12-14) állapotától kezdve, a tenyészidőszak alatt 1-4 alkalommal, 300-400 liter vízmennyiséggel kijuttatva.

Zöldség kultúrákban 2,5-3,5 l/ha mennyiségben palántázás után kezdve, a tenyészidőszak alatt 2-4 alkalommal, 300-400 liter vízmennyiséggel kijuttatva.

Szőlő-gyümölcs kultúrákban 2,5-3,5 l/ha mennyiségben a növények korai vegetatív állapotától kezdve, a tenyészidőszak alatt legfeljebb 3 alkalommal, 600 liter vízmennyiséggel kijuttatva.

*Virágzó kultúra esetén méhkímélő technológia alkalmazása szükséges:*

*Kizárólag a házi méhek napi aktív repülésének befejezését követően, a csillagászati naplemente előtt egy órával, legkésőbb 23 óráig használható fel!*

*Növényvédő szerekkel és más termésnövelő anyagokkal történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges végezni!*

### ***II. Az engedélyokirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:***

#### **7. Környezetvédelmi előírások:**

Méhekre való veszélyesség: mérsékelten veszélyes.

Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható!

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

**III. Az engedélyokirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:****9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 200 ml-s HDPE palack  
1; 5; 10; 20; 25; 600; 1000 literes HDPE, PE, palack, kanna vagy  
tartály

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

A raktáron és kereskedelembe lévő készletek a 8750/25013-1/2026 Nébih számú módosító határozat kiadásától számítva legfeljebb 2 évig, 2028. február 27-ig a 6300/1944-1/2020 Nébih számon kiadott, forgalomba hozatali és felhasználási engedélynek megfelelő címkével és csomagolásban is forgalomba hozhatók.

**9.3. Tárolási körülmények:** hűvös, száraz, fedett, fagymentes, napfénytől védett helyen, eredeti zárt csomagolásban, jól lezárva, élelmiszerektől, italoktól és állati takarmánytól távol

**9.4. Eltarthatóság ideje:** 3 év

**IV. Az engedélyokirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**12. Az engedély érvényessége:** Az engedély határozatlan ideig hatályos.

**A RhizoMagic növény- és talajkondicionáló készítmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.**

Az engedélyezési eljárás díja 30.000.- Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen végzés közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: Nébih) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyak.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

## **INDOKOLÁS**

„A Határozat indokolás része nem nyilvános.”


**Budapest, 2026. február 27.**

**dr. Nemes Imre Zoltán**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Szűcs Csaba**  
igazgató

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



## Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

☎ +36 (30) 216 6303

E-mail: [ni@nebih.gov.hu](mailto:ni@nebih.gov.hu)

[portal.nebih.gov.hu](http://portal.nebih.gov.hu)

Engedélyokirat száma: 6300/1944-1/2020.

### FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A készítmény kereskedelmi neve: *RhizoMagic*

2. A készítmény típusa: növény- és talajkondicionáló készítmény

3. Gyártó: FMC Agro Ltd  
Rectors Lane Pentre Flintshire CH5 2DH UK  
Egyesült Királyság  
Statisztikai számjel: UK 019739410

Engedélyes: FMC-Agro Hungary Kft.  
1027 Budapest Ganz utca 16. 2.em.  
Statisztikai számjel: 13871732-4675-113-01

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

**Alapanyagok:** tengerialga kivonat, hidrolizált fehérjék, foszforsav, makro-, mezo- és mikroelemek, tartósítószer, víz

#### Előírt minőségi feltételek

küllem: sötétbarna színű, jellegzetes szagú folyadék

| Paraméter                                     |            | Érték | Megengedett eltérés |
|-----------------------------------------------|------------|-------|---------------------|
| pH (10%-os oldatban)                          |            | 4,44  | ± 0,5               |
| sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )                 |            | 1,22  | ± 0,1               |
| szárazanyag tartalom (m/m%)                   | legalább   | 41,0  |                     |
| szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.           | legalább   | 38,0  |                     |
| N tartalom (m/m%)                             | legalább   | 3,9   |                     |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) | legalább   | 3,8   |                     |
| K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%)              | legalább   | 2,3   |                     |
| As tartalom (mg/l)                            | legfeljebb | 10,0  |                     |
| Cd tartalom (mg/l)                            | legfeljebb | 2,0   |                     |
| Co tartalom (mg/l)                            | legfeljebb | 50,0  |                     |
| Cr tartalom (mg/l)                            | legfeljebb | 100,0 |                     |
| Hg tartalom (mg/l)                            | legfeljebb | 1,0   |                     |
| Ni tartalom (mg/l)                            | legfeljebb | 50,0  |                     |
| Pb tartalom (mg/l)                            | legfeljebb | 100,0 |                     |
| Se tartalom (mg/l)                            | legfeljebb | 5,0   |                     |

## 5. Felhasználható:

Szántóföldi kultúrákban 1,5-2 l/ha mennyiségben a növények 2-4 leveles (BBCH 12-14) állapotától kezdve, a tenyészidőszak alatt 1-4 alkalommal, 300-400 liter vízmennyiséggel kijuttatva.

Zöldség kultúrákban 2,5-3,5 l/ha mennyiségben palántázás után kezdve, a tenyészidőszak alatt 2-4 alkalommal, 300-400 liter vízmennyiséggel kijuttatva.

Szőlő-gyümölcs kultúrákban 2,5-3,5 l/ha mennyiségben a növények korai vegetatív állapotától kezdve, a tenyészidőszak alatt legfeljebb 3 alkalommal, 600 liter vízmennyiséggel kijuttatva.

*Virágzó kultúra esetén méhkimélő technológia alkalmazása szükséges:*

*Kizárólag a házi méhek napi aktív repülésének befejezését követően, a csillagászati naplemente előtt egy órával, legkésőbb 23 óráig használható fel!*

*Növényvédő szerekkel és más termésnövelő anyagokkal történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges végezni!*

## 6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

### 6.1. GHS piktogram



### 6.2. Figyelmeztetés: Figyelem

### 6.3. Figyelmeztető H-mondatok:

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| H317 | Allergiás bőrreakciót válthat ki. |
| H319 | Súlyos szemirritációt okoz.       |

### 6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

|                |                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P102           | Gyermekektől elzárva tartandó.                                                                                                                             |
| P264           | A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.                                                                                                    |
| P270           | A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.                                                                                               |
| P280           | Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező                                                                                                  |
| P302 + P352    | HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.                                                                                                                         |
| P305+P351+P338 | SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. |
| P333 + P313    | Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni                                                                                  |
| P337 + P313    | Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni                                                                                                |
| P362 + P364    | A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.                                                                           |
| P501           | A tartalom/edény elhelyezése: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.                                                                              |

### 6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

#### **6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

#### **7. Környezetvédelmi előírások:**

Méhekre való veszélyesség: mérsékelten veszélyes.

Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható!

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

#### **8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles**

#### **9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

##### **9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 200 ml-s HDPE palack**

1; 5; 10; 20; 25; 600; 1000 literes HDPE, PE, palack, kanna vagy tartály

##### **9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

A raktáron és kereskedelemben lévő készletek a 8750/25013-1/2026 Néhíh számú módosító határozat kiadásától számítva legfeljebb 2 évig, 2028. február 27-ig a 6300/1944-1/2020 Néhíh számon kiadott, forgalomba hozatali és felhasználási engedélynek megfelelő címkével és csomagolásban is forgalomba hozhatók.

##### **9.3. Tárolási körülmények: hűvös, száraz, fedett, fagymentes, napfénytől védett helyen, eredeti zárt csomagolásban, jól lezárva, élelmiszerektől, italoktól és állati takarmánytól távol**

##### **9.4. Eltarthatóság ideje: 3 év**

#### **10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310590**

#### **11. Egyéb előírások:**

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.