



An Agricultural
Sciences Company



KETTŐS TÁMADÁS A GYOMOK ELLEN!

Delta Duo

Új gabona gyomirtó szer csomag őszi kalászosokban.

- Célzott őszi megoldás nagy széltippán és a legfontosabb ősszel kelő kétszikű gyomok, köztük a veronikafajok ellen.
- 3 hatóanyag, 3 eltérő hatásmechanizmus a rezisztencia megelőzésére.
- Hosszú talajhatás az elhúzódóan kelő gyomok ellen.

A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREKET BIZTONSÁGOSAN ÉS FELELŐSSÉGGEL HASZNÁLJAI!
KÉRJÜK, MINDIG KÖVESSE A KÉSZÍTMÉNY CÍMKÉJÉN LEÍRTAKAT ANNAK ALKALMAZÁSÁKOR!


A TECHNOLÓGIA ELŐNYEI

Széles hatásspektrum az őszi kelésű egy- és kétszikű gyomok ellen

A technológia a kalászosok legjelentősebb kora őszi kelő gyomjaira lett optimalizálva, kiemelten a magról kelő, egyszikű **nagy széltyippanra**, valamint a **T1 és T2 életformájú kétszikűekre** (különös tekintettel a **veronikafajokra**, a **mezei árvácskára**, az **árvacsalánfajokra** és a **ragadós galajra**). A kezelés közvetlenül a gyomok csírázási és kezdeti fejlődési fázisában avatkozik be, így már a kezdetektől kiküszöböli a kultúrnövénnyel szembeni korai tápanyag-, fény- és vízkonkurenciát.

Három hatóanyag és eltérő hatásmechanizmusok a rezisztencia megelőzésére

A technológia a **klórtoluron**, **diflufenikán** és **floraszulam** szinergiájára épül, amelyek három különböző ponton gátolják a gyomok életfolyamatait, teljesen kizárva az egyoldalú szelekciót.



A három eltérő hatásmód együttes alkalmazása megakadályozza a toleráns gyombiotípusok elszaporodását, így a technológia a fenntartható rezisztenciamegelőzés alapja.

Talajon és levélen keresztüli kettős védelmi vonal

A két készítmény kombinációja nemcsak a már kikelt gyomokat pusztítja el, hanem talajon keresztül is csírázásgátló hatást fejt ki. A klórtoluron és a diflufenikán kiváló talajhatásának köszönhetően a technológia hosszú tartamhatást biztosít az elhúzódóan kelő gyomok ellen. Így a terület a téli hónapok alatt is tiszta marad – még akkor is, ha a kalászos a vontatott kezdeti fejlődés vagy a gyenge őszi bokrosodás miatt alacsonyabb saját gyomelnyomó képességgel rendelkezik.

Rugalmas időzítés a túlfejlődés megakadályozására

A nagy széltyippan elleni őszi védekezés eredményessége elsősorban a gyomfejllettséghez kötött, hiszen a készítmény a nagy széltyippan **1–3 leveles állapotában** nyújtja a legjobb hatékonyságot. A Delta Duo korai kijuttathatósága – a kalászos **2 leveles korától** – biztosítja azt a technológiai rugalmasságot, amellyel a kezelés pontosan a gyomok legérzékenyebb fázisához igazítható. Ezzel elkerülhető a veszélyes T1-es és T2-es gyomfajok túlfejlődése.

CSOMAGÖSSZETÉTEL ÉS DÓZISOK

A DELTA DUO TECHNOLÓGIAI CSOMAG ÖSSZETÉTELE

Csomag összetétele: 2 x 10 liter Lentron® + 2 x 500 ml Fragma Delta®

LENTRON®*

Formuláció:
Folyékony koncentrátum (SC)
Hatóanyag:
500 g/l klórtoluron

FRAGMA DELTA®**

Formuláció:
Folyékony koncentrátum (SC)
Hatóanyag:
500 g/l diflufenikán + 50 g/l floraszulam


Gyomnyomás mértéke	Javasolt Delta Duo-kombináció	Alkalmazási előny
Nagy széltyippan normál fertőzése esetén (korai gyomfejllettségnél)	Lentron® 1,5 l/ha + Fragma Delta® 0,075 l/ha	Költséghatékony alapkezelés a kezdeti gyomkonkurencia ellen.
Nagy széltyippan erős fertőzése esetén (amikor a nagy széltyippan már elérte a 2 leveles fejlettséget)	Lentron® 2,0 l/ha + Fragma Delta® 0,075 l/ha	Maximális egyszikűirtó hatás elhúzódó gyomkeelés esetén is.

*A Lentron® azonos a Lentipur® 500 SC referenciatermékkel.


**A Fragma Delta® azonos a Sarecen Delta® referenciatermékkel.



DELTA DUO GYOMIRTÓSZER-CSOMAG HATÁSSPEKTRUMA



Jelmagyarázat: A készítmények gyomok elleni hatékonysága 0–9-ig terjedő skálán került értékelésre, ahol a **0 = hatástalan**, a **9 = legmagasabb hatékonyság**.



Nufarm kísérleti eredmények / Jászágó, 2026. április 10. – Nagy széltyippan és veronika elleni hatékonyság tavasszal (balra), illetve betakarítás előtt 3 héttel (jobbra)