

INFINITO®



**SAAT TEPAT UNTUK
PERLINDUNGAN
KUAT**

Fungisida sistemik yang bersifat protektif berbentuk pekatkan suspensi berwarna putih keabu-abuan untuk mengendalikan penyakit pada tanaman bawang merah, cabai merah, durian, jagung, kentang, ketimun, kubis, melon, semangka, tembakau dan tomat.



fmcindonesia_



fmc.indonesia



www.fmc.com



KENAPA HARUS PAKAI INFINITO?



- 1** MENJAMIN KEBERHASILAN PANEN
PERLINDUNGAN KUAT PADA AWAL PERTUMBUHAN
YANG PENTING (VEGETATIVE DAN AWAL
GENERATIVE)
- 2** TRANSLAMINAR DAN SISTEMIK
MELINDUNGI LEBIH MAKSIMAL PADA SEMUA BAGIAN
TANAMAN (TUNAS, DAUN, BATANG, AKAR &
UMBIA/BUAH)
- 3** EFEK ANTI-SPORULANT YANG
SANGAT BAGUS
MENCEGAH PENYEBARAN PENYAKIT BARU
- 4** MENGUATKAN DAYA TAHAN
TERHADAP SERANGAN PENYAKIT
BATANG LEBIH KOKOH, DAUN LEBIH HIJAU
(TEBAL)



CARA KERJA

- Menghambat pembentukan spora & zoospora cendawan
- Menghambat pertumbuhan micelium cendawan
- Bersifat protektan, kuratif & antisporulasi

CARA APLIKASI



KETIMUN



PETUNJUK PENGGUNAAN

TANAMAN	PENYAKIT	DOSIS/ FORMULASI	CARA/WAKTU DAN INTERVAL PENGGUNAAN
Bawang merah	Penyakit embun bulu Peronospora destructor	500 – 750 ml/ha	Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan
Cabai merah	Penyakit Antraknose Colletotrichum capsici Penyakit Bercak daun Cercospora capsici	750 – 1000 ml/ha 500 – 750 ml/ha	Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan
Durian	Penyakit kanker batang Phytophthora palmivora	2 l/ha	Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan
Jagung	Penyakit bulai Perenosclerospora maydis	10 – 15 ml/kg benih	Perlakuan benih
Kentang	Hawar daun Phytophthora infestans	1.5 l/ha	Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan
Ketimun	Embun bulu Pseudoperonospora cubensis Antraknosa Colletotrichum lagenarium	1 l/ha	Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan
Kubis	Penyakit bercak daun Alternaria brassicae	2 l/ha	Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan
Melon	Penyakit antraknosa Colletotrichum lagenarium Penyakit embun bulu Pseudoperonospora cubensis	1000 – 1500 ml/ha 1500 – 2000 ml/ha	Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan
Semangka	Penyakit antraknosa Colletotrichum lagenarium Penyakit embun bulu Pseudoperonospora cubensis	750 – 1000 ml/ha	Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan
Tembakau	Penyakit lanas Phytophthora nicotianae	2 l/ha	Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan
Tomat	Hawar daun Phytophthora infestans	1.8 /ha	Penyemprotan volume tinggi bila ditemukan gejala serangan



PERHATIAN



Pemegang nomor pendaftaran/formulator:
PT. Bayer Indonesia
Mid Plaza 1 Lantai 11-15
Jl. Jend. Sudirman Kav 10-11
Jakarta 10220
Telp. 021 - 573 9732 /
0807-1-801-801 (darurat)

Dikemas oleh:
PT. FMC Agricultural Manufacturing
Wisma Kodel Lantai 10
Jl. HR Rasuna Said Kav. B4
Jakarta Selatan 12910
Tel. 021 2934 3100
Fax. 021 2934 3110