Cilpyrox®

Thifluzamide 24 % SC

(Systemic Fungicide)

It is a systemic fungicide with both preventive and curative action. It is highly effective in controlling sheath blight diseases in Rice.

Recommendation:

Crop (s)	Common Name of the pest	A.I. (gm)	Dosage per hectare Formulation (ml.)	Dilution in water (litrs)	Waiting Period between last spray to harvest (days)
Rice	Sheath Blight, Rhizoctonia solani	90	375	500	28

Direction of Use :
Measure required quantity of product and mix it well with a small quantity of water. Then add the remaining quantity of water as specified with through agitation for high volume of application through knapsack sprayer of high volume sprayers.

Precaution :
Read the label carefully before use and follow the instructions. Store the fungicide in its original container under lock and key, away from foodstuff and animal feed & out of reach of children. Use protective clothing while handling. Remove clothing at once if contaminated. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of body with soap and water. Do not eat, drink, smoke or chew tobacco while handling the product. Avoid inhalation and contact with eyes and skin.

Symptoms of Poisoning :
Nausea, vomiting, abdominal pain diarrhea, irritation if swallowed.

First Aid :
1. If inhaled, remove the patient to fresh air.
2. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat.
3. Remove the cloths. Wash the contaminated skin and clothes with soap and plenty of water.
4. If eyes are contaminated, wash for 15 minutes with clean water.

Antidote :
No specific antidote is known, treat symptomatically.

Disposal of used container :
1. It shall be the duty of manufactures, formulators of fungicide and operators to dispose packages or surplus material and washing in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.
2. The used package shall not be left outside to prevent their reuse.
3. The package shall be broken and buried away from habitation.

Storage conditions :
1. The package containing fungicides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicides.
2. The rooms or premises used for storing fungicides shall be well built, well-lit and ventilated and of sufficient dimensions to prevent environmental contamination with vapour of fungicide.

Chemical Composition :

Thiflucamide a.i.	24.00 % w/w
Ethoxylated polymethacrylate in propyleneglycol	03.00% w/w
Fatty alcohol ethoxylate	02.00% w/w
Poly dimethyl siloxane	0.50 % w/w
Propylene glycol	6.00 % w/w
Xanthane gum	0.40 % w/w
Demineralized water	Q.S. % w/w
Total :	**100.000% w/w**

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

Manufactured & Marketed by: FMC India Private Limited, TCG Financial Centre, 2nd Floor, C-53, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Bandra Suburban, Mumbai – 400098, Maharashtra, India. Factory : Plot No. 1043, G.I.D.C. Estate, Waghodia - 391760, Dist. Vododara, (Gujarat).

सिलपायरॉक्स

थाईफ्लूजामाईड २४ प्रतिशत एस.सी.

(अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक)

यह एक अंतर्प्रवाही फफूंदनाशक है जो फसल की बीमारियों से रक्षा करता है तथा उनकी रोकथाम करता है। यह धान के पर्णच्छेद अंगमारी रोग के लिए अत्यंत प्रभावकारी है।

उपयोग

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स.तत्व (ग्राम)	संरचना (मि.ली)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)
धान	पर्णच्छेद अंगमारी, रिजोक्टोनिया सोलानी	९०	३७५	५००	२८

उपयोग के लिए निर्देश:
फफूंदनाशक की आवश्यक मात्रा तैं इसे पानी की थोड़ी मात्रा में अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें पानी की शेष मात्रा, जो काराई गई है, अच्छी तरह हिलाते हुए मिलाएं और इसका उच्च आयतन छिड़काव नैपसैक सप्रेयर से करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :
उपयोग से पहले लेबल को अच्छी तरह पढ़ें और निर्देशों का पालन करें। फफूंदनाशक को उसकी मूल पैकिंग में ताला चाबी लगाकर खाद्यपदार्थों पशु-चारे और बच्चों की पहुंच से दूर संगठित करें। उपयोग करते समय सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। यदि कपड़े दूषित हो गए हों तो उन्हें तुरंत बदल लें। दूषित कपड़ों तथा शरीर के भागों को अच्छी तरह साबुन और पानी से धोएं। फफूंदनाशक के उपयोग के समय खाना-पीना, धूम्रपान करना या तम्बाकू चबाना आदि कार्य न करें। इसे सूंघें नहीं तथा आखों एवं त्वचा को इसके संपर्क से बचाएं।

विष के लक्षण :
मिचल जाने पर मिचली, उल्टी, पेट में दर्द व दस्त, खुजली आदि।

प्राथमिक चिकित्सा :
१. अगर सांस द्वारा अंदर ले लिया हो तो रोगी को स्वच्छ हवा में ले जाएं।
२. निगल जाने पर हुरुंग गले के पिछले हिस्से में उंगली डालकर उल्टी करवायें।
३. दूषित कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा तथा कपड़ों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं।
४. यदि आंखें दूषित हो गई हो तो स्वच्छ पानी से १५ मिनट तक धोएं।

विष नाशक : विष नाशक नहीं। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा :
१. फफूंदनाशक निर्माता तथा उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि डिब्बों / पैकेजस या बची हुई फफूंदनाशक तथा सामग्री के बोझन का निपटारा सुरक्षित ढ़ग से करें जिससे वातावरण प्रदूषण न हो।
२. उपयोग किए गए डिब्बों / पैकेजस को बाहर न फेंके। जिससे उनका दुबारा इस्तेमाल न हो।
३. उपयोग किए गए डिब्बों/ पैकेजस को तोड़कर कर आबादी से दूर जमीन में गाड दे।

संग्रहण की शर्तें :
१. फफूंदनाशक रखें हुए डिब्बों / पैकेजस को अलग कमरों या ऐसी जगहों में जिसमें अन्य वस्तुएं रखी जाती है, उनसे दूर रखना चाहिए या अलग अलमारियों में ताला-चाबी लगाकर रखें। फफूंदनाशक को प्रकार व प्रकार के हिसाब से रखें। २. जिन कमरें या अलमारी में फफूंदनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाशमय, हवादार तथा पर्याप्त आकार का होना चाहिए जिससे फफूंदनाशक के भाप से वातावरण प्रदुषित होने का खतरा न रहें।

रासायनिक संरचना :

थाइफ्लूजामाईड ए.त.	२४.००% भार/भार
इतायक्लीलेटेड पॉलीमिताक्रइलेट इन प्रोपिलिन ग्लाइकोल	०३.००% भार/भार
फैटी एल्कोहल ईथोक्सीलेट	०२.००% भार/भार
पोली डाइमिथाइल सिलोक्सेन	०.५०% भार/भार
प्रोपाइलीन ग्लाईकोल	६.००% भार/भार
ज़ेन्थेन गम	०.४०% भार/भार
डिमिनरलाइज्ड वाटर	पर्याप्त मात्रा% भार/भार
योग	**१००.०००% भार/भार**

चेतावनी : इस लेबल और लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें।

निर्माता एवं विपणनकर्ता: एफएमसी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, टीसीजी फाइनेंशियल सेंटर, २ री मंजिल, सी-५३, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), बांद्रा सबर्बन, मुंबई - ४०००९८, महाराष्ट्र, भारत. फैक्टरी : प्लॉट नं. १०४३, जी.आई.डी.सी. एस्टेट, वघोडीआ-३९१७६०, जिला-वडोदरा (गुजरात).

सिलपायरॉक्स

थायफ्लूजामाईड २४ प्रतिशत एस.सी.

(अंतर्प्रवाही फूंगनाशक)

हे एक अंतर्प्रवाही बुरशीनाशक अणुत्व ते सिलांई रोगोंसयुत संरक्षण करते तसेच प्रतिबंधात्मक कार्य करते। यायां उपयोग भातायया विशवतीन पान कपचा रोगाच्या नियंत्रणासाठी केला जाते.

उपयोग :

पिके	कीटकाचे नाम	प्रति हेक्टर मात्रा स. तत्व (ग्रा.)	संरचना (मि. लि.)	पाण्याचे प्रमाण (लिटर)	अंतिम फवारणी आणि पीक कापणीमधील कालावधी (दिवसांत)
भात	पान कपचा, रिजोक्टोनिया सोलानी	९०	३७५	५००	२८

वापरण्यासाठी सूचना :
बुरशीनाशक आवश्यक तेवढ्या प्रमाणात काढून घ्यावे व ते थोडया पाण्यात मिसळावे. त्यानंतर उरलेले पाणी निर्दिशित केल्याप्रमाणे मिसळून भरपूर ढवळावे व त्याचा उपयोग नॅपसाक सप्रेयरच्या स्प्रेमार्फत नॅपसैक सप्रेयर्स फवारण्यासाठी करावा.

सावधगिरी :
वापरण्यापूर्वी लेबल काळजीपूर्वक वाचा व त्याप्रमे सूचनांचे पालन करा. बुरशीनाशक त्याच्या मूळ डब्यातच ठेवा व ती कुलुपात ठेवा. अन्नपदार्थ व पशुखाद्यापासून दूर ठेवा, तसेच लहान मुलांपासून दूर ठेवा. हाताळताना संरक्षक कपडे वापरा. जर कपड्यांना स्पर्श झाला तर कपडे ताबडतोब काढून टाका. दूषित झालेले कपडे व शरीराचे भाग भरपूर साबण व पाण्याने धुवा. हे उत्पादन हाताळताना काहीही खाऊ नका, पिऊ नका, धूम्रपान करू नका, तंबाखू चावू नका. बुरशीनाशक बाजारातून आत आणा तेव्हा त्याच्या डोळे व त्वचा यांच्याशी स्पर्श होऊ देऊ नका.

विषबाधेची लक्षणे :
हे जर गिळले गेले तर मळमळणे, उलटी होणे, पोटात वेदना जाणवणे, जुलाब होणे, खाज सुटणे अशी लक्षणे जाणवतात.

प्रथमोपचार:
१. जर बुरशीनाशक बाजवारे शरीरात घेतले गेले तर त्या व्यक्तिला ताबडतोब मोकळ्या जागेत शुद्ध हवेच्या ठिकाणी आणावे.
२. जर गिळले गेले असेल तर घसाच्या मागच्या बाजूला बोटाने खाजवून त्या व्यक्तिला उलटी करवून आणावी.
३. त्या व्यक्तीचे कपडे काढून टाकावेत. त्वचा व कपड्यांचा दूषित भाग भरपूर साबण पाण्याने धुवावा.
४. जर डोळे प्रदूषित झाले असतील तर स्वच्छ पाण्याने १५ मिनिटे डोळे धुवावेत.

विषबाधेवर उतारा :
कोणताही विशिष्ट उतारा नाही. लक्षणानुसार उपचार करावेत.

वापरलेल्या डब्याची विल्हेवाट:
१. पीकांचे किंवा उसलेले साहित्य आणि वापरलेलेर निघालेले पाणी यांची विल्हेवाट सुरक्षित पद्धतीने करावी ही उपयोजक तसेच बुरशीनाशक वापरणारे यांची जबाबदारी आहे, जेणेकरुन पर्यावरण आणि पाणी प्रदूषित होणार नाही.
२. पीकांचेर बाहेर टाकून देऊन नयेत, म्हणजे ती पुन्हा वापरली जाणार नाहीत.
३. पीकांचे रिक्त डब्बे तोडून टाकावेत व गावाची वस्तीपासून दूर नेऊन जमिनीत पुरावेत.

साठवणुकीसाठी सूचना :
१. बुरशीनाशक असलेली पीकांचेस स्वतंत्र खोलीत ठेवावीत किंवा स्वतंत्र ठिकाणी ठेवावीत, या खोल्या किंवा ठिकाणे इतर साहित्य ठेवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या खोल्यांपासून किंवा ठिकाणांपासून दूर असावीत किंवा ही पीकांचे स्वतंत्र कपाटात कुलुपात ठेवावीत. हे त्या बुरशीनाशकाच्या प्रमाणावर व स्वरूपावर अवलंबून असेल.
२. जया खोलीत बुरशीनाशक ठेवायचे असेल तो खोली भक्कम बांधलेली असलेली, खोरडी, भरपाण उजेड येत असलेली आणि हवा खेळती असणारी असली पाहिजे, तसेच पुरेसा मोठया आकारची असली पाहिजे म्हणजे बुरशीनाशकाच्या वायूमुळे होणारे पर्यावरणाचे प्रदूषण टाळता येईल.

रासायनिक संरचना :

थायफ्लूजामाईड ए.त.	२४.००% भार/भार
इथोक्सिलेटेड पॉलिमीथाक्रिलेट इन प्रोपिलिन ग्लायकॉल	०३.००% भार/भार
फॅटी अल्कोहोल इथोक्सिलेट	०२.००% भार/भार
पॉली डायमिथाईल सिलोक्सेन	०.५०% भार/भार
प्रोपिलीन ग्लायकॉल	६.०० % भार/भार
झेंथेन गम	०.४० % भार/भार
डीमिनरलाईज्ड वॉटर	आवश्यकतेनुसार % भार/भार
एकूण	**१००.००% भार/भार**

सावधगिरीची सूचना : या उपयोगाच्या उपयोग या लेबल/पत्रकात निर्दिशित केलेल्या पिकांवरील इतर कोणत्याही पिकासाठी वापरायची नाही.

निर्माता आणि विक्रेता: एफएमसी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, टीसीजी फाइनेंशियल सेंटर, २ रा मजला, सी-५३, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), बांद्रा सबर्बन, मुंबई - ४०००९८, महाराष्ट्र, भारत. फैक्टरी : प्लॉट नं. १०४३, जी.आई.डी.सी. एस्टेट, वघोडीआ-३९१७६०,जिल्हा-वडोदरा (गुजरात).

सिलपायरॉक्स

थायफ्लूजामाईड 24% ॲससी

(अंतःप्रवाही बुरशीनाशक)

आ એક અંતઃપ્રવાહી બુરશનાશક છે, જે પાકની બીમારીઓથી રક્ષા કરીને એનો ઉપચાર કરે છે. એ ડાંગરની પર્ણછેદક બીમારી પર અત્યંત અસરકારક છે.

ઉપયોગ:

પાક (કો)	કીટકનું સામાન્ય નામ	માત્રા પ્રતિ હેક્ટર સ.ત. (ગ્રામ)	સંરચના (મિલી)	પાણીમાં મંદતા (લીટર)	છેલ્લા છંટકાવ અને લણણી વચ્ચેનો પ્રતિક્ષાગાળો
ડાંગર	પર્ણછેદક, રિઝોક્ટોનિયા સોલાની	૯૦	૩૭૫	૫૦૦	૨૮

વપરાશ સંબંધિત માર્ગદર્શન:
ઉત્પાદનને આવશ્યક માત્રામાં લઇને થોડા પાણીમાં સારી રીતે ભેળવો. પછી એમાં બાકી રહેલા પાણીની વિગત કરી કાર્ય મુજબની માત્રમાં સારી રીતે ભેળવતાં ખડખે ઉમેરો અને હાઈ-વૉલ્યુમ સ્પ્રેયરના નૅપસેક સ્પ્રેયર માટેની છંટકાવ મોટું હવાદ્રાવ તૈયાર કરો.

સાવચેતી :
વાપરતાં પહેલાં લેબલને ધ્યાનપૂર્વક વાંચો અને સૂચનાઓનું પાલન કરો. ફૂગનાશકને એના અસલ પૉકિંગમાં તાળું-ચાવી વાળીને, બાચસ્પદાર્થો અને પશુખોરા યાલાથી દૂર, બાળકોની પહોંચથી દૂર સંગ્રહ કરો. છંટકાવ કરતી વખતે પાંખને શરીરને સુરક્ષા આપતાં કપડાં પહેરો. જો કપડાં દૂષિત થાય તો એને તરત જ બદલી નાખો. દૂષિત કપડાં અને શરીરના અંગોને સાબુ અને પાણી વડે સારી રીતે ધોઈ નાખો. ઉત્પાદનનો ઉપયોગ કરતી વખતે ખાવો કે પીવો નહીં અને ધૂમ્રપાન ના કરશો અને તમાકુનો ચાવશો. શ્વાસમાં લેવાનું ટાળશો અને ત્વચાને તથા આંખોને ના સ્પર્શે એની કાળજી રાખશો.

ઝેર ચઢવાની લક્ષણો:
જો પેટમાં ખાવ તો ઉબકા, ઊલટી, પેટમાં દુખાવો અને ઝાડા, બળતરા પરેશે.

પ્રાથમિક સારવાર:
૧. જો શ્વાસમાં ખાય તો દરદીને તાજી હવામાં ખસેડો.
૨. જો પેટમાં ખાવ તો ગળામાં આંગળા નાખીને ઊલટી કરાવો.
૩. દૂષિત કપડાં કાઢી નાખો અને દૂષિત ત્વચા અને કપડાંને સાબુ તથા પુષ્કળ પાણી વડે ધોઈ નાખો.
૪. જો આંખમાં ખાય તો આંખમાં પાણીની છાલક મારીને એને યોગ્ય પાણી વડે ૧૫ મિનિટ સુધી ધોવો.

ઝેરનું મારણ:
ઝેરનું કોઈ ખાસ મારણ જાણમાં નથી. લક્ષણો અનુસાર સારવાર કરો.

ખાલી પાત્રોનો નિકાલ:
૧. આ ફૂગનાશકો ઉત્પાદક, પ્રક્રિયાકર્તાનું કર્તવ્ય હશે કે એ ખાલી પાત્રો અને વધેલા ફૂગનાશક તથા સાધનોના ધોવાણનો એવી સુરક્ષિત રીતે કરે કે જેથી પર્યાવરણ અને પાણી પ્રદૂષિત ના થાય.
૨. ફૂગનાશકનાં પૉકેજો ફરીથી ઉપયોગ થતો ટાળવા માટે એને બહાર ફગવવાં ના જોઇએ.
૩. પૉકેજોને તોડી નાખીને એને માલ-વસ્તીથી દૂર ઉંડાણ જમીનમાં દાટી દેવાં.

સંગ્રહ કરવાની શરતો:
૧. ફૂગનાશકનાં પૉકેજોને અન્ય ચીજ-વસ્તુઓ રાખવાની જગ્યાથી દૂર, અલગ ઓરડામાં કે જગ્યામાં, ફૂગનાશકના જથ્થા અને પ્રકારને આધારે અલગ જ કબાટમાં તાળું-ચાવી વાળીને રાખવાં.
૨. ફૂગનાશકને સંગ્રહ કરવાની ઓરડો મજબૂત, હવા-ઉજાસવાળો અને ફૂગનાશકમાંથી નીકળતી બાષ્પથી પ્રદુષિત ના થાય એ માટે પૂરતો મોકળો હોવો જોઈએ.

રાસાયણિક સંરચના:

થાયફ્લૂઝામાઇડ સ.ત.	૨૪.૦૦ % ઘ/ઘ
ઇથોક્સિલેટેડ પૉલિમીથાક્રિલેટ ઇન પ્રોપિલિન ગ્લાઇકોલ	૦૩.૦૦ % ઘ/ઘ
ફૅટી આલ્કોહૉલ ઇથોક્સિલેટ	૦૨.૦૦ % ઘ/ઘ
પૉલી ડાઇમિથાઇલ સિલોક્સેન	૦.૫૦ % ઘ/ઘ
પ્રોપીલીન ગ્લાઇકોલ	૬.૦૦ % ઘ/ઘ
ઝેન્થેન ગમ	૦.૪૦ % ઘ/ઘ
ડિમિનરલાઇઝ્ડ જલ	ઘટ્ટેજરૂરિયાત % ઘ/ઘ
કુલ	**૧૦૦.૦૦% ઘ/ઘ**

સાવધાન: આ લેબલ/પત્રિકામાં જણાવેલા પાકને છોડીને અન્ય પાકો પર ઉપયોગ ના કરશો.

ઉત્પાદક તથા વણાટકર્તા: એફ એમ સી ઇંડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, ટીસીજી ફાઇનેંશિઅલ સેંટર, ૨ જા માળ, સી-૫૩, બાંદ્રા કુર્લા કૉમ્પલેક્સ, બાંદ્રા (પૂર્વ), બાંદ્રા સબર્બન, મુંબઈ - ૪૦૦૦૯૮, મહારાષ્ટ્ર, ભારત. ફૅક્ટરી : પ્લૉટ નં. ૧૦૪૩, જી.આઇ.ડી.સી. એસ્ટેટ, વઘોડીઆ-૩૧૧૭૬૦,જિલ્લા-વડોદરા (ગુજરાત).

मिलपायरॉक्स

थायफ्लूजामाईड २४ % ॲस. सी.

(अंतर्प्रवाही बुरशीनाशक)

हा एक अंतर्प्रवाही बुरशीनाशक आहे जो पिकाचे रोगांपासून रक्षण करतो आणि त्यांचे उपचार करतो. हा भात पर्णच्छेद अंगमारी रोगाच्या नियंत्रणासाठी खूप उपयोगी आहे.

उपयोग:

पिके	कीटकाचे नाव	प्रति हेक्टर मात्रा स.तत्व (ग्रा.)	संरचना (मि. लि.)	पाण्याचे प्रमाण (लिटर)	अंतिम फवारणी आणि पीक कापणीमधील कालावधी (दिवसांत)
भात	पान कपचा, रिजोक्टोनिया सोलानी	९०	३७५	५००	२८

वापरण्यासाठी सूचना :
बुरशीनाशक आवश्यक तेवढ्या प्रमाणात काढून घ्यावे व ते थोडया पाण्यात मिसळावे. त्यानंतर उरलेले पाणी निर्दिशित केल्याप्रमाणे मिसळून भरपूर ढवळावे व त्याचा उपयोग नॅपसाक सप्रेयरच्या स्प्रेमार्फत नॅपसैक सप्रेयर्स फवारण्यासाठी करावा.

सावधगिरी :
वापरण्यापूर्वी लेबल काळजीपूर्वक वाचा व त्याप्रमे सूचनांचे पालन करा. बुरशीनाशक त्याच्या मूळ डब्यातच ठेवा व ती कुलुपात ठेवा. अन्नपदार्थ व पशुखाद्यापासून दूर ठेवा, तसेच लहान मुलांपासून दूर ठेवा. हाताळताना संरक्षक कपडे वापरा. जर कपड्यांना स्पर्श झाला तर कपडे झाले तर दूषित कपडे ताबडतोब काढून टाका. दूषित झालेले कपडे व शरीराचे भाग भरपूर साबण व पाण्याने धुवा. हे उत्पादन हाताळताना काहीही खाऊ नका, पिऊ नका, धूम्रपान करू नका, तंबाखू चावू नका. बुरशीनाशक बाजारातून आत आणा तेव्हा त्याच्या डोळे व त्वचा यांच्याशी स्पर्श होऊ देऊ नका.

विषबाधेची लक्षणे :
हे जर गिळले गेले तर मळमळणे, उलटी होणे, पोटात वेदना जाणवणे, जुलाब होणे, खाज सुटणे अशी लक्षणे जाणवतात.

प्रथमोपचार:
१. जर बुरशीनाशक बाजवारे शरीरात घेतले गेले तर त्या व्यक्तिला ताबडतोब मोकळ्या जागेत शुद्ध हवेच्या ठिकाणी आणावे.
२. जर गिळले गेले असेल तर घसाच्या मागच्या बाजूला बोटाने खाजवून त्या व्यक्तिला उलटी करवून आणावी.
३. त्या व्यक्तीचे कपडे काढून टाकावेत. त्वचा व कपड्यांचा दूषित भाग भरपूर साबण पाण्याने धुवावा.
४. जर डोळे प्रदूषित झाले असतील तर स्वच्छ पाण्याने १५ मिनिटे डोळे धुवावेत.

विषबाधेवर उतारा :
कोणताही विशिष्ट उतारा नाही. लक्षणानुसार उपचार करावेत.

वापरलेल्या डब्याची विल्हेवाट:
१. पीकांचे किंवा उसलेले साहित्य आणि वापरलेलेर निघालेले पाणी यांची विल्हेवाट सुरक्षित पद्धतीने करावी ही उपयोजक तसेच बुरशीनाशक वापरणारे यांची जबाबदारी आहे, जेणेकरुन पर्यावरण आणि पाणी प्रदूषित होणार नाही.
२. पीकांचेर बाहेर टाकून देऊन नयेत, म्हणजे ती पुन्हा वापरली जाणार नाहीत.
३. पीकांचे रिक्त डब्बे तोडून टाकावेत व गावाची वस्तीपासून दूर नेऊन जमिनीत पुरावेत.

साठवणुकीसाठी सूचना :
१. बुरशीनाशक असलेली पीकांचेस स्वतंत्र खोलीत ठेवावीत किंवा स्वतंत्र ठिकाणी ठेवावीत, या खोल्या किंवा ठिकाणे इतर साहित्य ठेवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या खोल्यांपासून किंवा ठिकाणांपासून दूर असावीत किंवा ही पीकांचे स्वतंत्र कपाटात कुलुपात ठेवावीत. हे त्या बुरशीनाशकाच्या प्रमाणावर व स्वरूपावर अवलंबून असेल.
२. जया खोलीत बुरशीनाशक ठेवायचे असेल तो खोली भक्कम बांधलेली असलेली, खोरडी, भरपाण उजेड येत असलेली आणि हवा खेळती असणारी असली पाहिजे, तसेच पुरेसा मोठया आकारची असली पाहिजे म्हणजे बुरशीनाशकाच्या वायूमुळे होणारे पर्यावरणाचे प्रदूषण टाळता येईल.

रासायनिक संरचना :

थायफ्लूजामाईड स.त.	२४.००% भार/भार
इथोक्सिलेटेड पॉलिमीथाक्रिलेट इन प्रोपिलिन ग्लाइकोल	०३.००% भार/भार
फॅटी आल्कोहोल इथोक्सिलेट	०२.००% भार/भार
पॉली डाइमिथाइल सिलोक्सेन	०.५० % भार/भार
प्रोपीलीन ग्लाइकोल	६.०० % भार/भार
झान्थेन गम	०.४० % भार/भार
डिमिनरलाइज्ड वॉटर	आवश्यकतेनुसार % भार/भार
एकूण	**१००.००% भार/भार**

सावधगिरीची सूचना : या उपयोगाच्या उपयोग या लेबल/पत्रकात निर्दिशित केलेल्या पिकांवरील इतर कोणत्याही पिकासाठी वापरायची नाही.

निर्माता आणि विक्रेता: एफएमसी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, टीसीजी फाइनेंशियल सेंटर, २ रा मजला, सी-५३, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), बांद्रा सबर्बन, मुंबई - ४०००९८, महाराष्ट्र, भारत. फैक्टरी : प्लॉट नं. १०४३, जी.आई.डी.सी. एस्टेट, वघोडीआ-३९१७६०,जिल्हा-वडोदरा (गुजरात).

Thifluzamide 24% SC

Cilpyrox®

Systemic Fungicide

थाईफ्लूजामाईड २४ प्रतिशत एस.सी.

सिलपायरॉक्स

अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक

FMC

Manufactured & Marketed by:
FMC India Private Limited,
TCG Financial Centre, 2nd Floor, C-53,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Bandra Suburban,
Mumbai – 400098, Maharashtra, India.
Factory : Plot No. 1043, G.I.D.C. Estate,
Waghodia - 391760, Dist. Vododara, (Gujarat).

Customer Cell ✆: **1800 102 6545** or
✉: **Ask@fmc.com** or
write at *FMC India address.

10043880/FMC00