ସିଲ୍‌ପାୟରକ୍ସ

ଥିପୁଜାମାଇଡ୍ ୨୪% ଏସ୍‌ସି

(ସିଷ୍ଟେମିକ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍)

ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସିଷ୍ଟେମିକ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ଯାହାର ଉଭୟ ପ୍ରତିକାର ଓ ଉପଚାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତ ରହିଛି। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାନ ଫସଲରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସିଥ୍ ବ୍ଲାଇଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ସୁପାରିଶ୍:

ଫସଲ (ସମୂହ)	କୀଟର ସାଧାରଣ ନାମ	ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ମାତ୍ରା			ଶେଷ ସିଞ୍ଚନ ଓ ଅମଳ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ (ଦିନରେ)
		ଏଆଇ (ଗ୍ରାମ୍)	ସଂରଚନା (ମି.ଲି.)	ପାଣିରେ ମିଶ୍ରଣ (ଲିଟର)	
ଧାନ	ବ୍ଲାଇଟ୍ ରିଜୋଟୋନିଆ ସୋଲାନି	୯୦	୩୭୫	୫୦୦	୨୮

ବ୍ୟାବହାରିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ଏହି କିଟନାସକକୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ନେଇ ତାହାକୁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ସହିତ ଭଲଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିମାଣକୁ ନର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ମିଶ୍ରଣ କରି ନାପ୍‌ସାକ୍ ହାଇ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର ଜରିଆରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।

ସାବଧାନତା :
ସୂଚନାକୁ ଭଲଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ସାମଗ୍ରିର ଖୋଳ ଉପରେ ରହିଥିବା ଲେଖାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ପଦାର୍ଥ ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ଖାଦ୍ୟ ରଖାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ନରୁହେ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୂଷିତ ପୋଷାକପତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ପୋଷାକ ଓ ସରିରରେ ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ସାବୁନ୍ ଓ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଧୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଖାଇବା, ପିଇବା, ଧୁମପାନ କରିବା ଓ ଟବାକୋ ଚୋବାଇବା ନିଷେଧ। ସାମଗ୍ରିକ ସୁଙ୍ଘନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଆଖି ବା ଚର୍ମରେ ଲାଗିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ବିଷକ୍ରିୟାର ଲକ୍ଷଣ:
ଯଦି ପେଟ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ ତେବେ ବାନ୍ତି ଲାଗିବା, ତଳିପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ଡାଇରିଆ, ପ୍ରଦାହ ଦେଖାଦେବା।

ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା :
୧. ଯଦି ଏହି ରସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ତେବେ ରୋଗୀକୁ ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ।
୨. ଯଦି ଏହି ପଦାର୍ଥକୁ ପେଟ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ ତେବେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଟିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରାଇ ବାନ୍ତି କରାନ୍ତୁ।
୩. ପୋଷାକ ପତ୍ର କାଢ଼ି ଆଣନ୍ତୁ। ଦୂଷିତ ପୋଷାକ ଓ ଚର୍ମକୁ ସାବୁନ ଓ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ।
୪. ଯଦି ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ତେବେ ଆଖିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ୧୫ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପାଣି ଛାଟି ଧୁଅନ୍ତୁ।

ବିଷନାଶକ :
କୌଣଷି ବଷନାଶକ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ।

ବ୍ୟବହୃତ ପାତ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗିବା :
୧. ପ୍ୟାକେଜ୍ କିମ୍ବା ବଳକା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏପରି ନିରାପଦ ଉପାୟରେ ସଫା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ପରିବେଶ ଓ ଜଳପ୍ରଦୂଷିତ ହେବ ନାହିଁ।
୨. ପ୍ୟାକେଜ୍‌କୁ ବାହାରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେପରି କେହି ବ୍ୟବହାର ନକରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
୩. ପ୍ୟାକେଜ୍‌କୁ ଭାଙ୍ଗି ବାସସ୍ଥାନଠାରୁ ଦୂରେଇ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଭଣ୍ଡାରଣ ସ୍ଥିତି :
୧. ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ରହିଥିବା ପ୍ୟାକେଜ୍‌କୁ ଏକ ଅଲଗା ଗୃହ ବା ପରିସରରେ ରହୁଥିବା ଘର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବା ଖାଦ୍ୟ ପାଦାର୍ଥ ରଖାଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍‌ର ପରିମାଣ ଓ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ତାହାକୁ ଏକ ଅଲଗା ଆଲମିରାରେ ତାଲା ଚାବି ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ।
୨. ରଖାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନଟି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ, ଶୁଷ୍କ, ଉତ୍ତମ ପବନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବ ଏବଂ ରଖାଯିବା ସ୍ଥାନଟି ପ୍ରଶସ୍ତ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ରସାୟନିକ ସଂରଚନା:

ଥିପୁଜାମାଇଡ୍ ସକ୍ରିୟ ଉପାଦାନ	୨୪.୦୦% ଭାର/ଭାର
ଇଥୋକାଇଲାଇଟେଡ୍ ପଲିନେଥାକ୍ରାଇଲେଟ୍ ପ୍ରୋପିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍	୩.୦୦% ଭାର/ଭାର
ଫ୍ୟାଟିଆଲ୍‌କୋହଲ୍ ଇଥୋଜେଲେଟ୍	୦୨.୦୦% ଭାର/ଭାର
ପଲି ଡାଇମେଥିଲ୍ ସିଲୋକ୍‌ଜାନ୍	୦.୫୦ % ଭାର/ଭାର
ପ୍ରପିଲିନ୍ ଗାଇକଲ୍	୬.୦୦% ଭାର/ଭାର
ଏାନ୍‌ଥେନ୍‌ଗମ୍	୦.୪୦% ଭାର/ଭାର
ଡେମିନରଲାଇଜ୍‌ଡ୍ ୱାଟର	ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ % ଭାର/ଭାର
ସମୁଦାୟ	**୧୦୦.୦୦୦% ଭାର/ଭାର**

ଏହି ଲେବଲ୍ ଓ ଲିଫ୍‌ଲେଟ୍‌ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଫସଲ ବ୍ୟତିତ ଅନ୍ୟ ଫସଲରେ ଉତ୍ପାଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ଉତ୍ପାଦକ - ବିକ୍ରେତା : ଏଫ୍‌ଏମ୍‌ସି ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଟିସିଜି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସେଣ୍ଟର, 2ୟ ମହଲା, ସି-53, ବାନ୍ଦ୍ରା କୁର୍ଲା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ,ବାନ୍ଦ୍ରା (ପୂ), ବାନ୍ଦ୍ରା ସବ୍‌ଅର୍ବାନ୍, ମୁମ୍ବଇ - 400098, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଇଣ୍ଡିଆ । କାରଖାନା : ପ୍ଲଟ୍ ନଂ. 1043, ଜି.ଆଇ.ଡି.ସି. ଏଷ୍ଟେଟ୍, ବାଘୋଡ଼ିଆ-391760, ଜିଲା-ବରୋଡା (ଗୁଜରାଟ)

চিলপাইৰক্স

থাইফ্লুজামাইড ২৪% এচচি

(সাশৰীৰ ভেঁকুৰনাশক)

ই হৈছে সাশৰীৰ ভেঁকুৰনাশক যিটোৱে প্ৰতিৰোধ আৰু নিৰাময় দুয়োটা কামেই কৰে। ই ধানত হোৱা তুণ ৰোগ ফলদায়কভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে।

অনুমোদন:

শস্য (সমূহ)	কীটৰ সাধাৰণ নাম	মাত্ৰা প্ৰতি হেক্টৰত			শেষৰবাৰ ছটিওৱাৰ পৰা শস্য চপোৱাৰ মাজৰ প্ৰতীক্ষাৰ সময় (দিন)
		সক্ৰিয় উপাদান (গ্ৰাম)	সূত্ৰবদ্ধ (মিলি লিটাৰ)	পানীত মিশ্ৰণ (লিটাৰ)	
ধান	তুণ ৰোগ, ৰিজোক্টনিয়া চোলানি	৯০	৩৭৫	৫০০	২৮

প্ৰয়োগৰ নিৰ্দেশ:
আৱশ্যকীয় পৰিমাণৰ ভেঁকুৰনাশক লওক আৰু সামান্য পৰিমাণৰ পানীত ভালকৈ মিশ্ৰণ কৰক। নিৰ্দিষ্ট কৰাৰ দৰে অৱশিষ্ট পানীখিনি ঢালি ভালদৰে ঘুটি মিশ্ৰণ কৰক যাতে নেপচেক স্প্ৰেয়াৰ উচ্চ ভলিয়ম স্প্ৰেয়াৰৰ দ্বাৰা উচ্চ আয়তনত প্ৰয়োগ কৰিব পৰা যায়।

সতৰ্কতা:
নিৰ্দেশসমূহ মানি চলাৰ পূৰ্বে লেবেল মনোযোগেৰে পঢ়ি লওক। ভেঁকুৰনাশক মূল পাত্ৰত থৈ খাদ্য পদাৰ্থ আৰু পশুৰ দানাৰ পৰা আঁতৰত তথা ল'ৰা-ছোৱালীয়ে নোপোৱাকৈ দূৰৈত তলা মাৰি সংগ্ৰহ কৰা উচিত। প্ৰয়োগ কৰাৰ সময়ত সুৰক্ষামূলক পোছাক পৰিধান কৰি লওক। যদি কাপোৰ দূষিত হয় তেন্তে খুলি পেলাওক। দূষিত হোৱা কাপোৰ ভালদৰে ধুই পেলাওক আৰু শৰীৰৰ প্ৰভাৱিত অংশ ভালদৰে চাবোন আৰু পানীৰে ধুই পেলাওক। এই উৎপাদন প্ৰয়োগ কৰাৰ সময়ত একো বস্তু নাখাব, পেয় পদাৰ্থ নাখাব বা ধঁপাত সেৱন নকৰিব। উশাহত ভিতৰলৈ যাবলৈ নিদিব আৰু চকু তথা ছালত লাগিবলৈ নিদিব।

বিষক্ৰিয়াৰ লক্ষণসমূহ:
যদি পেটলৈ যায় তেন্তে ওকালি, বমি, পেটৰ বিষ, পেটৰ অসুখ, বিৰক্তি হ'ব পাৰে।

প্ৰাথমিক চিকিৎসা:
১. যদি উশাহত যায়, তেন্তে ৰোগীক বিশুদ্ধ বতাহ চলাচল কৰা ঠাইলৈ নিয়ক।
২. যদি পেটৰ ভিতৰলৈ যায়, তেন্তে ডিঙিলৈ আঙুলি ভৰাই বমি কৰোৱাওক।
৩. কাপোৰ খুলি পেলাওক। দূষিত হোৱা কাপোৰ খুলি পেলাওক আৰু চাবোন তথা প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ পানীৰে কাপোৰ ধুই পেলাওক।
৪. যদি কেনেবালৈ চকুত লাগে, তেন্তে ১৫ মিনিটমানৰ বাবে পৰিষ্কাৰ পানীৰে চকু ধোৱক।

বিষ প্ৰতিষেধক:
কোনো নিৰ্দিষ্ট বিষ প্ৰতিষেধক নাই, লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা কৰাওক।

ব্যৱহৃত পাত্ৰসমূহৰ নিষ্পত্তি:
১. পেকেট বা থাকি যোৱা সামগ্ৰী আৰু মেছিনৰ ধোৱাপানীয়ে যাতে বাতাবৰণ বা পানী দূষিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে নিৰাপদে নিষ্পত্তি কৰাটো ভেঁকুৰনাশকৰ তৈয়াৰকৰ্তা, সূত্ৰবদ্ধক আৰু অপাৰেটৰৰ কৰ্তব্য হ'ব।
২. ব্যৱহৃত পাত্ৰসমূহ পুনৰ ব্যৱহাৰ নহ'বৰ বাবে বাহিৰত থ'ব নেলাগে।
৩. পেকেটবোৰ ভাঙি-ছিঙি বসতিপূৰ্ণ ঠাইৰ পৰা আঁতৰত পুতি পেলাব লাগে।
৩. পেকেটবোৰ ভাঙি-ছিঙি বসতিপূৰ্ণ ঠাইৰ পৰা আঁতৰত পুতি পেলাব লাগে।

সংগ্ৰাহালয়ৰ অৱস্থা:
১. ভেঁকুৰনাশক থকা পেকেটবোৰ অন্য সামগ্ৰী বিশেষকৈ খাদ্যবস্তু থোৱা কোঠালি বা চৌহদৰ পৰা আঁতৰত সুকীয়া কোঠালি বা চৌহদত জমা কৰি থোৱা উচিত বা ভেঁকুৰনাশকৰ পৰিমাণ আৰু প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সুকীয়া আলমাৰিত তলা মাৰি থোৱা উচিত।
২. ভেঁকুৰনাশক সংগ্ৰহ কৰি ৰখা কোঠালি বা চৌহদ ভালকৈ ভালকৈ নিৰ্মিত, ভালকৈ পোহৰ পৰা আৰু বতাহ চলাচল কৰিব পৰাকৈ যথেষ্ট আহল-বহল হোৱা উচিত যাতে যাতে জলবাষ্প লাগি ভেঁকুৰনাশক নষ্ট নহয়।

ৰাসায়নিক গঠন:

থাইফ্লুজামাইড সক্ৰিয় উপাদান	২৪.০০% ডব্লিউ/ডব্লিউ
ইথক্সিলেটেড পলিমিথাক্ৰাইলেট ইন প্ৰোপিলিন গ্লাইকল	০৩.০০% ডব্লিউ/ডব্লিউ
ফেটী এলক'হল ইথক্সিলেট	০২.০০% ডব্লিউ/ডব্লিউ
পলি ডাইমিথাইল চিলক্সেন	০.৫০% ডব্লিউ/ডব্লিউ
প্ৰোপিলিন গ্লাইকল	৬.০০% ডব্লিউ/ডব্লিউ
জান্থাম গাম	০.৪০% ডব্লিউ/ডব্লিউ
ডিমিনাৰেলাইজ্‌ড ৱাটাৰ	Q.S.% ডব্লিউ/ডব্লিউ
মুঠ	১০০% ডব্লিউ/ডব্লিউ

সাৱধান: এই লেবেল / হাতপুথিত উল্লেখ কৰা শস্যৰ বাহিৰে অন্য শস্যত প্ৰয়োগ নকৰিব।

উৎপাদনকৰ্তা আৰু বিপণনকৰ্তা ঃ এফএমচি ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড, টিচিজি ফাইনেন্সিয়েল চেন্টাৰ, ২য় মহলা,চি -৫৩ ,বাণ্ড্ৰা কুৰলা কমপ্লেক্স, বাণ্ড্ৰা(পূৰ্ব), বাণ্ড্ৰা উপনগৰ,মুম্বাই -৪০০০৯৮, মহাৰাষ্ট্ৰ, ফ্যাক্টৰি : পলাট নং ১০৪৩, জী.আই.ডী.চী. এস্টেট, বঘোডীআ-৩৯১৭৬০, জি. বৰোডা (গুজৰাত).

ಸಿಲ್ಪಯರಾಕ್ಸ್

ತಿಫ್ಲುಜಮೈಡ್ 24% ಎಸ್ ಸಿ

(ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

ಇದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನಿವಾರಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಳಾವರಣ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆಯ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸುಗಳು:

ಬೆಳೆ (ಗಳು)	ಕೀಟಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರತೀ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ			ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲಿನವರೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
		ಎ.ಐ. (ಕೆಜಿ)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಲೀಟರ್‌ಗಳು)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವಿಕೆ (ಲೀಟರ್)	
ಭತ್ತ	ಒಳಾವರಣ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆ, ರಿಜೊಕ್ಟೋನಿಯಾ ಸೊಲಾನಿ	90	375	500	28

ಬಳಸಲು ನಿರ್ದೇಶನಗಳು:
ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಮಾಡಿ. ನಂತರ ಉಳಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಸೇರಿಸಿ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:
ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪಶುಗಳ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಮೂಲ ಕಂಟೈನರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಸುರಕ್ಷಾ ಉಡುಗೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಕಲುಷಿತವಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಉತ್ಪನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ ಏನನ್ನೂ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ತಂಬಾಕು ಅಗಿಯಬೇಡಿ. ಉಸಿರಿನ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.

ವಿಷಯುಕ್ತತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ಅತಿಸಾರ, ನುಂಗಿದಾಗ ಅಸಹನೀಯತೆ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:
1. ಉಸಿರಿನ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆಳೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ, ಗಾಯಾಳುವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ.
2. ನುಂಗಿದಲ್ಲಿ, ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗ ಕಚಗುಳಿ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿ.
3. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
4. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಪ್ರತಿವಿಷ:
ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿವಿಷ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಪಚರಿಸಿ.

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ:
1. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಥವಾ ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ತಯಾರಕರ, ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಸೂತ್ರೀಕರಿಸಿದವರ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.
2. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮರುಬಳಕೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿಡಬಾರದು.
3. ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ವಾಸಸ್ಥಾನದಿಂದ ದೂರ ಹೂಳಬೇಕು.

ಸಂಗ್ರಹ ಸ್ಥಿತಿ:
1. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ, ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರ ಅಥವಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಮೇರಾದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬೀಗ ಹಾಕಬೇಕು.
2. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಸ್ಥಳ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುವಂತೆ, ಅದು ಆವಿಯಾಗಿ ಕಲುಷಿತವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಷ್ಟು ಅಗಲವಾಗಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂರಚನೆ:

ತಿಫ್ಲುಜಮೈಡ್ ಎ.ಐ.	24.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಪ್ರಾಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾಲಿಮೀಥಕ್ರಿಲೇಟ್	03.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಫ್ಯಾಟಿ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಎಥಾಕ್ಸಿಲೇಟ್	02.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಪಾಲಿ ಡಿಮೀಥೈಲ್ ಸಿಲೋಕ್ಸೇನ್	0.50% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಪ್ರಾಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್	6.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಕ್ಸಾಂಥೇನ್ ಗಮ್	0.40% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಡೀಮಿನರಲೈಸ್ಡ್ ನೀರು	ಕ್ಯು.ಎಸ್% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಒಟ್ಟು	100.000% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಲೇಬಲ್/ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ.

ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರು : ಎಫ್‌ಎಮ್‌ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ ಲಿ., ಟಿಸಿಜಿ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಸೆಂಟರ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಸಿ-53, ಬಾಂದ್ರಾ ಕುರ್ಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬಾಂದ್ರಾ (ಪೂ), ಬಾಂದ್ರಾಸಬರ್ಬನ್, ಮುಂಬಯಿ - 400098, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಭಾರತ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ :ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 1043, ಜಿ.ಐ.ಡಿ.ಸಿ. ಎಸ್ಟೇಟ್, ವಾಗೊಡಿಯಾ -391760, ಜಿಲ್ಲೆ - ಬರೋಡಾ. (ಗುಜರಾತ್).

సిల్పయరాక్స్

థైఫ్లూజామైడ్ 24% ఎస్‌సి

(అంతర్వాహిక శిలీంద్రనాశని)

ఇది రోగ నిరోధక మరియు రోగనాశక చర్య గల అంతర్వాహిక శిలీంద్రనాశని. వరిలో పొడ తెగులును నియంతించడంలో ఇది అత్యధిక ప్రభావవంతమైనది.

సిఫారసులు:

పంట(లు)	కీటకం మామూలు పేరు	ఒక్కో హెక్టారుకు మోతాదు			ఆఖరి పిచికారి నుంచి పంట కోత వరకు వేచివుండవలసిన సమయం (రోజుల్లో)
		ఎ.ఐ (గ్రాములు)	ఫార్ములేషన్ (మి.లీ)	కలపవలసిన నీళ్ళు (లీటర్లు)	
వరి	పొడ తెగులు, రైజోక్టోనియా సొలాని	90	375	500	28

వాడేందుకు నిర్దేశనం:
కాలసిన పరిమాణంలో ఉత్పాదనను కొలిచి కొద్ది పరిమాణం నీటిలో దాన్ని బాగా మిశమం చేయండి. అనంతరం న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్ లాంటి అధిక పరిమాణ స్ప్రేయర్‌ల ద్వారా అధిక పరిమాణంలో వినియోగించేందుకు కలియబెడుతూ తెలియజేసిన విధంగా మిగతా నీటిని కలపండి.

ముందుజాగ్రత్తలు:
ఉపయోగించడానికి ముందు లేబుల్ జాగత్తగా చదవండి మరియు నిర్దేశనలను పాటించండి. ఆహార పదార్థాలకు మరియు జంతువుల దాణాకు దూరంగా మరియు చిన్నపిల్లలకు అందకుండా తాళం వేసి ఒరిజినల్ కంటెయినర్‌లో శిలీంద్రనాశనిని నిల్వచేయండి. సంభాళించేటప్పుడు రక్షణాత్మక దుస్తులు ధరించండి. ఒకసారి మలినపడితే బట్టలు విప్పేయండి. మలినపడిన దుస్తులు సబ్బు మరియు నీటితో బాగా ఉతకండి మరియు శరీర భాగాలను కడగండి. ఉత్పాదనను సంభాళించేటప్పుడు తినకూడదు, తాగకూడదు, ధూమపానం చేయకూడదు లేదా పొగాకు నమలకూడదు. పీల్చకండి మరియు కళ్ళకు, చర్మానికి తగలనివ్వకండి.

విషపు లక్షణాలు:
మింగితే వికారం, వాంతులు, తలనొప్పి, అతిసారం, చికాకు.

ప్రాథమిక చికిత్స:
1. పీల్చితే, రోగిని తాజా గాలి వీచే చోటుకు తీసుకెళ్ళండి.
2. మింగితే, గొంతు వెనుక కితకితలు పెట్టడం ద్వారా వాంతులు తెప్పించండి.
3. దుస్తులు విప్పేయండి. మలినపడిన దుస్తులు ఎక్కువ సబ్బు మరియు నీటితో శుభ్రంగా ఉతకండి మరియు చర్మాన్ని కడగండి.
4. కళ్ళు మలినపడితే, పరిశుభ్రమైన నీటితో 15 నిమిషాల సేపు కడగండి.

విరుగుడు:
నిర్దిష్టమైన విరుగుడు ఏమిటో తెలియదు. లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయాలి.

వాడిన కంటెయినర్ విసర్జన:
1. వాతావరణ మరియు నీటి కాలుష్యాన్ని నిరోధించేందుకు వీలుగా ప్యాకేజ్‌లను లేదా మిగులు మెటీరియల్‌ని మరియు కంటెయినర్‌లను కడిగిన నీటిని సురక్షితమైన పద్ధతిలో విసర్జించవలెను.
2. వాడిన ప్యాకేజ్‌లను మళ్ళీ ఉపయోగించకుండా నిరోధించాలంటే ఆరుబయట వదిలేయకూడదు.
3. ప్యాకేజ్‌లను పగులగొట్టి నివాస ప్రాంతాలకు దూరంగా నేలలో పూడ్చిపెట్టాలి.

నిల్వ పరిస్థితులు:
1. శిలీంద్రనాశని గల ప్యాకేజిలని ఇతర వస్తువులను నిల్వచేసేందుకు ఉపయోగించే గదులు లేదా ఆవరణలకు దూరంగా వేరే గదులు లేదా ఆవరణల్లో నిల్వచేయాలి లేదా శిలీంద్రనాశని పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి వేరే అల్మరాల్లో తాళం వేసి ఉంచాలి.
2. శిలీంద్రనాశని ఆవిరితో మలినపడటాన్ని నివారించేందుకు వీలుగా శిలీంద్రనాశనిని నిల్వచేసేందుకు ఉద్దేశించిన గదులు లేదా ఆవరణలు బాగా నిర్మించినవై, మంచి వెలుతురు వచ్చేవై మరియు వెంటిలేషన్ వచ్చేవై మరియు తగినంత చుట్టుకొలతతో నిర్మించినవై ఉండాలి.

రసాయనిక మిశ్రమం:

థైఫ్లూజామైడ్ ఎ.	24.00% బ/బ
ప్రాపిలీన్ గ్లైకోల్‌లో ఎథోక్సిలేటెడ్ పాలిమెథాక్రైలేట్	03.00% బ/బ
ఫ్యాటీ ఆల్కహాల్ ఎథోక్సిలేట్	02.% బ/బ
పాలి డైమిథైల్ సిలోక్సేన్	0.50% బ/బ
ప్రాపిలీన్ గ్లైకోల్	6.00% బ/బ
జాంథేన్ గమ్	0.40% బ/బ
డీమినరలైజ్డ్ నీళ్ళు	కావలసినంత % బ/బ
మొత్తం	100.000% బ/బ

హెచ్చరిక: ఈ లేబుల్/కరపత్రంలో తెలియజేసిన వాటికి కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించడానికి కాదు.

మార్కెట్ మరియు తయారు చేయువారు: ఎఫ్ ఎమ్ సి ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, టిసిజి ఫైనాన్షియల్ సెంటర్, 2వ అంతస్తు, సి-53, బాంద్ర కుర్ల కాంప్లెక్స్, బాంద్ర (తూర్పు) బాంద్ర సబర్బన్, ముంబాయి - 400098, మహారాష్ట్ర, ఇండియా. ఫ్యాక్టరీ: ప్లాట్ నం. 1043, జి.ఐ.డి.సి. ఎస్టేట్, వాగోడియా- 391760, జిల్లా : బరోడా.

சில்பாயராக்ஸ்

தைஃப்ளுஸாமைடு 24% எஸ்சி

(ஊடுருவகச் செயல்புரியும் பூஞ்சணங்கொல்லி)

இது ஓர் ஊடுருவகச் செயல்புரியும் பூஞ்சணங்கொல்லி, தடுப்பு மற்றும் குணப்படுத்தல் என்று இரண்டு செயலாற்றல்கள் கொண்டது. இது நெல் பயிரில் தோன்றும் உறைக்கருகல் நோயைக்கட்டுப்படுத்த ஆற்றல் வாய்ந்தது.

பரிந்துரைகள்:

பயிர் (கள்)	பூச்சிகளின் பொதுப் பெயர்	அளவு / ஹெ			கடைசி தெளிப்பிலிருந்து அறுவடைக்கு இடையே காத்திருக்கும் காலம் (நாட்கள்)
		தீ.மூ. (கிராம்)	கலவை (மிலி)	நீரில் அளவு (லிட்)	
நெல்	உறைக் கருகல், ரிஸோக்டோனியா சொலனி	90	375	500	28

உபயோகிப்பதற்கான வழிமுறை:
தேவையான அளவு மருந்தை அளந்து எடுத்துக்கொண்டு அதை சிறிதளவு தண்ணீரில் கலக்கவும். பிறகு தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து கலக்கி, அதிக கொள்ளளவு தெளிப்பான்களான நாப்சாக் தெளிப்பான், கொண்டு தெளிக்கவும்.

முன்னெச்சரிக்கைகள் :
உபயோகிப்பதற்கு முன்பு கவனமாக லேபிளை படிக்கவும் மற்றும் விதிமுறைகளைப் பின்பற்றவும். பூஞ்சணங்கொல்லியை அதன் அசல் கொள்கலனிலேயே உணவுப்பண்டம் மற்றும் கால்நடைத் தீவனங்களுக்கு அப்பால் குழந்தைகளுக்கு எட்டாத இடத்தில் பூட்டி வைக்கவும். கையாளும்போது பாதுகாப்பு உடைகளை அணியவும். ஆடை மாசு பட்டால் உடனடியாக நீக்கிவிடவும். தெளித்து முடித்த பிறகு மாசுபட்ட ஆடைகள் மற்றும் உடல் பாகங்களை நன்றாக கழுவவும். தெளிக்கும் போது புகைபிடித்தல், எதையும் பருகுதல், உண்ணுதல் மற்றும் மெல்லுதல் கூடாது. கண்கள் மற்றும் சருமத்தில் படுவதைத் தவிர்க்கவும்.

விஷமேற்பட்டதற்கான அறிகுறிகள்:
குமட்டல், வாந்தி, வயிற்றுவலி, வயிற்றுப்போக்கு, விழுங்கப்பட்டால் எரிச்சல்.

முதலுதவி:
1. உட்சுவாசிக்கப்பட்டிருந்தால் நோயாளியை நல்ல காற்றோட்டம் உள்ள பகுதிக்கு அழைத்துச் செல்லவும்.
2. விழுங்கப்பட்டிருந்தால், தொண்டைக்குள் விரலைவிட்டு வாந்தி எடுக்கத் தூண்டவும்.
3. ஆடை மற்றும் சருமம் மாசு பட்டிருந்தால் ஆடையை களைந்துவிடவும் மற்றும் மாசு பட்ட சருமத்தை அதிக அளவு சோப்பு மற்றும் தண்ணீர் கொண்டு கழுவவும்.
4. கண்களில் மாசு பட்டிருந்தால் சுமார் 15 நிமிடங்களுக்கு அதிக சுத்தமான தண்ணீர் கொண்டு பாய்ச்சவும்.

மாற்று மருந்து:
குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து ஏதும் அறியப்படவில்லை. அறிகுறிக்குத்தக்க சிகிச்சை அளிக்கவும்.

உபயோகப்படுத்திய கொள் கலனை அப்புறப்ப டுத்துதல்:
1. பேக்கேஜ் அல்லது உபரிப் பொருள்கள் மற்றும் இயந்திரங்களையும் கொள்கலன்களையும் கழுவிய நீர் இவற்றை சுற்றுச் சூழல் அல்லது நீர்நிலை மாசு படாதவாறு பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டியது தயாரிப்பாளர்கள், பூஞ்சணங்கொல்லியை கலக்குபவர்கள் மற்றும் ஆபரேட்டர்களின் கடமையாகும்.
2. உபயேகப்படுத்தப்பட்ட கொள்கலன்கள் மற்றும் பேக்கேஜ்கள் அதன் மறு உபயோகத்தை தவிர்க்க வெளியே விட்டு வைக்கக்கூடாது.
3. பேக்கேஜ்கள் வசிப்பிடங்களுக்கு அப்பால் உடைத்து புதைக்கப்பட வேண்டும்.

சேமிப்பு நிலவரங்கள்:
1. பூஞ்சணங்கொல்லி அடங்கிய பேக்கேஜ்கள், இதர பொருள்கள் குறிப்பாக உணவுப்பண்டங்கள் சேமிக்கப் பயன் படுத்தப்படும் அறைகள் அல்லது இடங்களுக்கு அப்பால் தனி அறைகள் அல்லது இடங்களில் சேமித்து வைக்கப்பட வேண்டும் அல்லது பூஞ்சணங்கொல்லியின் அளவு மற்றும் தன்மை பொருத்து தனி அலமாரிகளில் பூட்டி வைக்கப்பட வேண்டும்.
2. பூஞ்சணங்கொல்லி சேமித்து வைக்கப் பயன்படும் அறைகள் அல்லது இடங்கள் நன்றாக கட்டப்பட்டதாக, நல்ல வெளிச்சமுள்ளதாக, காற்றோட்டமுள்ளதாக, மற்றும் ஆவியுடன் கலந்து மாசுபடுவதை தவிர்க்க போதுமான அளவுடையதாய் இருக்க வேண்டும்.

இரசாயனக் கலவை :

தைஃப்ளுஸாமைடு தீ.மூ.	24.00% எ/எ
இதாக்ஸிலேட்டட் பாலிமிதாக்ரிலேட் இன் புரோபைலீன் கிளைகால்	03.00% எ/எ
ஃபேட்டி அல்கஹால் இதாக்ஸிலேட்	02.00% எ/எ
பாலி டைமிதைல் சிலாக்ஸேன்	0.50% எ/எ
புரோபைலீன் கிளைகால்	6.00% எ/எ
ஸாந்தம் கம்	0.40% எ/எ
டீமினரலைஸ்டு வாட்டர்	தே.அ.% எ/எ
மொத்தம்	100.000% எ/எ

எச்சரிக்கை : இந்த லேபிளில்/சிற்றேட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பயிர்கள் தவிர வேறு பயிர்கள் மீது உபயோகிக்கக் கூடாது.

உற்பத்தி - விற்பனை: எஃப்எம்சி இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட், டிசிஜி ஃபைனான்ஷியல் சென்டர், 2வது தளம், இ-53, பாந்திரா குர்லா காம்ப்ளெக்ஸ், பாந்திரா (கி), பாந்திரா சபர்பன், ம்பை - 400098, மகாராஷ்டிரா,இந்தியா. தொழிற்சாலை: பிளாட் நெ.1043, ஜி.ஐ.டி.சி. எஸ்டேட், வாகோடியா-391760, ஜில்லா.-பரோடா(குஜராத்)

സിൽപൈറോക്സ്

തിഫ്ലുസാമൈഡ് 24% എസ് സി

(അന്തർവ്യാപന കുമിൾ നാശിനി)

രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും ചികിത്സിക്കുന്നതിനുമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അന്തർവ്യാപന കുമിൾ നാശിനി കുമിൾനാശിനി. നെല്ലിലെ കതിർപോള ചീയൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ശുപാർശകൾ :

വിള(കൾ)	കീടത്തിന്റെ സാധാരണ പേര്	ഡോസേജ്			അവസാന 4തളിക്കും വിളവെടുപ്പനുമിടയിലെ കാത്തിരിപ്പ് കാലയളവ് (ദിവസം)
		എ.ഐ (ഗ്രാം)	ഫോർമുലേഷൻ (മില്ലി)	നേർപ്പിക്കൽ (ലി)	
നെല്ല്	കതിർപോള ചീയൽ, റിസോക്ടോണിയ	90	375	500	28

ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം;
ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉൽപന്നം അളന്നെടുക്കുക. അത് കുറച്ചു വെള്ളത്തിൽ കലക്കുകയും പിന്നീട് നിർദേശാനുസരണം മുഴുവൻ വെള്ളത്തിലും നന്നായി കലക്കുകയും ചെയ്യുക. കൂടുതൽ അളവിൽ ഉപയോഗിക്കുവാനായി ഹൈ വോള്യം സ്പ്രേയുടെ നാപ്പ് സാക്ക് സ്പ്രെയർ ഉപയോഗിക്കുക.

മുൻകരുതൽ :
ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലേബൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുകയും അതു പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക. കുമിൾ നാശിനി അടങ്ങിയ പാക്കേജുകൾ പ്രത്യേകം മുറികളിലോ സ്ഥലത്തോ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും കാലിതീറ്റയും സൂക്ഷിക്കുന്നിടത്തു നിന്നും അകലെ കുട്ടികൾക്ക് എത്താത്തിടത്ത് പ്രത്യേകം അലമാരയിൽ പൂട്ടി വയ്ക്കണം. സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക. വസ്ത്രങ്ങളിൽ ആയാൽ വസ്ത്രം മാറ്റുക. വസ്ത്രവും വിഷം പറ്റിയ ശരീര ഭാഗങ്ങളും ധാരാളം വെള്ളവും സോപ്പും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക. ഉൽപന്നം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പുകവലി, ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ, പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കൽ എന്നിവ പാടില്ല. ശ്വസിക്കുന്നതും കണ്ണിലോ ചർമ്മത്തിലോ ആകുന്നതും ഒഴിവാക്കുക.

വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ:
ഓക്കാനം, ഛർദ്ദി, വയറുവേദനയും വയറിളക്കവും, വിഴുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ

പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ:
1. ശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, രോഗിയെ ശുദ്ധവായു കിട്ടുന്നിടത്തേക്ക് മാറ്റുക
2. വിഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അണ്ണാക്കിൽ വിരലിട്ട് ഛർദ്ദിക്കുക.
3. വസ്ത്രങ്ങളിൽ ആയാൽ വസ്ത്രം മാറ്റുക. വസ്ത്രവും വിഷം പറ്റിയ ശരീര ഭാഗങ്ങളും ധാരാളം വെള്ളവും സോപ്പും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക.
4. കണ്ണിൽ പറ്റിപോയാൽ ശുദ്ധജലം ഉപയോഗിച്ചു 15 മിനിറ്റ് കഴുകണം

മറുമരുന്ന്:
പ്രത്യേക മറുമരുന്ന് അറിവായിട്ടില്ല. ലക്ഷണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കുക.

ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നറുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നത്
1. പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം , ജല മലിനീകരണം എന്നിവ തടയാൻ കീട നാശിനികൾ അടങ്ങിയ പാക്കേജുകൾ , ഉപയോഗിച്ച പായ്ക്കറ്റുകൾ, അധികമായ വസ്തുക്കൾ, കീടനാശിനിയുടെ കഴുകൽ മെഷീനും കണ്ടെയ്നറും കഴുകി വരുന്ന വെള്ളം എന്നിവ സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ നശിപ്പിക്കേണ്ടത് ഉൽപാദകർ, ഫോർമുലേറ്റർ, ഓപ്പറേറ്റർ എന്നിവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്
2. പുനരുപയോഗം തടയുന്നതിന്, ഉപയോഗിച്ച പായ്ക്കറ്റുകൾ പുറത്തുകളയരുത്.
3. പാക്കേജുകൾ പൊട്ടിക്കുകയും ജനവാസമില്ലാത്തിടത്ത് കുഴിച്ചു മൂടുകയും വേണം.

സംഭരണ വ്യവസ്ഥകൾ:
1. കുമിൾനാശിനി അടങ്ങിയ പാക്കേജുകൾ പ്രത്യേകം മുറികളിലോ സ്ഥലത്തോ വേണം സൂക്ഷിക്കാൻ, മറ്റു സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നിടത്തു നിന്നും അകലെയാകണം ഇത്. കുമിൾ നാശിനിയുടെ സ്വരൂപവും അളവും അനുസരിച്ച് പ്രത്യേകം അലമാരയിൽ താഴും താക്കോലും ഉപയോഗിച്ച് പൂട്ടി വയ്ക്കണം.
2. കുമിൾനാശിനി സൂക്ഷിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന മുറി ഉറപ്പുള്ളതായിരിക്കണം, കാറ്റും വെളിച്ചവും കടക്കുന്നതായിരിക്കണം. കുമിൾനാശിനിയുടെ ബാഷ്പം അന്തരീക്ഷത്തിൽ കലരാതിരിക്കാൻ മുറി ആവശ്യത്തിനു വലിപ്പമുള്ളതുമായിരിക്കണം.

രാഘഘടന:

തിഫ്ലുസാമൈഡ് എ ഐ	24.00 % ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു
പോളിപ്രീൻ ഗ്ലൈകോളിലെ എതോക്സിലേറ്റഡ് പോളിമീതാക്രിലേറ്റ്	03. 00 % ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു
ഫാറ്റി ആൽക്കഹോൾ എതോക്സിലേറ്റ്	02.00 % ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു
പോളി ഡീമീതൈൽ സിലോക്സേൻ	0. 50 % ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു
പ്രോപിലീൻ ഗ്ലൈകോൾ	6.00 % ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു
സാന്തേൻ ഗം	0.40 % ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു
ഡീമിനറലൈസ്ഡ് വാട്ടർ	ക്യൂ.എസ് % ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു
മൊത്തം	100.000 % ഡബ്ലിയു/ഡബ്ലിയു

മുന്നറിയിപ്പ് : ഈ ലഘുലേഖയിൽ/ ലേബലിൽ പരാമർശിച്ചുള്ളതല്ലാത്ത വിളകളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്

നിർമ്മാണവും - വിപണനവും : എഫ്എം സി ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ടിസിജി ഫിനാൻഷ്യൽ സെന്റർ, 2-ൻഡ് ഫ്ലോർ , സി-53, ബാന്ദ്ര കുർല കോംപ്ലക്സ്, ബാന്ദ്ര (ഈസ്റ്റ്) , ബാന്ദ്ര സബർബൻ, മുംബൈ - 400098 , മഹാരാഷ്ട്ര. ഫാക്റ്ററി : പ്ലോട്ട് നം-1043, ജിഐഡിസി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ, വാഗ്ഹോഡിയ-391760, ഡിസ്ട്രിക്ട് .-ബറോഡ (ഗുജറാത്ത്)

سلپایروکس

تھائی فلوزامائیڈ 24% SC

(سسٹمک پھپھوند کش)

یہ مدافعتی اور شفا بخش عمل کرنے والا سسٹمک پھپھوند کش ہے۔ یہ چاول میں شیتھ بلائٹ کے امراض کو کنٹرول کرنے میں انتہائی موثر ہے۔

سفارش:

فصل	کیڑے کا عام نام	مقدار فی ہیکٹیر			فصل پر گزشتہ چھڑکاؤ سے انتظار کی مدت (دنوں میں)
		اے آئی (گرام)	فارمولیشن (لیٹر)	حلول (لیٹر)	
چاول	شیتھ بلائٹ رہائی زوکٹونیا سولانی	90	375	500	28

استعمال کی ھدایت:
ضروری مقدار میں پروڈکٹ لیں اور اسے تھوڑے پانی میں اچھی طرح ملالیں۔ پھر بتائے گئے طریقے سے باقی ماندہ پانی لیں اور ہائی وولیوم اسپریئرز کے نیپ سیک اسپریئر کے ذریعے ہائی وولیوم پر استعمال کرنے کے لئے اچھی طرح ملائیں۔

احتیاط:
استعمال سے قبل پرچہ بغور پڑھیں اور ہدایات پر عمل کریں۔ پھپھوند کش کو اس کے اصل ڈبوں میں مقفل، کھانے پینے اور جانوروں کے چارے سے دور اور بچوں کی دسترس سے دور رکھیں۔ استعمال کرتے وقت حفاظتی کپڑے پہنیں۔ اگر کپڑے آلودہ ہو جائیں تو انہیں فوراً نکال دیں۔ آلودہ کپڑے اور جسم کے آلودہ حصوں کو صابن اور پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔ پروڈکٹ استعمال کرتے وقت کھانے، پینے، سگریٹ نوشی کرنے اور تمباکو چبانے سے گریز کریں۔ سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہونے اور آنکھوں اور جلد کے رابطے میں آنے سے بچائیں۔

زہر کی علامات:
متلی، قے، پیٹ درد، اسہال، اگر گھونٹ لیا گیا ہو، تو بے چینی۔

ابتدائی طبی تدابیر:
1- اگر سانس کے ذریعے جسم میں چلا جائے، تو مریض کو تازہ ہوا میں لے جائیں۔
2- اگر گھونٹ لیا جائے، تو گلے کے پچھلے حصے میں گدگدی کر کے قے کروائیں۔
3- کپڑے نکال دیں۔ آلودہ جلد اور کپڑوں کو صابن اور ڈھیر سارے پانی سے دھوئیں۔
4- اگر آنکھیں آلودہ ہو جائیں، تو صاف پانی سے 15 منٹ تک دھوئیں۔

تریاق:
کسی خاص تریاق کا علم نہیں، علامت کے مطابق علاج کریں۔

استعمال شدہ ڈبوں کا زیاں:
1۔ یہ تیار کرنے والے، جراثیم کش کے فارمولیٹر اور آپریٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیکیجوں یا اضافی مال اور واشنگ کو ایسے محفوظ طریقے سے ضائع کرے کہ ماحولیاتی یا آبی آلودگی نہ ہو۔
2۔ استعمال شدہ ڈبوں کے دوبارہ استعمال کے لئے انہیں باہر نہیں چھوڑا جانا چاہیے۔
3۔ پیکیجوں کو توڑ کر انہیں آبادی سے دور دفن کر دینا چاہیے۔

ذخیرہ کی شرائط:
1۔ پھپھوند کش دوا کے پیکیجوں کو ان کے اصل ڈبوں میں علیحدہ کمروں یا جگہوں پر ایسے کمروں یا جگہوں سے دور رکھا جانا چاہیے جن کا استعمال دیگر اشیاء، خاص طور پر کھانے کی اشیاء رکھنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر اسے اس کی مقدار اور پھپھوند کش کی فطرت کی بنیاد پر علیحدہ الماری میں مقفل رکھنا چاہیے۔
2۔ پھپھوند کش رکھنے کے لئے استعمال کئے جانے والے کمرے یا جگہیں مضبوط، خشک، روشن اور ہوادار اور خاطر خواہ رقبے کے ہونے چاہئیں تا کہ پھپھوند کش کے ذرات سے پیدا ہونے والی آلودگی سے بچا جاسکے۔

کیمیائی مرکب:

تھائی فلوزامائیڈ اے آئی	24.00% w/w
پروپلین گلائیکول میں ایتھوکسی لیٹڈ پولی میتھا کریلیٹ	03.00% w/w
فیٹی الکوحل ایتھوکسی لیٹ	02.00% w/w
پولی ڈائی میتھائل سلوکسین	0.50% w/w
پروپلین گلائیکول	6.00% w/w
زینتھم گم	0.40% w/w
ڈی منرلائزڈ واٹر	حسب ضرورت %w/w
کل	100.00%w/w

احتیاط: اس لیبل/ پرچہ پر تجویز کردہ فصلوں کے علاوہ کسی فصل پر استعمال نہ کریں۔

مارکیٹنگ بذریعہ & مینوفیکچرر: ایف ایم سی انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ
ٹی سی جی فنانشل سینٹر، ۲ منزل، سی ۵۳، باندرا کرلا کمپلیکس، باندرا (ایسٹ)، باندرا سبربن، ممبئی ۔ ۴۰۰۰۹۸، مہاراشٹر، بھارت۔
فیکٹری: پلاٹ نمبر ۱۰۴۳، جی آئی ڈی سی اسٹیٹ، واگھوڈیا ۔ ۳۹۱۷۶۰، ضلع بروڈا، (گجرات)