Topramezone 336 g/l (w/v) SC
GILARDO®
Selective Herbicide

Topramezone 336 g/l w/v SC is a selective post-emergence herbicide recommended for the control of grasses and broad leaved weeds in Maize.

Composition :

S. No.	Ingredients	g/l
1.	Topramezone a.i.	336.0
2.	1,2-propylene glycol	70.0
3.	Adduct of ethylene oxide to polypropylene glycol	30.0
4.	Sodium salt of a condensation product of phenolsulfonate, urea, phenol and formaldehyde	20.0
5.	Polydimethylsiloxane in aqueous emulsion	5.0
6.	Polysaccharide	3.0
7.	1,2-benzisothiazolin-3-one plus 2-methyl-4-isothiazolin-3-on	2.0
8.	Water	q.s.
	Total	**1000.0**

Density : 1.13 g/cm^3

Application & Recommendation for use:
When used as per the recommendations given below, Topramezone 336 g/l w/v SC provides post-emergence control of grasses and broad leaved weeds in Maize.

Crop	Weeds	Dosages per hectare			
		a.i (g)	Formulation (ml)	Dilution in water (Lt/ha)	Waiting period from last spray to harvest (PHI)
Maize	• Elusine indica, • Digitaria sanguinalis, • Dactyloctenium aegyptium, • Echinochloa spp • Chloris barbata • Parthenium hysterophorus, • Digera arvensis, • Amaranthus viridis, • Physalis minima, • Alternanthera sessilis, • Celosia argentea	25.2 to 33.6 g a.i/ha + MSO adjuvant @ 2 ml/l of water	75 to 100 ml + MSO adjuvant @2 ml/l of water	375	83

Time of Application and crop stage: Topramezone 336 g/l w/v SC is an early post emergence herbicide to be applied when weeds are in 2 – 3 leaf stage along with MSO adjuvant @ 2.0 ml / litre of water.
Weather conditions: Should not be applied within 2 hours of anticipated rainfall.
Soil : To be properly tilled and moisture level maintained before application.
Application technique, equipment type, nozzle type : Spray the herbicide using a knapsack sprayer fitted with flat fan nozzle. Apply the recommended quantity of herbicide along with MSO adjuvant using sufficient quantity of water to ensure thorough coverage of the weed foliage.
Dosage: 75 to 100 ml of formulation + MSO adjuvant @ 2 ml/l of water per hectare
Instruction for mixing: Prepare a stock solution of 3-4 ml of Topramezone 336 g/l w/v SC per 15 litre of water and add 30 ml of MSO adjuvant to it and stir properly.
Re-entry period : after 24 hours
PHI: 83 days
Frequency including maximum number of sprays : only 1 spray recommended.
Stages during which herbicide should not be applied on any crop: No restriction for crop stage. To be used to control weeds as post emergent application.
Not to be used on crops other than mentioned on this label/ leaflet.
Storage: 1. The packages containing the herbicides should be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the herbicide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapor.
Safety Precautions: 1. Protective clothing should be worn while mixing and spraying. 2. Wash contaminated clothes and body part after application. 3. Avoid inhalation, do not smoke, drink, eat & chew anything during application.
Symptoms of poisoning: The early symptoms may be any combination of Nausea, vomiting, Sleeplessness, Dyspnoea, Headache, Eye and skin irritation may occur.
First Aid: In case of skin contact remove contaminated clothes immediately. Wash the contaminated skin thoroughly with soap and water. If inhaled, keep patient calm, remove to fresh air. In case of eye contact wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open. In case of ingestion, seek immediate medical attention and treat symptomatically.
Advice to Physician: In case of poisoning apply symptomatic therapy
Antidote: No specific antidote is known. Treat symptomatically.
Warning: Dangerous to reuse empty containers.
Safe Disposal of Used Containers: 1. Packages or surplus materials and washings from the machines and containers should be disposed off in a safe manner as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Keep out of heat and open flame. Keep out of reach of children.

English

टोपरामिझोन 336 ग्रा./ली. (भार/आयतन) एस सी
गिलारडो
चुनिंदा खरपतवारनाशक

टोपरामिझोन 336 ग्रा./ली. (भार/आयतन) एस् सी एक चयनात्मक उद्भव बाद खरपतवारनाशक है जिसकी सिफारिश मकई में आने वाले घास और चौडी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिये की जाती हैं।

रासायनिक घटक :

अनू. क्र.	घटक	ग्राम/लीटर
1.	टोपरामिझोन (सक्रिय घटक)	336.0
2.	1, 2 – प्रोपिलिन ग्लाइकोल	70.0
3.	एडक्ट ऑफ इथाइलिन ओक्झाइड से पोलिप्रोपिलिन ग्लाइकोल	30.0
4.	फिनोलसल्फोनेट, युरीआ, फिनोल और फोरमालडीहाईड के संक्षेपित उत्पाद का सोडीयम साल्ट	20.0
5.	जल युक्त इमल्शन में पोलिडाईमिथाइलसिलोक्सेन	5.0
6.	पोलिसैकराइड	3.0
7.	1, 2 – बेन्झीसोथिआजोलिन–3–वन प्लस 2– मिथाईल–4–आइसोथिआजोलिन–3–वन	2.0
8.	पानी	पर्याप्त मात्रा
	कुल	**1000.0**

घनत्व = 1.13 ग्राम/से.मी.^{3}
प्रयोग का तरीका और सिफारिश : नीचे दिये गये निर्देशानुसार इस्तेमाल करने पर टोपरामिझोन 336 ग्रा./ली. (भार/आयतन) एस् सी (टिन्जर) मकई में आनेवाले घास और चौडी पत्ती वाले खरपतवार को उद्भव बाद नियंत्रित करता है।

फसल	नियंत्रित खरपतवारों का नाम	मात्रा प्रति हेक्टर			
		सक्रिय तत्व (ग्राम)	मिश्रण (मिली)	पानी की मात्रा (लीटर)	प्रतीक्षा अवधि /पूर्व फसल का अंतराल (दिन)
मकाई	• इलूसाईन इन्डिका (सुनहरी घास) • डिजीटारीया संगुइनेलीस (चिनयारी) • डेक्टायलोक्टीनम एजिप्शियम (मकडा) • इकायनोक्लोआ स्पे. (सांवा) • पार्थेनियम हायस्ट्रोफारस (गाजर घास) • डायजिरा आर्वेसीस (कुंजुरु) • अॅमरेंथस वीरडीस (चौलाई) • क्लोरीस बारबाटा (फिंगर ग्रास) • फायसेलिस मीनिमा (रसभरी) • अल्टरनंथेरा सेसलिस (रेशम कांटा) • सेलोशीया अर्जेशिया (सफेद मूर्ग)	25.2 से 33.6 ग्रा. ए.आई/ हेक्टर+ एम.एस.ओ. अॅडजुवन्ट @2मीली/ लिटर पानी	75 से 100 मिली + एम.एस.ओ. अॅडजुवन्ट @2मीली/ लिटर पानी	375	83

प्रयोग का समय एवं उपयोग के लिए फसल की प्रस्थिति : टोपरामिझोन 336 ग्रा./ली. (भार/आयतन) एस् सी (टिन्जर) एक खरपतवार के उगने के बाद तुरंत इस्तेमाल करनेवाला खरपतवारनाशक है, जो खरपतवार के 2–3 पत्ती अवस्था में एम एस ओ एडजुवेंट (आऊटराइट) 2.0 मिली/लिटर पानी की मात्रा के साथ इस्तेमाल करते है।

मौसम दशाएं : वर्षा की संभावना से 2 घंटे पहले प्रयोग ना किया जाऐ।

मृदा : प्रयोग से पहले मृदा पुर्ण रूप से जुती हुइ एवं उपयुक्त नमीवाली होनी चाहिए।

उपयोग तकनीक, उपस्कर प्रकार, नोजल प्रकार : खरपतवारनाशक का छिड़काव नेपसेक स्प्रेयर से करे जिसमें फ्लेट फेन नोजल बिठाया गया हो। सिफारिश की गयी खरपतवारनाशक की मात्रा को एम एस ओ एडजुवेंट (आऊटराइट) के साथ, पानी की योग्य मात्रा में मिलाकर इस प्रकार छिड़काव करे जिसमें खरपतवार पर अच्छी तरह से दवाई गिरे।

मात्रा : 75 से 100 मिली मिश्रण + एम.एस.ओ. अॅडजुवन्ट @ 2मीली/लिटर

मिश्रण के लिए अनुदेश : 3 से 4 मिली टोपरामिझोन 336 ग्रा./ली. (भार/आयतन) एस् सी मिश्रण को 15 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाए एवं इसमें 30 मिली एम.एस.ओ. अॅडजुवन्ट को मिला दे।

पुर्न:प्रयोग की अवधि / पुन: प्रवेश : 24 घंटे बाद

पूर्व फसल का अंतराल : 83 दिन

आवृत्ति जिसके अंतर्गत छिड़काव की अधिकतम संख्या : केवल 1 छिड़काव ।

प्रस्थिति जिसके दौरान खरपतवारनाशक किसी फसल पर अनुपयुक्त नहीं होगें : कोई विशिष्ट बाधा नहीं। खरपतवार के उद्भव बाद छिड़काव करे।

निर्दिष्ट किये गये फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें।

भंडारण : 1.खरपतवारनाशक युक्त पैकेज को अन्य वस्तुओं खासकर खाद्य पदार्थ रखने के लिए प्रयुक्त कमरों या आहातों से दूर अलग कमरों या आहातों में रखना चाहिए या उसे मात्रा और खरपतवारनाशक के स्वरूप के आधार पर अलग आलमारी में तालाबंद करके रखना चाहिए। 2.खरपतवारनाशक के भंडारण हेतु प्रयुक्त कमरे या आहाते सुप्रकाशित, हवादार, सुनिर्मित और खुले हुए होने चाहिए ताकि वाष्प से दूषण टाला जा सके।

सुरक्षा पूर्वाधानियां : 1)छिड़काव का मिश्रण करते समय और छिड़काव करते समय शरीर पर पूरे ढकने वाले वस्त्र पहन लें। 2) छिड़काव के बाद गंदे कपड़ों और शरीर के खुले हिस्सों को अच्छी तरह से धो लें। 3) स्प्रे के धुएं को श्वास में न लें। छिड़काव के दौरान धूम्रपान न करें, कुछ न पिएं, खाएं या चबाएं।

विषबाधा के लक्षण : विषबाधा के लक्षणों में जी मिचलाना, उल्टी आना, अनिद्रा, सिरदर्द, दु:स्वरता और आँख तथा त्वचा में जलन हो सकते हैं।

प्राथमिक उपचार : त्वचा के संपर्क में आने पर दूषित कपड़े तुरंत निकालें। साबुन और पानी से दूषित त्वचा अच्छे से धोएँ। यदि सूँघ लिया हो तो मरीज़ को शांत करें, उसे ताजी हवा में निकालें। आँख में पड़ने पर बहते पानी में पुतलियाँ खोलकर कम से कम 15 मिनट तक प्रभावित आँखें धोएँ। निगलने पर तुरंत मुँह धोएँ और बाद में खूब पानी पिएँ, उल्टी करायें। डॉक्टरी सलाह तुरंत लें। यदि मरीज़ बेहोश हो जाए उसे स्थायी रुप से पलटकर (रिकवरी पोजीशन) ही दूसरी जगह ले जाएं।

चिकित्सक को सलाह : विषबाधा होने पर मरीज़ का उपचार लक्षणानुसार करें।

विष निवारण : कोई विशिष्ट विष निवारण नहीं है । मरीज़ का उपचार लक्षणानुसार करें।

चेतावनी: रिक्त आधान पुन: उपयोग के लिए खतरनाक

कंटेनरों /उपयोग किये गये आधानों का सुरक्षित निपटान : 1.आधानों या बची सामग्रियों और मशीनों व आधानों की धोवन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करना चाहिए ताकि पर्यावरण व जल प्रदूषण न हो। 2. उपयोग किए गए पैकेज बाहर न छोड़ें ताकि उनका दोबारा उपयोग न हो। 3. आधानों को तोड़कर आबादी से दूर गाड़ना चाहिए।

गर्मी और खुली लौ से दूर रखें। बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

Hindi

टोप्रामेझॉन ३३६ ग्रॅ/लि (डब्ल्यू/व्ही) एससी
गिलारडो
निवडक तणनाशक

टोप्रामेझॉन ३३६ ग्रॅ./लि. (डब्ल्यू/व्ही) एससी हे उगवणी पश्चात निवडक तणनाशक असून मक्यातील गवत आणि रूंद पानांच्या तणासाठी त्याची शिफारस केली जाते.

मिश्रण :

अनु.क्र.	घटक	ग्रॅ./लि.
१.	टोप्रामेझॉन ए.आय्.	३३६.०
२.	१,२–प्रॉपिलीन ग्लायकोल	७०.०
३.	प्रॉपिलीन ग्लायकोल मध्ये इथलीन ऑक्साईड मिसळल्यावर मिळणारा पदार्थ	३०.०
४.	फेनॉलसल्फोनेट, युरिया, फेनॉल आणि फॉर्मल्डिहाईड यांच्या कंडेन्सेशन उत्पादनाचे सोडियम सॉल्ट	२०.०
५.	पॉलीडिमिथाइलसिलोक्सेनचे ॲक्वेयस इमल्शन	५.०
६.	पॉलीसॅचराईड	३.०
७.	१,२–बेन्झिसोथायझोलिन ३–वन प्लस २–मिथाईल–४–आयसोथायझोलिन–३–ऑन	२.०
८.	पाणी	क्यू.एस्.
	एकुण	**१०००.०**

घनता : १.१३ ग्रॅ/सेमी.^{3}

उपयोग आणि उपयोगासाठी शिफारस : खालील दिलेल्या शिफारसीनुसार उपयोग केल्यास टोप्रामेझॉन ३३६ ग्रॅ./लि. डब्ल्यू/व्ही एससी हे उगवणी पश्चात मक्यातील गवत आणि रूंद पानांच्या तणावर नियंत्रण देते.

पीक	तण	प्रति हेक्टर डोस			
		ए.आय्. (ग्रॅ.)	मिश्रण (मि.ली.)	पाण्यात विरघळवणे (लि./हे.)	मागील फवारणी ते काढणी पर्यंत वाट पाहणीचा कालावधी (पीएचआय)
मका	• इल्युसाईन इन्डिका • डिजिटारिया सॅनग्युनलिस • डेक्टिलोक्टेनियम इजिप्टियम • एकिनोक्लोआ एसपीपी • क्लोरिस बारबाटा • पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस • डिजेरा अर्वेन्सिस • अमरंथस विरिडिस •फिसालिस मिनिमा • अल्टरमंथेरा सेसिलिस • सेलोसिया अर्जेन्तिया	२५.२ ते ३३.६ ग्रॅ. ए.आय्./हे. + एमएसओ ॲडजुव्हंट (स्टिकर) २ मि.ली./ली. पाणी दराने	७५ ते १०० मि.ली. + एमएसओ ॲडजुव्हंट (स्टिकर) २ मि.ली./ली. पाणी दराने	३७५	८३

उपयोग करण्याची वेळ व पीकाचा टप्पा : टोप्रामेझॉन ३३६ ग्रॅ./लि. (डब्ल्यू/व्ही) एससीचा उपयोग उगवणी पश्चात तणनाशक म्हणून करावा व जेव्हा तण २–३ पानांच्या टप्प्यात असते तेव्हा २ मि.ली./ली. पाणी दराने ॲडयुव्हंट (स्टिकर) एमएसओ सह करावा. हवामानाची स्थिती : पाऊस येण्याची शक्यता असल्यास २ तासांच्या दरम्यान प्रयोग करू नये.

जमिन : उपयोग करण्यापुर्वी योग्य प्रकारे नांगरणी करून आर्द्रतेचे योग्य प्रमाण राखावे.

उपयोग करण्याची पद्धती, उपकरणाचा प्रकार, नोझलचा प्रकार : फ्लॅट फॅन नोझल बसविलेल्या नॅपसॅक स्प्रेयरचा उपयोग करून फवारणी करावी. तणांच्या पानांवर व्यवस्थित फवारणी करण्यासाठी योग्य प्रमाणातील पाण्यासह आनुषंगिक एमएसओसह शिफारस केलेल्या प्रमाणानुसार उपयोग करावा.

डोस : ७५ ते १०० मि.ली. मिश्रण २ मि.ली./ली. पाणी प्रति हेक्टर दराने आनुषंगिक एमएसओ

मिश्रण करण्यासाठी सूचना : प्रत्येक १५ लिटर पाण्यात ३–४ मि.ली. टोप्रामेझॉन ३३६ ग्रॅ./लि. (डब्ल्यू/व्ही) एससीचे मिश्रण तयार करून ठेवा आणि त्यात ३० मि.ली. ॲडजुव्हंट (स्टिकर) टाकून चांगले ढवळा.

पुन:प्रवेश कालावधी : २४ तासांनी

पीएचआय : ८३ दिवस

फवारणीच्या कमाल संख्येसह वारंवारिता : फक्त १ फवारणीची शिफारस.

कोणत्या टप्प्यात पिकावर तणनाशकाचा उपयोग करू नये : पिकाच्या टप्प्यासाठी बंधन नाही. प्रादुर्भाव पश्चात तणावरील नियंतरणासाठी उपयोग करावा.

ह्या लेबल/माहितीपत्रकात नमूद केलेल्या पिकाव्यतिरिक्त इतर पिकांवर उपयोग करू नये.

साठवण्याची पद्धत : १. तणनाशकांची पॅकेजेस स्वतंत्ररित्या खोलीमध्ये किंवा अश्या जागी ठेवावी ती इतर पदार्थ साठवण्याच्या खोलीपासून दूर असावी अथवा स्वतंत्ररित्या कुलूपबंद कपाटात ठेवावीत. २. तणनाशके ठेवण्याची खोली किंवा जागा व्यवस्थित बांधकाम असलेली कोरडी हवाप्रकाशाचे खेळवण असलेली आणि बाष्पीभवनामुळे प्रदुषण होणार नाही एवढ्या आकारमानाची असावी.

सुरक्षिततेची खबरदारी : १. मिश्रण तयार करताना व फवारणी करताना संरक्षक कपडे घालावेत. २. उपयोग केल्यानंतर संसर्ग झालेले कपडे आणि शरीराचा भाग स्वच्छ धुवा. ३. श्वासावाटे आत जाणे टाळा, उपयोग करताना धूम्रपान करू नका, काही पिऊ किंवा खाऊ नका किंवा काहीही चघळू नका.

विषबाधेची लक्षणे : प्राथमिक लक्षणे ही मळमळणे, उलटी, झोप न येणे, नीट बोलता न येणे, डोकेदुखी, डोळे व त्वचेचा क्षोभ असे होऊ शकते.

प्रथमोपचार : त्वचेशी संपर्क आल्यास संसर्ग झालेले कपडे ताबडतोब काढावेत. साबणाने व पाण्याने संसर्ग झालेली त्वचा स्वच्छ धुवावी. श्वासावाटे आत गेल्यास, रूग्णाला शांत करावे, त्याला ताज्या हवेत न्यावे. डोळ्याशी संपर्क आल्यास तो डोळा किमान १५ मिनिटे वाहत्या पाण्याने धुवावा व असे करताना पापण्या उघड्या ठेवाव्यात. पोटात गेल्यास, ताबडतोब वैद्यकीय उपचार घ्या आणि लक्षणांनुसार उपचार करा.

फिजिशिअनसाठी सल्ला : विषबाधा झाल्यास लक्षणांनुसार उपचार करा.

उतारा : कोणताही खास उतारा नाही. रूग्णाला लक्षणांप्रमाणे उपचार द्यावेत.

धोक्याची सूचना :रिकाम्या कंटेनरचा पुनरूपयोग करणे धोकादायक आहे.

वापरलेले कंटेनर सुरक्षितपणे नष्ट करणे : १. पर्यावरण व पाण्याचे प्रदुषण होऊ नये यासाठी पॅकेजेस किंवा उरलेला माल आणि यंत्रातील आणि कंटेनर्स मधील धुतलेले पाणी सुरक्षित पद्धतीने नष्ट करावे. २. उपयोग केलेल्या पॅकेजेसचा पुन्हा उपयोग केला जाऊ नये यासाठी ती बाहेर फेकून देऊ नये. ३. पॅकेजेस तोडून वस्तीपासून दूर पुरून टाकावीत.

उष्णता व खुल्या जाळापासून दूर ठेवा. लहान मुलांपासून दूर ठेवा.

Marathi

ટોપ્રામેઝોન 336 ગ્રા/લિ. (ડબ્લ્યુ/ વી) એસસી
ગિલારડો
ચુનંદું નિંદણનાશક

ટોપ્રામેઝોન ૩૩૬ ગ્રા/ લિ. (ડબ્લ્યુ/ વી) એસસી ચુનંદું ઊભરવા પશ્ચાત નિંદણનાશક છે, જે મકાઈમાં ઘાસ અને મોટા પાનનાં નિંદણને કાબૂમાં લેવા માટે સૂચન કરાય છે.
સંયોજન :

અનુક્રમ	સામગ્રી	ગ્રા/લિ
૧.	ટોપ્રામેઝોન એ.આઈ.	૩૩૬.૦
૨.	૧.૨– પ્રોપીલીન ગ્લાયકોલ	૭૦.૦
૩.	પોલીપ્રોપાયલીન ગ્લાયકોલના ઈથાયલીન ઓક્સાઈડનું એડક્ટ	૩૦.૦
૪.	ફિનોલસલ્ફોનેટ, યુરિયા, ફિનોલ અને ફોર્મલડિહાઈડ્ટની કન્ડેન્સેશન પ્રોડક્ટનું સોડિયમ સોલ્ટ	૨૦.૦
૫.	એક્વિયસ ઈમલ્ઝનમાં પોલીડિમિથાઈલસિલોક્સેન	૫.૦
૬.	પોલીસેકેરાઈડ	૩.૦
૭.	૧,૨–બેન્ઝીસોથિયાઝોલિન–૩–વન પ્લસ ૨–મિથાઈલ–૪–આઈઝોથિયાઝોલિન–૩–ઓન	૨.૦
૮.	પાણી	ક્યુ.એસ.
	કુલ	**૧૦૦૦.૦**

ઘનતા: ૧.૧૩ ગ્રા/ સેમી^{3}
છંટકાવ અને ઉપયોગ માટે ભલામણ:
નીચે આપેલી ભલામણો અનુસાર ઉપયોગ કરાય ત્યારે ટોપ્રામેઝોન ૩૩૬ ગ્રા/લિ. (ડબ્લ્યુ/ વી) એસસી મકાઈમાં ઘાસ અને મોટા પાનનાં નિંદણ પર ઊભરવા–પશ્ચાત કાબૂ આપે છે.

પાક	નિંદણ	હેક્ટર દીઠ માત્રા			
		એ.આઈ. (ગ્રા)	સંરચના (મિલિ)	પાણીમાં ઉમેરણ (લિ/હે)	છેલ્લા છંટકાવથી લણણી સુધી થોભવાનો સમયગાળો (PHI)
મકાઈ	• એલુસાઈન ઈન્ડિકા, • ડિજિટેરિયા સેન્ગ્યુનાલિસ, • ડેક્ટાયલોક્ટેનિયમ એઈજિપ્શિયમ, • એકિનોક્લોઆ એસપીપી, • ક્લોરિસ બાર્બાતા, • પાર્થેનિયમ હિસ્ટેરોફોરસ, • ડાઈજેરા આર્વેન્સિસ, • એમેરેન્થસ વિરાઈડિસ, • ફિઝેલિસ મિનિમા, • આલ્ટરનેન્થેરા સેસિલિસ, • સેલોસિયા આર્જેન્ટિયા	૨૫.૨થી ૩૩.૬ ગ્રા એ.આઈ./હે + MSO સંપૂરક @ ૨ મિલિ/ એક લિ.પાણી	૭૫થી ૧૦૦ મિલિ+ MSO સંપૂરક @ ૨ મિલિ/ ૧ લિ.પાણી	૩૭૫	૮૩

છંટકાવનો સમય અને પાકનો તબક્કો: ટોપ્રામેઝોન ૩૩૬ ગ્રા/લિ ડબ્લ્યુ/વી એસસી વહેલું ઊભરવા પશ્ચાત નિંદણનાશક છે, જે નિંદણ ૨–૩ પાનના તબક્કામાં હોય ત્યારે એક લિટર પાણી દીઠ ૨.૦ મિલિ દરે એમએસઓ સંપૂરક સાથે છંટકાવ કરવાનો રહે છે.

હવામાનની સ્થિતિ: વરસાદ પડવાનો અંદાજ હોય તેના ૨ કલાકમાં છંટકાવ નહીં કરવો જોઈએ.

માટીઃ છંટકાવ પૂર્વે બરોબર ખેડાણ કરવું જોઈએ અને નમીની સપાટી જાળવી રાખવી જોઈએ.

છંટકાવની ટેકનિક, ઉપકરણનો પ્રકાર, નોઝલનો પ્રકારઃ સપાટ પંખાના નોઝલ સાથે ફિટ કરાયેલા નેપસેક સ્પ્રેયરનો ઉપયોગ કરીને નિંદણનાશકનો છંટકાવ કરો. નિંદણના પાનને સંપૂર્ણ આવરી લેવાની ખાતરી રાખવા માટે પૂરતી માત્રામાં પાણીનો ઉપયોગ કરીને એમએસઓ સંપૂરક સાથે નિંદણની ભલામણ કરેલી માત્રાનો ઉપયોગ કરો.

માત્રાઃ સંરચનાના ૭૫થી ૧૦૦ મિલિ + એમએસઓ હેક્ટર દીઠ સંપૂરક @ ૨ મિલિ/૧ લિ. પાણી.

મિશ્રણ કરવા માટે સૂચનાઃ ૧૫ લિટર પાણી દીઠ ટોપ્રામેઝોન ૩૩૬ ગ્રા/લિ ડબ્લ્યુવી ૩–૪ મિલિનું સ્ટોક નિવારણ તૈયાર કરો અને તેમાં ૩૦ મિલિ એમએસઓ સંપૂરક ઉમેરો અને બરોબર હલાવો.

પુનઃપ્રવેશ સમયગાળોઃ ૨૪ કલાક પછી

પીએચઆઈઃ ૮૩ દિવસ

મહત્તમ છંટકાવની સંખ્યા સહિત સાતત્યતાઃ ફક્ત ૧ છંટકાવ ભલામણ કરાય છે.

નિંદણનાશક કોઈ પણ પાકમાં ઉપયોગ કરાય તે દરમિયાનના તબક્કાઃ પાકના તબક્કા માટે કોઈ નિયંત્રણ નહીં. ઊભરવા પશ્ચાત છંટકાવ તરીકે નિંદણને કાબૂમાં લેવા માટે ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

આ લેબલ/લીફલેટમાં ઉલ્લેખ સિવાયના પાક પર ઉપયોગ નહીં કરશો.

સંગ્રહની શરતો : ૧) નિંદણનાશક ધરાવતા પાત્રોને અન્ય પદાર્થો સંગ્રહ કરાતી જગ્યા કે ઓરડીથી દૂર અલગ જગ્યા કે ઓરડીમાં અથવા નિંદણનાશકની માત્રા અને પ્રકાર આધારે અલગ કબાટમાં તાળું–ચાવી મારીને સંગ્રહ કરવા જોઈએ. ૨) નિંદણનાશકના સંગ્રહ માટેની જગ્યા કે ઓરડી યોગ્ય બાંધકામ ધરાવતી, સૂકી, યોગ્ય હવા ઉજાસ ધરાવતી અને પૂરતા વિસ્તારવાળી હોવી જોઈએ જેથી વરાળનો ભરાવો ન થાય.

સુરક્ષાની સાવચેતીઓઃ ૧. મિશ્રણ અને છંટકાવ કરવા સમયે સંરક્ષણાત્મક કપડાં પહેરવાં જોઈએ, ૨. છંટકાવ પછી દૂષિત કપડાં અને શરીરના ભાગોને સાફ ધોઈ નાખો, ૩. છંટકાવ દરમિયાન શ્વાસમાં લેવાનું ટાળો, ધૂમ્રપાન નહીં કરો, કશું પીવું, ખાવું કે ચાવવું નહીં.

ઝેર લાગવાનાં લક્ષણોઃ વહેલાં લક્ષણોમાં ઊબકા, ઊલટી, સુસ્તી, ડાયસ્ફોનિયા, માથામાં દર્દ, આંખ અને ત્વચામાં ખંજવાળમાંથી કશું પણ પેદા થઈ શકે છે.

પ્રાથમિક ઉપચાર : જો ત્વચા સાથે સંપર્ક થાય તો તાત્કાલિક દૂષિત કપડાં કાઢી નાખો. ત્વચા સાબુ અને પાણીથી સાફ ધોઈ નાખો. જો શ્વાસમાં જાય તો દરદીને શાંતિ રાખવા કહીને તાજી હવામાં બહાર લાવો. જો આંખો સાથે સંપર્ક થાય તો અસરગ્રસ્ત આંખોને પાંપણો ખુલ્લી મૂકીને કમસેકમ ૧૫ મિનિટ સુધી વહેતા પાણીથી ધુઓ. જો ગળી જવાય તો તત્કાલિક મોઢું પાણીમાં બોળો. ભરપૂર પાણી પીઓ. જો દરદી બેભાન હોય કે સ્નાયુઓ સંકોચાયા હોય તો બળજબરીથી ઊલટી નહીં કરાવતા. તાત્કાલિક ડોક્ટરને બતાવો. જો પેટમાં જાય તો તબીબ પાસે જાઓ અને લક્ષણ પ્રમાણે ઉપચાર કરો.

તબીબને સલાહઃ ઝેર લાગુ થયું હોય તો લક્ષણ મુજબ ઉપાય કરો.

વિષનાશકઃ ચોક્કસ વિષનાશક જ્ઞાત નથી. દરદીને લક્ષણ પ્રમાણે ઉપચાર કરો.

ચેતવણીઃ ખાલી ડબ્બાઓ ફરીથી ઉપયોગ કરવાનું ખતરનાક છે.

ઉપયોગ કરેલા ડબ્બાનો સુરક્ષિત નિકાલઃ ૧) પેકેજો અથવા વધારાની સામગ્રીઓ અને મશીન તથા ડબ્બાઓના ધોવાણનું પાણી સુરક્ષિત રીતે નિકાલ કરવાં, જેથી પર્યાવરણીય અને જળ પ્રદૂષણ ટળે. ૨) ઉપયોગ કરેલાં પેકેજોનો પુનઃ ઉપયોગ થવાનું ટાળવા માટે તે બહાર ખુલ્લામાં નહીં છોડી દેતા. ૩) પેકેજો તોડી નાખવાં અને માનવી વસાહતથી દૂર દાટી દેવાં.

ગરમી અને ખુલ્લી જ્વાળાથી દૂર રાખો. બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો.

Gujarati

ਟੋਪਰਾਮੀਜ਼ੋਨ ੩੩੬ ਗ੍ਰਾ./ਲੀ. (ਵ/ਵਾ) ਐਸਸੀ
ਗਿਲਾਰਡੋ
ਚੋਣਾਤਮਕ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ

ਟੋਪਰਾਮੀਜ਼ੋਨ ੩੩੬ ਗ੍ਰਾ./ਲੀ. ਵ/ਵਾ ਐਸਸੀ ਇਕ ਚੋਣਾਤਮਕ, ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀ ਪਤੀ ਅਤੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਰਨ:

ਕ੍ਰ.	ਤੱਤ	ਗ੍ਰਾ./ਲੀ.
੧.	ਟੋਪਰਾਮੀਜ਼ੋਨ ਕਿ.ਤ.	੩੩੬.੦
੨.	੧, ੨–ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ	੭੦.੦
੩.	ਐਡਕਟ ਆਫ਼ ਏਥੀਲੀਨ ਆਕਸਾਈਡ ਟੂ ਪੋਲੀਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ	੩੦.੦
੪.	ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ ਆਫ਼ ਏ ਕੰਡੇਨਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਡਕਟ ਆਫ਼ ਫ਼ੀਨੋਲਸਲਫ਼ੋਨੇਟ, ਯੂਰੀਆ, ਫ਼ੀਨੋਲ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ	੨੦.੦
੫.	ਪੋਲੀਡੀਮੇਥਾਈਲਸੀਲੋਕਸੇਨ ਇਨ ਐਕੁਅਸ ਇਮਲਸ਼ਨ	੫.੦
੬.	ਪੋਲੀਸੈਕਰਾਈਡ	੩.੦
੭.	੧, ੨–ਬੇਨਜ਼ੀਸੋਥਾਯਾਜ਼ੋਲਿਨ–੩ ਵੰਨ ਪਲੱਸ ੨–ਮੇਥਾਈਲ–੪–ਆਈਸੋਥਾਯਾਜ਼ੋਲਿਨ–੩–ਆਨ	੨.੦
੮.	ਪਾਣੀ	ਕਿਊ.ਐਸ.
	ਕੁੱਲ	**੧੦੦੦.੦**

ਘਣਤਾ : ੧.੧੩ ਗ੍ਰਾ./ਸੈਂਸੀ^{3}

ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ : ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਨਾਲ, ਟੋਪਰਾਮੀਜ਼ੋਨ ੩੩੬ ਗ੍ਰਾ./ਲੀ. ਵ/ਵਾ ਐਸਸੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀ ਪਤੀ ਅਤੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ 'ਤੇ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲ	ਨਦੀਨ	ਮਾਤਰਾ ਫ਼ੀ ਹੈਕਟਰ			
		ਕਿ.ਤ. (ਗ੍ਰਾ.)	ਫ਼ਾਰਮੂ. (ਮਿਲੀ.)	ਘੋਲ ਦਾ ਪਾਣੀ (ਲੀ./ਹੈ.)	ਆਖਰੀ ਸਪ੍ਰੇ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਤਕ ਉਡੀਕ (PHI)
ਮੱਕੀ	• ਮਕਰਾ • ਕੋਦ ਘਾਹ • ਡੈਕਟੀਲੋਕਟੇਨੀਅਮ ਈਜੀਪਟੀਅਮ • ਸਵਾਂਕ • ਕਲੋਰੀਸ ਬਰਬਾਟਾ • ਗਾਜਰ ਘਾਹ • ਟਂਡਲਾ • ਚੌਲਾਈ • ਫ਼ਾਈਸਾਲੀਸ ਮਿਨੀਮਾ • ਆਲਟ੍ਰਨਾਂਥੇਰਾ ਸੇਸੀਲਿਸ • ਸੀਲੋਸ਼ੀਆ ਅਰਜੇਂਟ	੨੫.੨ ਤੋਂ ੩੩.੬ ਗ੍ਰਾ.ਕਿ.ਤ./ਹੈ. + ਐਮਐਸਓ ਐਡਜੂਵੈਂਟ @ ੨ ਮਿਲੀ./ਲੀ. ਪਾਣੀ	੭੫ ਤੋਂ ੧੦੦ ਮਿਲੀ.+ ਐਮਐਸਓ ਐਡਜੂਵੈਂਟ @ ੨ ਮਿਲੀ./ਲੀ. ਪਾਣੀ	੩੭੫	੮੩

ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਦੌਰ : ਟੋਪਰਾਮੀਜ਼ੋਨ ੩੩੬ ਗ੍ਰਾ./ਲੀ. ਵ/ਵਾ ਐਸਸੀ ਇਕ ਅਗੇਤਾ ਉੱਗਣ–ਉਪਰਾਂਤ ਦਾ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਮਐਸਓ ਐਡਜੂਵੈਂਟ @ ੨.੦ ਮਿਲੀ./ਲੀ. ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਦ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਨਦੀਨ ੨–੩ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ: ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ੨ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮਿੱਟੀ: ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਬੁਰਬਰੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਲੈਵਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ।

ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਜ਼ਲ: ਇਸ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਸਪ੍ਰੇ ਫ਼ਲੈਟ ਫ਼ੈਨ ਨੋਜ਼ਲ ਲਗਾ ਕੇ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸੁਝਾਈ ਮਾਤਰਾ ਐਮਐਸਓ ਐਡਜੂਵੈਂਟ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਯੁਕਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਪ੍ਰੇ ਕਰੋ ਤਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣ।

ਮਾਤਰਾ: ੭੫ ਤੋਂ ੧੦੦ ਮਿਲੀ. ਫ਼ਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ+ਐਮਐਸਓ ਐਡਜੂਵੈਂਟ @ ੨ ਮਿਲੀ./ਲੀ. ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੀ ਹੈਕਟਰ।

ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ: ੩–੪ ਮਿਲੀ. ਟੋਪਰਾਮੀਜ਼ੋਨ ੩੩੬ ਗ੍ਰਾ./ਲੀ. ਵ/ਵਾ ਐਸਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ੧੫ ਲੀ. ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ੩੦ ਮਿਲੀ. ਐਮਐਸਓ ਐਡਜੂਵੈਂਟ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲਾਓ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਸਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ।

ਵਾਪਸੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਆਦ: ੨੪ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ।

ਪੀਐਚਆਈ: ੮੩ ਦਿਨ।

ਛਿੜਕਾਵਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੰਖਿਆ ਸਮੇਤ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ: ਸਿਰਫ਼ ੧ ਸਪ੍ਰੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਿੜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਦੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋ।

ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਾਂਭ–ਸੰਭਾਲ: ੧) ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਅਹਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਅਹਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿੰਦਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ੨) ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਅਹਾਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਸੁੱਕੇ ਰੌਸ਼ਨ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ–ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: ੧) ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਛਿੜਕਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਬਚਾਅਕਾਰੀ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ੨) ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੀਤ ਹੋਏ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਓ। ੩. ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁੰਘੋ, ਵਰਤਣ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਨਾ ਧੂਮਰਪਾਨ ਕਰੋ।

ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਅਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ – ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ, ਡਿਸਪਨੀ, ਸਿਰਦਰਦ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਤਵਚਾ ਦੀ ਜਲਣ।

ਫ਼ੌਰੀ ਇਲਾਜ: ਜੇ ਦਵਾਈ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ੌਰਨ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰੋ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹਿੱਸਾ ਸਾਬਣ–ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਸਾਹ ਵਿਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਿਆਓ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਕੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋਘੱਟ ੧੫ ਮਿੰਟ ਤਕ ਧੋਵੋ। ਦਵਾਈ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫ਼ੌਰਨ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਲਾਮਤੀ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਫ਼ਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ: ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਅਸਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ: ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਾਮਤੀ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਵਾਰਨਿੰਗ: ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰਾ: ੧) ਖ਼ਾਲੀ ਪੈਕਿਟ ਜਾਂ ਫਾਲਤੂ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ, ਬਰਤਨ ਧੁਆਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਐਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਓ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਫੈਲੇ। ੨) ਖ਼ਾਲੀ ਡੱਬੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਤਾਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ੩) ਖ਼ਾਲੀ ਡੱਬੇ ਤੋੜਕੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਗੱਡ ਦਿਓ।

ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।

Punjabi

Topramezone 336 g/l (w/v) SC
GILARDO®
Selective Herbicide

टोपरामिझोन ३३६ ग्रा/ली (भार/आयतन) एस सी
गिलारडो
चुनिंदा खरपतवारनाशक

ਟੋਪਰਾਮੀਜ਼ੋਨ ੩੩੬ ਗ੍ਰਾ./ਲੀ. (ਵ/ਵਾ) ਐਸਸੀ
ਗਿਲਾਰਡੋ
ਚੋਣਾਤਮਕ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ

Read Instructions carefully before use.
प्रयोग के पहले सूचनाएँ ध्यानपूर्वक पढ़ लिजिए।

FMC

Manufactured by :
IPT (VTA) Pergande, GmbH, Wilfried Pergande
Platz 106369 WeiBandt-Golzau, Germany.

निर्माता :
आई.पी.टी. (वी टी ए) परगन्धी, जीएमबीएच, वील्फ्रीड परगन्धी
प्लट्ज १०६३६९ वीईबंड–गोलझाउ, जर्मनी.

Supplier : BASF, SE, Germany.
सप्लायर : बी ए एस एफ, एस ई, जर्मनी.

Imported and Re-packed by :
BASF India Limited.
Registered office :
1st Floor, Vibgyor Towers, Plot No.62, "G" Block, BKC,
Bandra (East), Mumbai - 400 051.

Factory: Unit No. 4 ,Village Nimbua,
P. O Mubarakpur - 140201,
Tehsil Dera Bassi, Distt. Mohali, Punjab.

आयातकर्ता तथा पुन:पैकिंगकर्ता :
बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय :
१ ली मंजिल, वीबजॉर टॉवर्स, प्लॉट नं. ६२, ''जी'' ब्लॉक,
बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा (ई), मुंबई – ४०० ०५१.
फैक्टरी : यूनिट नं. ४, गांव निंबुआ,
पो. मुबारकपूर – १४०२०१,
तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

Marketed by:

Marketed by: FMC India Private Limited, Embassy Star 8,
1st Floor, Palace Road, High Grounds, Bangalore,
Karnataka - 560052, India

Consumer Care Cell:
Manager Consumer cell,

विपणनकर्ता:

विक्रेता : एफएमसी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, ऐम्बेसी स्टार ८,
फर्स्ट फ्लोर, पैलेस रोड, हाई ग्राउंडस, बेंगलौर,
कर्नाटका – ५६००५२, भारत।

GILARDO® is a registered trademark of BASF group company

H2887
Vimson