

Topramezone 336 g/l (w/v) SC is a selective post-emergence herbicide recommended for the control of grasses and broad leaved weeds in Maize.

Application & Recommendation for use: When used as per the recommendations Topramezone 336 g/l w/v SC provides post-emergence control of grasses and broad leaved weeds in Maize.

Precautions: 1. Avoid inhalation and skin contact while diluting because of spillage or splashes. Do not mix with bare hands. 2. The user should use full protective clothing, which includes rubber gloves, boots, face shield and overall or rubber apron or hat.

Symptoms of poisoning: The early symptoms may be any combination of Nausea, vomiting, Sleeplessness, Dyspnoea, Headache, Eye and skin irritation may occur.

First Aid: In case of skin contact remove contaminated clothes immediately. Wash the contaminated skin thoroughly with soap and water. If inhaled, keep patient calm, remove to fresh air. In case of eyes contact wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open. In case of ingestion, rinse mouth immediately and then drink plenty of water, induce vomiting. Seek medical attention immediately. If the patient is likely to become unconscious, place and transport in stable sideways position (recovery position).

Antidote: No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy.

for details see enclosed leaflet.

Reg No. :

Mfg Lic. No. :

Batch No. :

Date of Mfg :

Date of Expiry :

Max retail price :

(Inclusive of all taxes)

Net content :

Manufactured by:

IPT (VTA) Pergande, GmbH, Wilfried Pergande Platz1, 06369 WeiBandt-Golzau, Germany

Supplier : BASF, SE, Germany.

Imported and re-packed by : BASF India Limited

Registered office : BASF India Limited, 1st Floor, Vibgyor Towers, Plot No.62, "G" Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

Factory :

1. Plot No.226/1,226/2, GIDC Estate, Panoli- 394 116, Gujarat

2. Plot No. 203/1, GIDC Estate, Panoli - 394 116, Gujarat

3. Plot 5008, GIDC Estate, Ankleshwar, Dist. Bharuch, Gujarat - 393 001.

4. Unit No. 4, Village Nimbua, P. O Mubarakpur - 140201, Tehsil Dera Bassi,

Distt. Mohali, Punjab.

Warning:

Not to be used on crops other than mentioned on this label/ leaflet.

Destroy the container after use as directed on leaflet.

Company Name & Barcode

Hologram:

Email:

Customer care Number:

Tynzer

Topramezone 336 g/l (w/v) SC (Selective Herbicide)

टिन्ज़र

टोपरासिझोन ३३६ ग्रा/ली (भार/आयतन) एस सी (चुनिदा खरपतवारनाशक)

रासायनिक घटक :

अनु. क्र. घटक ग्राम/लीटर

१. टोपरासिझोन (सक्रिय घटक) ३३६.०

१, २ - प्रोपिलिन साइकोल ७०.०

३. एडवेंट ऑफ इथाइलिन ओक्साइड से पोलिप्रोपिलिन साइकोल ३०.०

४. फिनोसल्लोनेट, युरीआ, फिनोसल्लोनेट ऑफ फोस्फोरिलहाइड्रेट के संश्लेषित २०.०

उत्पाद का सोडियम साइट ४.०

जल युक्त इमल्शन में पोलिडाइमिथाइलसिलोक्सोन ३.०

पोलिसैकाराइड २.०

१, २ - बेन्जीसोथिआजोलिन-३-वन एक्स २- मिथाइल-४- २.०

आइसोथिआजोलिन-३-वन २.०

पानी पर्याप्त मात्रा

कुल १०००.०

घनत्व = १.१३ ग्राम/से.मी.३

खतरा

Keep out of heat & open flame.

Keep out of the reach of children.

पानी और खुली ली से दूर रखें।

बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

g/l

Topramezone a.i.

1,2-propylene glycol

Adduct of ethylene oxide to polypropylene glycol

Sodium salt of a condensation product of phenolsulfonate, urea, phenol and formaldehyde

Polydimethylsiloxane in aqueous emulsion

Polysaccharide

1,2-benzisothiazolin-3-one plus 2-methyl-4-

isothiazolin-3-one

Water

Total

Density = 1.13 g/cm³

टोपरासिझोन ३३६ ग्रा/लीटर (भार/आयतन) एस सी एक प्रयोजनक खरपतवार नाशक है जिसकी सिफारिश मकई में आने वाले घास और लंबी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिये की जाती है।

प्रयोग का तरीका और सिफारिश : निर्देशानुसार इस्तेमाल करने पर टोपरासिझोन ३३६ ग्रा/ली (भार/आयतन) एस सी मकई में आनेवाले घास और लंबी पत्ती वाले खरपतवार को खरपतवार नियंत्रित करता है।

सावधानियाँ : १. घोल बनाने समय सिसाव या छींटों से साँस में लेना और लबा से संपर्क टालें। खुले हाथों से न मिलें। २. उपयोगकर्ता को पूर्ण रक्षक पोशाक पहननी चाहिए जिसमें शामिल हैं रबर दस्ताने, हूट, नकाब और रबर एप्रन या हूट।

विषबाधा के लक्षण : अधिक मात्रा के संपर्क में आने से सिर में दर्द, पचराहट, आँखों में जलन, निचली आवा और कमजोरी जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं।

प्रयोगकर्ता : लबा के संपर्क में आने पर दूधित कपड़े धुलें निकालें। साफ़ और पानी से धुलें लबा अच्छे से धोएँ। यदि दूध लिया हो तो मरीज को शांत करें, उसे ताजी हवा में निकालें। आँख में दूधने पर बहते पानी में धुलियाँ खोलकर कम से कम १५ मिनट तक प्रभावित आँखें धोएँ। निगलने पर तुलत डूँधें और घाँट में खुर पानी सिरे, जलती कराएँ। डॉक्टर की सलाह लें। यदि मरीज बेहोश हो जाए उसे स्वायी रूप से परतकर (रिकवरी पोजीशन) ही दूसरी जगह ले जाएँ।

विष निवारण : कोई सिस्टिमिक विष निवारण नहीं है। मरीज का उपचार लक्षणानुसार करें।

पूरी जानकारी संलग्न पत्रिका में है।

रजि. नं. :

निर्माण लाइ. नं. :

बैच नं. :

निर्माण तिथि :

स्वायत्त निधि :

अधिकतम खुदरा मूल्य :

(सब करों सहित) :

पेटेंट नं. :

पेटेंट नं. २२६/१, २२६/२, जीआईसीसी इस्टेट, पनोली-३९४ ११६, गुजरात.

पेटेंट नं. २०३/१, जीआईसीसी इस्टेट, पनोली-३९४ ११६, गुजरात.

पेटेंट नं. ५००८, जीआईसीसी इस्टेट, अंकलेश्वर, जिला भरुच, गुजरात-३९३ ००१.

पेटेंट नं. ४, गांव निंबुजा, पो. मुबारकपुर - १४०२०१, तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

पेटेंटर :

पेटेंटर नं. २२६/१, २२६/२, जीआईसीसी इस्टेट, पनोली-३९४ ११६, गुजरात.

पेटेंटर नं. २०३/१, जीआईसीसी इस्टेट, पनोली-३९४ ११६, गुजरात.

पेटेंटर नं. ५००८, जीआईसीसी इस्टेट, अंकलेश्वर, जिला भरुच, गुजरात-३९३ ००१.

पेटेंटर नं. ४, गांव निंबुजा, पो. मुबारकपुर - १४०२०१, तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

पेटेंटर नं. ४, गांव निंबुजा, पो. मुबारकपुर - १४०२०१, तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

पेटेंटर नं. ४, गांव निंबुजा, पो. मुबारकपुर - १४०२०१, तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

पेटेंटर नं. ४, गांव निंबुजा, पो. मुबारकपुर - १४०२०१, तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

पेटेंटर नं. ४, गांव निंबुजा, पो. मुबारकपुर - १४०२०१, तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

पेटेंटर नं. ४, गांव निंबुजा, पो. मुबारकपुर - १४०२०१, तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

पेटेंटर नं. ४, गांव निंबुजा, पो. मुबारकपुर - १४०२०१, तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

पेटेंटर नं. ४, गांव निंबुजा, पो. मुबारकपुर - १४०२०१, तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

पेटेंटर नं. ४, गांव निंबुजा, पो. मुबारकपुर - १४०२०१, तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

पेटेंटर नं. ४, गांव निंबुजा, पो. मुबारकपुर - १४०२०१, तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

पेटेंटर नं. ४, गांव निंबुजा, पो. मुबारकपुर - १४०२०१, तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

पेटेंटर नं. ४, गांव निंबुजा, पो. मुबारकपुर - १४०२०१, तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

पेटेंटर नं. ४, गांव निंबुजा, पो. मुबारकपुर - १४०२०१, तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

पेटेंटर नं. ४, गांव निंबुजा, पो. मुबारकपुर - १४०२०१, तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

पेटेंटर नं. ४, गांव निंबुजा, पो. मुबारकपुर - १४०२०१, तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

पेटेंटर नं. ४, गांव निंबुजा, पो. मुबारकपुर - १४०२०१, तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

पेटेंटर नं. ४, गांव निंबुजा, पो. मुबारकपुर - १४०२०१, तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

पेटेंटर नं. ४, गांव निंबुजा, पो. मुबारकपुर - १४०२०१, तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

पेटेंटर नं. ४, गांव निंबुजा, पो. मुबारकपुर - १४०२०१, तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

पेटेंटर नं. ४, गांव निंबुजा, पो. मुबारकपुर - १४०२०१, तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

पेटेंटर नं. ४, गांव निंबुजा, पो. मुबारकपुर - १४०२०१, तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

पेटेंटर नं. ४, गांव निंबुजा, पो. मुबारकपुर - १४०२०१, तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

पेटेंटर नं. ४, गांव निंबुजा, पो. मुबारकपुर - १४०२०१, तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

पेटेंटर नं. ४, गांव निंबुजा, पो. मुबारकपुर - १४०२०१, तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

पेटेंटर नं. ४, गांव निंबुजा, पो. मुबारकपुर - १४०२०१, तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

पेटेंटर नं. ४, गांव निंबुजा, पो. मुबारकपुर - १४०२०१, तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

पेटेंटर नं. ४, गांव निंबुजा, पो. मुबारकपुर - १४०२०१, तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

पेटेंटर नं. ४, गांव निंबुजा, पो. मुबारकपुर - १४०२०१, तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

Antidote: No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy.

For details see enclosed leaflet.

Reg No. :
Mfg Lic. No. :
Batch No. :
Date of Mfg :
Date of Expiry :
Max retail price :
(Inclusive of all taxes)
Net content :

Manufactured by:
IPT (VTA) Pergande, GmbH, Wilfried Pergande Platz1, 06369
WeiBandt-Golzau, Germany

Supplier : BASF, SE, Germany.

Imported and re-packed by : BASF India Limited
Registered office : BASF India Limited, 1st Floor, Vibgyor Towers,
Plot No.62, "G" Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai
- 400 051.

Factory :

1. Plot No.226/1,226/2, GIDC Estate, Panoli- 394 116, Gujarat
2. Plot No. 203/1, GIDC Estate, Panoli - 394 116, Gujarat
3. Plot 5008, GIDC Estate, Ankleshwar, Dist. Bharuch,
Gujarat - 393 001.
4. Unit No. 4 , Village Nimbua, P. O Mubarakpur - 140201, Tehsil
Dera Bassi, Distt. Mohali, Punjab.

Tynzer

Topramezone 336 g/l (w/v) SC
(Selective Herbicide)

टिन्ज़र


टोपरामिझोन ३३६ ग्रा/ली (भार/आयतन) एस सी
(चुनिंदा खरपतवारनाशक)

रासायनिक घटक :

अनु. क्र.	घटक	ग्राम/लीटर
१.	टोपरामिझोन (सक्रिय घटक)	३३६.०
२.	अन्य घटक	६४४.०
	कुल	१०००.०

घनत्व = १.१३ ग्राम/से.मी.३

APPROVED



Keep out of heat & open flame.

Keep out of the reach of children.

गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।

बच्चों की पहुँच से दूर रखें।



S. No. Ingredients

	g/l
1. Topramezone a.i.	336.0
2. other ingredients	644.0
Total	1000.0

Density = 1.13 g/cm³

विष निवारण : कोई विशिष्ट विष निवारण नहीं है। मरीज का उपचार लक्षणानुसार करें।

पूरी जानकारी संलग्न पत्रिका में है।

रजि. नं. :
निर्माण लाइ. नं. :
बैच नं. :
निर्माण तिथि :
समापन तिथि :
अधिकतम खुदरा मूल्य :
(सर्व करों सहित) :
शुद्ध मात्रा :
निर्माता :

आई.पी.टी. (बी टी ए) परगन्धी, जीएमवीएच, वील्फ्रीड परगन्धी प्लटज १, ०६३६९
वीईबैंड-गोलझाउ, जर्मनी.

सप्लायर : बी ए एस एफ, एस ई, जर्मनी.

आयातकर्ता तथा पुनःपैकिंगकर्ता : बी ए एस एफ इंडिया लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय : बी ए एस एफ इंडिया लिमिटेड, वीबीएन टॉवर्स, १ ली मंजिल,
प्लॉट नं. ६२, "जी" ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (ई),
मुंबई - ४०० ०५१.

फैक्टरी :

१. प्लॉट नं. २२६/१, २२६/२, जीआईडीसी इस्टेट, पनोली-३९४ ११६,
गुजरात.
२. प्लॉट नं. २०३/१, जीआईडीसी इस्टेट, पनोली-३९४ ११६, गुजरात.
३. प्लॉट ५००८, जीआईडीसी इस्टेट, अंकलेश्वर, जिला भरुच,
गुजरात-३९३ ००१.
४. यूनिट नं. ४, गांव निंबुआ, पो. मुबारकपुर - १४०२०१, तहसिल देरा बस्सी,
जिला. मोहाली, पंजाब.

टोपरामिझोन ३३६ ग्रा/ली (भार/आयतन) एस सी टिन्ज़र (चुनिंदा खरपतवारनाशक)

टोपरामिझोन ३३६ ग्रा/लीटर (भार/आयतन) एस सी एक चयनात्मक उद्भव बाद खरपतवारनाशक है जिसकी सिफारिश मकई में आने वाले घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिये की जाती हैं।

रासायनिक घटक:

अनु. क्र.	घटक	ग्राम/लीटर
१.	टोपरामिझोन (सक्रिय घटक)	३३६.०
२.	१, २ - प्रोपिलिन ग्लाइकोल	७०.०
३.	एडक्ट ऑफ इथाइलिन ओक्साइड से पोलिप्रोपिलिन ग्लाइकोल	३०.०
४.	फिनोलसल्फोनेट, युरीआ, फिनोल और फोरमालडीहाइड के संक्षेपित उत्पाद का सोडीयम साल्ट	२०.०
५.	जल युक्त इमल्शन में पोलिडाईमिथाइलसिलोक्सेन	५.०
६.	पोलिसैकराइड	३.०
७.	१, २ - बेन्झीसोथिआजोलिन-३-वन प्लस २- मिथाईल-४-आइसोथिआजोलिन-३-वन	२.०
८.	पानी	पर्याप्त मात्रा
	कुल	१०००.०

घनत्व = १.१३ ग्राम/से.मी.^३

प्रयोग का तरीका और सिफारिश: नीचे दिये गये निर्देशानुसार इस्तेमाल करने पर टोपरामिझोन ३३६ ग्रॅ/ली (भार/आयतन) एस सी (टिन्ज़र) मकई में आनेवाले घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को उद्भव बाद नियंत्रित करता है।

प्रयोग:

फसल	नियंत्रित खरपतवारों का नाम	मात्रा प्रति हेक्टर			प्रतीक्षा अवधि / पूर्व फसल का अंतराल (दिन)
		सक्रिय तत्व (ग्राम)	मिश्रण (मिली)	पानी की मात्रा (लीटर)	
मकई	इलूसाईन इन्डिका (सुनहरी घास) डिजीटारीया संगुइनेलीस (चिनयारी) डक्टिलोक्टीनम एजिप्शियम (मकड़ा) एकिनोक्लोआ स्पे. (सांवा) पार्थनियम हायस्ट्रोफारस (गाजर घास) डायग्रा अर्वनीस (कुजुरु) अमरेंथस वीरडीस (चौलाई) क्लोरीस बारबाटा (फिंगर ग्रास) पीसालिस मीनिमा (रसभरी) अल्टरनन्थेरा सेसलिस (रेशम कांटा) कॉनवोल्यूलस अर्वनीस (हिरणखुरी) सेलोटीया अर्जेंटीया (सफेद मूंग)	२५.२ से ३३.६ ग्रा. ए.आई/हेक्टर+ एम.एस.ओ. अँडजुवन्ट @ २मीली/लितर पानी	७५ से १०० मिली + एम.एस.ओ. अँडजुवन्ट @ २मीली/लितर पानी	३७५	८३

प्रयोग का समय एवं उपयोग के लिए फसल की प्रस्थिति : टोपरामिडोन ३३६ ग्रॅ/ली (भार/आयतन) एस् सी (टिन्ज़र) एक खरपतवार के उगने के बाद तुरंत इस्तेमाल करनेवाला खरपतवारनाशक है, जो खरपतवार के २-३ पत्ती अवस्था में एम एस ओ एडजुवेंट (आऊटराइट) २.० मिली/लिट्र पानी की मात्रा के साथ इस्तेमाल करते हैं।

मौसम दशाई : वर्षा की संभावना से २ घंटे पहले प्रयोग ना किया जाए।

मृदा : प्रयोग से पहले मृदा पूर्ण रूप से जुती हुई एवं उपयुक्त नमीवाली होनी चाहिए।

उपयोग तकनीक, उपस्कर प्रकार, नोजल प्रकार : खरपतवारनाशक का छिड़काव नेपसेक स्प्रेयर से करें जिसमें फ्लेट फेन नोजल बिठाया गया हो। सिफारिश की गयी खरपतवारनाशक की मात्रा को एम एस ओ एडजुवेंट (आऊटराइट) के साथ, पानी की योग्य मात्रा में मिलाकर इस प्रकार छिड़काव करें जिसमें खरपतवार पर अच्छी तरह से दवाई गिरे।

मात्रा : ७५ से १०० मिली मिश्रण + एम.एस.ओ. अॅडजुवन्ट @ २मीली/लिट्र

मिश्रण के लिए अनुदेश : ३ से ४ मिली टोपरामिडोन ३३६ ग्रॅ/ली (भार/आयतन) एस् सी मिश्रण को १५ लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाए एवं इसमें ३० मिली एम.एस.ओ. अॅडजुवन्ट को मिला दे।

पुनःप्रयोग की अवधि / पुनः प्रवेश : २४ घंटे बाद

पूर्व फसल का अंतराल : ८३ दिन

उपयोग का समय निर्धारण : कोई विशिष्ट समय बाधा नहीं।

आवृत्ति जिसके अंतर्गत छिड़काव की अधिकतम संख्या : केवल १ छिड़काव।

प्रस्थिति जिसके दौरान खरपतवारनाशक किसी फसल पर अनुपयुक्त नहीं होंगे : कोई विशिष्ट बाधा नहीं। खरपतवार के उद्भव बाद छिड़काव करें।

लेबल और पर्ची पर उल्लिखित न होने की स्थिति में, इसका प्रयोग फसल पर न करें।

भंडारण :

१. खरपतवारनाशक युक्त पैकेज को अन्य वस्तुओं खासकर खाद्य पदार्थ रखने के लिए प्रयुक्त कमरों या आहातों से दूर अलग कमरों या आहातों में रखना चाहिए या उसे मात्रा और खरपतवारनाशक के स्वरूप के आधार पर अलग आलमारी में तालाबंद करके रखना चाहिए।

२. खरपतवारनाशक के भंडारण हेतु प्रयुक्त कमरे या आहाते सुप्रकाशित, हवादार, सुनिर्मित और खुले हुए होने चाहिए ताकि वाष्प से दूषण टाला जा सके।

सुरक्षा पूर्वाधानियां : छिड़काव का मिश्रण करते समय और छिड़काव करते समय शरीर पर पूरे ढकने वाले वस्त्र पहन लें। छिड़काव के बाद गंदे कपड़ों और शरीर के खुले हिस्सों को अच्छी तरह से धो लें। स्प्रे के धुएँ को श्वास में न लें। छिड़काव के दौरान धूम्रपान न करें, कुछ न पिएं, खाएं या चबाएं।

विषबाधा के लक्षण : विषबाधा के लक्षणों में जी मिचलाना, उल्टी आना, अनिद्रा, सिरदर्द, दुःस्वरता और आँख तथा त्वचा में जलन हो सकते हैं।

प्राथमिक उपचार : त्वचा के संपर्क में आने पर दूषित कपड़े तुरंत निकालें। साबुन और पानी से दूषित त्वचा अच्छे से धोएँ। यदि सूँघ लिया हो तो मरीज को शांत करें, उसे ताजी हवा में निकालें। आँख में पड़ने पर बहते पानी में पुतलियों खोलकर कम से कम १५ मिनट तक प्रभावित आँखें धोएँ। निगलने पर तुरंत मुँह धोएँ और बाद में खूब पानी पिएँ, उल्टी कराएँ। डॉक्टर की सलाह तुरंत लें। यदि मरीज बेहोश हो जाए उसे स्थायी रूप से पलटकर (रिकवरी पोजीशन) ही दूसरी जगह ले जाएँ।

चिकित्सक को सलाह : विषबाधा होने पर मरीज का उपचार लक्षणानुसार करें।

विष निवारण : कोई विशिष्ट विष निवारण नहीं है। मरीज का उपचार लक्षणानुसार करें।

चेतावनी: रिक्त आधान पुनः उपयोग के लिए खतरनाक

कंटेनरों / उपयोग किये गये आधानों का सुरक्षित निपटान :

१. आधानों या बची सामग्रियों और मशीनों व आधानों की धोवन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करना चाहिए ताकि पर्यावरण व जल प्रदूषण न हो।

२. उपयोग किए गए पैकेज बाहर न छोड़ें ताकि उनका दोबारा उपयोग न हो।

३. आधानों को तोड़कर आबादी से दूर गाड़ना चाहिए।

निर्माता : आई.पी.टी. (वी.टी.ए) परगन्धी, जीएमवीएच, वील्फ्रीड परगन्धी प्लट्ज १, ०६३६९ वीईबॅड-गोलडाउ, जर्मनी.

आयातकर्ता, पुनःपैकिंगकर्ता एवं विपणनकर्ता : बी ए एस एफ इंडिया लिमिटेड,

सप्लायर : बी ए एस एफ, एस ई, जर्मनी.

पंजीकृत कार्यालय : बी ए एस एफ इंडिया लिमिटेड, वीबीएर टॉवर्स, १ ली मंजिल, प्लॉट नं. ६२, "जी" ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (ई), मुंबई - ४०० ०५१.

फैक्टरी :

१. प्लॉट नं. २२६/१, २२६/२, जीआईडीसी इस्टेट, पनोली-३९४ ११६, गुजरात.

२. प्लॉट नं. २०३/१, जीआईडीसी इस्टेट, पनोली-३९४ ११६, गुजरात.

३. प्लॉट ५००८, जीआईडीसी इस्टेट, अंकलेश्वर, जिला भरुच - ३९३ ००१, गुजरात.

४. यूनिट नं. ४, गांव निंबुआ, पो. मुबारकपूर - १४०२०१, तहसिल देरा बस्सी, जिला. मोहाली, पंजाब.

पंजीकरण संख्या :

विनिर्माण लाइ. संख्या :

बैच संख्या :

निर्माण तिथि :

समापन तिथि :

अधिकतम खुदरा मूल्य (कर सहित) :

शुद्ध सामग्री की मात्रा :

कंपनी का नाम और बारकोड :

होलोग्राम :

ई-मेल :

ग्राहक सेवा नंबर :

वेबसाइट : www.basf.com

निर्दिष्ट किये गये फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें।

गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।

बच्चों की पहुँच से दूर रखें।



Amr

Tynzer
TOPRAMEZONE 336 g/l w/v SC
(Selective Herbicide)

Read Leaflet before use

Topramezone 336 g/l w/v SC is a selective post-emergence herbicide recommended for the control of grasses and broad leaved weeds in Maize.

S. No.	Content	g/l
1.	Topramezone a.i.	336.0
2.	1,2-propylene glycol	70.0
3.	Adduct of ethylene oxide to polypropylene glycol	30.0
4.	Sodium salt of a condensation product of phenolsulfonate, urea, phenol and formaldehyde	20.0
5.	Polydimethylsiloxane in aqueous emulsion	5.0
6.	Polysaccharide	3.0
7.	1,2-benzisothiazolin-3-one plus 2-methyl-4-isothiazolin-3-one	2.0
8.	Water	q.s.
	Total	1000.0

Density: 1.13 g/ml

Application & Recommendation for use:

When used as per the recommendations given below, Topramezone 336 g/l w/v SC provides post-emergence control of grasses and broad leaved weeds in Maize.

Crop	Weeds	Dosages per hectare			
		a.i.(g)	Formulation (ml)	Dilution in water (Lt/ha)	Waiting period from last spray to harvest (PHI)
Maize	<i>Elusine indica</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Dactyloctenium aegyptium</i> , <i>Echinochloa spp</i> <i>Chloris barbata</i> <i>Parthenium hysterophorus</i> , <i>Digera arvensis</i> , <i>Amaranthus viridis</i> , <i>Physalis minima</i> , <i>Alternanthera sessilis</i> , <i>Convolvulus arvensis</i> , <i>Celotia argentea</i> .	25.2 to 33.6 g a.i./ha + MSO adjuvant @ 2 ml/l of water	75 to 100 ml + MSO adjuvant @ 2 ml/l of water	375	83

Time of Application and crop stage:

Topramezone 336 g/l w/v SC is an early post emergence herbicide to be applied when weeds are in 2 – 3 leaf stage along with MSO adjuvant @ 2.0 ml / litre of water.



Handwritten signature

Weather conditions: Should not be applied within 2 hours of anticipated rainfall.

Soil : To be properly tilled and moisture level maintained before application.

Application technique, equipment type, nozzle type :

Spray the herbicide using a knapsack sprayer fitted with flat fan nozzle. Apply the recommended quantity of herbicide along with MSO adjuvant using sufficient quantity of water to ensure thorough coverage of the weed foliage.

Dosage: 75 to 100 ml of formulation + MSO adjuvant @ 2 ml/l of water per hectare

Instruction for mixing: Prepare a stock solution of 3-4 ml of Topramezone 336 g/l w/v SC per 15 litre of water and add 30 ml of MSO adjuvant to it and stir properly.

Re-entry period : after 24 hours

PHI: 83 days

Application timing : No restriction.

Frequency including maximum number of sprays : only 1 spray recommended.

Stages during which herbicide should not be applied on any crop: No restriction for crop stage. To be used to control weeds as post emergent application.

Not to be used on crops other than mentioned on this label/ leaflet.

Storage:

1. The packages containing the herbicides should be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key.
2. The rooms or premises meant for storing the herbicide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapor.

Safety Precautions:

1. Protective clothing should be worn while mixing and spraying.
2. Wash contaminated clothes and body part after application.
3. Avoid inhalation, do not smoke, drink, eat & chew anything during application.


Symptoms of poisoning: The early symptoms may be any combination of Nausea, vomiting, Sleeplessness, Dyspnoea, Headache, Eye and skin irritation may occur.

First Aid:

In case of skin contact remove contaminated clothes immediately. Wash the contaminated skin thoroughly with soap and water. If inhaled, keep patient calm, remove to fresh air. In case of eye contact wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open. In case of ingestion, seek immediate medical attention and treat symptomatically.

Advice to Physician: In case of poisoning apply symptomatic therapy

Antidote: No specific antidote is known. *Treat symptomatically.*



**AUTHENTICATED
APPROVED**

flu



Amr

Warning: Dangerous to reuse empty containers.

Safe Disposal of Used Containers:

1. Packages or surplus materials and washings from the machines and containers should be disposed off in a safe manner as to prevent environmental and water pollution.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse.
3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Name of the manufacturer:

IPT (VTA) Pergande, GmbH,
Wilfried Pergande Platz 1
06369 WeiBandt-Golzau, Germany

Supplier

BASF SE, Germany

Imported, re-packed and marketed by:

BASF India Limited
1st Floor, Vibgyor Towers,
Plot No.62, "G" Block, Bandra Kurla Complex
Bandra (East), Mumbai – 400 051.



Factory:

1. Plot No.226/1,226/2 , GIDC Estate, Panoli - 394 116, Gujarat.
2. Plot No. 203/1, GIDC Estate, Panoli – 394 116, Gujarat.
3. Plot 5008, GIDC Estate, Ankleshwar, Dist. Bharuch - 393 001, Gujarat.
4. Unit No. 4 ,Village Nimbua, P. O Mubarakpur - 140201, Tehsil Dera Bassi, Distt. Mohali , Punjab.

Reg No. :

Mfg Lic. No. :

Batch No. :

Date of Mfg :

Date of Expiry :

Max retail price :

(Inclusive of all taxes)

Net content :

Company Name & Barcode

Hologram:

Email:

**AUTHENTICATED
APPROVED**

Customer Care Number:

Website : www.basf.com

Keep out of heat and open flame

Keep out of reach of children



Handwritten signature