


LABEL FOR SMALL PACKS UPTO 250 ml

**Fluopyram 17.7% w/w +
Tebuconazole 17.7% w/w SC
(Systemic Fungicide)**

**फ्लुओपाइरम १७.७% भा/भा +
टेबुकोनाजोल १७.७% भा/भा विलेय सान्द्रण
(अन्तर्वाही फफूंदनाशक)**



Chemical Composition :

Component	Contents (w/w)
Fluopyram a.i.	17.70 %
Tebuconazole a.i.	17.70 %
Other adjuvants	64.60 %
TOTAL	100.00 %

रासायनिक संरचना

घटक	मात्रा (भाग/भाग)
फ्लुओपाइरम सक्रिय तत्व	१७.७० %
टेबुकोनाजोल सक्रिय तत्व	१७.७० %
अन्य पदार्थ	६४.६० %
कुल	१००.०० %

(* Detailed Chemical composition is attached in Leaflet)

(* विस्तृत रासायनिक संरचना के लिये सलग्न निर्देशपत्रिका देखें।)

Use : Fluopyram 17.7% w/w + Tebuconazole 17.7% w/w SC is a systemic fungicide recommended for the control of powdery mildew and Anthracnose diseases in grape.

इस्तेमाल : फ्लुओपाइरम १७.७% भा/भा + टेबुकोनाजोल १७.७% भा/भा विलेय सान्द्रण एक अन्तर्वाही फफूंदनाशक है जिसका प्रयोग अंगूर में चूर्णी फफूंदी और थन्का रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है।

Caution:

Do not spray near water bodies / areas where Pisciculture/ inter-cropping pisciculture is practiced. The product is toxic to fish.

चेतावनी:

जिन क्षेत्रों में मत्स्यपालन / अंतर फसल मत्स्यपालन की गतिविधियाँ होती हैं, वहाँ इस उत्पाद का छिड़काव न करें। यह पशु-मत्स्यपालन के लिये विषाक्त है।
विषनिवारक : कोई विशिष्ट विषनिवारक ज्ञात नहीं है। लक्षणानुसार सहयोग देनेवाली उपचार करें।

Antidote: No specific antidote is known. Treat symptomatically and supportively.

Regn. No.:

रेजी. नं. :

Batch No.

बैच नं.

Mfg. Lic. No.


मैन्यु. ला. नं.:

Mfg. Date :

निर्माण तिथि :

Nett Content :

कुल भार :



Expiry Date :

अवसान तिथि :

Max. Retail Price :

(Inclusive of all Taxes)

अधिकतम खुद्रा-विक्री मूल्य :

(कर समाविष्ट)

Manufactured by :

Bayer CropScience Limited, India

Factory :

1) Plot No. 66/1 to 75/2, GIDC Estate, Himatnagar - 383 001 / Dist. Sabarkantha, Gujarat.

2) Village Khanpur, Dist. SAS Nagar, Mohali, Punjab - 140 301

Regd. Office :

Bayer CropScience Limited

Bayer House, Central Avenue, Hiranandani Estate, Thane (West) 400 607

Note: For details, please see enclosed leaflet.

निर्माता :

बायर क्रॉपसायन्स लिमिटेड, इंडिया

फैक्टरी :

१) ६६/१-७५/२, जी.आई.डी.सी. इस्टेट, हिमतनगर - ३८३ ००१.

जिला : साबरकान्था, गुजरात.

२) विलेज खानपुर, जिला : एसएस नगर, मोहाली, पंजाब - १४० ३०१.

रजि. ऑफिस :

बायर क्रॉपसायन्स लिमिटेड

बायर हाउस, सेंट्रल एव्हेन्यु,


हिरानन्दानी इस्टेट, ठाणे (पश्चिम) ४०० ६०७.

नोट : विस्तृत जानकारी के लिए संलग्न पत्रिका देखें।

**AUTHENTICATED
APPROVED**

**Fluopyram 17.7% w/w +
Tebuconazole 17.7% w/w SC
(Systemic Fungicide)**

**फ्लुओपाइरम १७.७% भा/भा +
टेबुकोनाजोल १७.७% भा/भा विलेय सान्द्रण
(अन्तर्वाही फफूँदनाशक)**



Chemical Composition :

Component	Contents (w/w)
Fluopyram (Active Ingredient)	17.70 %
Tebuconazole (Active Ingredient)	17.70 %
Xanthan gum (Thickener)	0.12 %
Oxirane,2-methyl -,polymer oxirane(Dispersant)	2.21 %
Naphthalene sulfonates condensed with formaldehyde (Dispersant)	0.71 %
Ethoxylated polymethacrylate in propylene glycol and water(Dispersant)	3.54 %
Polysiloxanes, di-Me (Antifoam)	0.35 %
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (Preservative)	0.09 %
1,2-propanediol (Antifreeze)	2.21 %
D-glucopyranose, oligomeric, decyl octyl glycosides (Dispersant)	5.73 %
Poly (oxy-1,2-ethanedyl) , α - isotridecyl - ω - hydroxy - (Dispersant)	2.21 %
Water, demineralized (Solvent)	Q.S.
Total	100.00 %

Density at 20 °C : 1.130 g / ml

Use : Fluopyram 17.7% w/w + Tebuconazole 17.7% w/w SC is a systemic fungicide recommended for the control of powdery mildew and Anthracnose diseases in grape.

Caution:

Do not spray near water bodies / areas where Pisciculture/ inter-cropping pisciculture is practiced. The product is toxic to fish.

Precautions : Keep away from food, drink & animal feeding stuff and also out of reach of children. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Wash hand thoroughly with soap and water after handling and before eating, chewing gum or tobacco. Wear personal protective equipments, while working with the product. Remove soiled clothing immediately and wash before reuse.

Symptoms of Poisoning: Headache, Nausea, Vomiting, Dizziness, weakness, fatigue, Disponea, Convulsions.

रासायनिक संरचना :

घटक	मात्रा (भा/भा)
फ्लुओपाइरम (सक्रिय तत्व)	१७.७० %
टेबुकोनाजोल (सक्रिय तत्व)	१७.७० %
झॅन्थन गम (थिकनर)	०.१२ %
ऑक्सिरेन, २-मिथाईल-,पोलीमर ऑक्सिरेन (डिस्पर्सन्ट)	२.२१ %
फॉर्मलडीहाइड से संघनित नॅपथलिन सल्फोनेट्स (डिस्पर्सन्ट)	०.७१ %
प्रोपिलीन ग्लाइकोल और पानी के मिश्रण में इथाक्सिलेटेड पोलिमिथाक्राइलेट (डिस्पर्सन्ट)	३.५४ %
पोलीसिलोक्सेन्स, डाइ-मी (अँन्टिफोम)	०.३५ %
१,२-बेन्झिसोथायोल-३(२एच)-वन (प्रिजर्वेटिव)	०.०९ %
१,२-प्रोपेनडायोल (अँन्टिफ्रिज)	२.२१ %
डी-ग्लुकोपाइरेनोज, ओलिगोमेरिक, डेकाइल ऑक्टाइल ग्लाइकोसाइड्स (डिस्पर्सन्ट)	५.७३ %
पोली (ऑक्सि-१,२-इथेनडाइल), अल्फा-आइसोत्राइडेकल-ओमेगा-हाइड्रोक्सी (डिस्पर्सन्ट)	२.२१ %
पानी, डिमिनेरलाइज्ड (द्रावक)	शेष (बाकी)
कुल	१०० %

घनत्व २० डिग्री से: १.१३० ग्राम/मिली

इस्तेमाल : फ्लुओपाइरम १७.७% भा/भा + टेबुकोनाजोल १७.७% भा/भा विलेय सान्द्रण एक अन्तर्वाही फफूँदनाशक है जिसका प्रयोग अंगूर में चूर्णी फफूँदी और धब्बा रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है।

चेतावनी :

जिन क्षेत्रों में मत्स्यपालन / अंतर फसल मत्स्यपालन की गतिविधियाँ होती हैं, वहाँ इस उत्पाद का छिड़काव न करें, यह पदार्थ मछली के लिए विषाक्त है।

सावधानीयाँ : द्रवा को खाद पदार्थ, पीने के पदार्थ, पशुआहार तथा बच्च की पहुँच से दूर रखें। त्वचा, आँख और कपड़ों से संपर्क न होने दें। काम पूरा होने पर एवं खाना या तमाकू सेवन करने से पहले हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें। इस्तेमाल करते समय सुरक्षा साधन परिधान करें। मैले तथा इस्तेमाल किए हुए कपड़े तुरन्त निकाल दें तथा दुबारा इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह धोएँ।

विषबाधा के लक्षण : सिरदर्द, सितली, उल्टी, सिर चकराना, दुर्बलता, थकावट, कष्टवास, सुकड़त।

First Aid Measures :

Remove contaminated clothing immediately and dispose of safely.

Inhalation : In case of inhalation move to the fresh air and keep patient warm and rest. Call a physician immediately.

Skin Contact : In case of skin contact, remove cloths, wash off skin with soap and plenty of water. Call a physician.

Eye Contact : In case of contact with eye, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

Ingestion : When swallowed accidentally, do not induce vomiting. Rinse out mouth and give water in small sips to drink. Get medical help.

Antidote : No specific antidote is known. Treat symptomatically & supportively.

Storage :

1. The packages containing fungicide shall be stored in separate room or premises, away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate rooms / almira's under lock and key depending upon the nature and quantity of the fungicide.
2. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, well lit, dry, well ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour / air.

Disposal of Empty Container:

1. The empty container shall be broken and buried away from the habitation or incinerated.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. Packages or surplus material and washings should be disposed off in safe manner so as to prevent environment and water pollution.

Regn. No.:

रेजी. नं. :

Batch No.:

बैच नं.:

Mfg. Lic. No.:

मैनु. ला. नं.:

Mfg. Date

निर्माण तिथि :

Nett Content :

कुल भार :

Expiry Date :

अवसान तिथि :

Max. Retail Price :

(Inclusive of all Taxes)

अधिकतम खुद्रा-विक्री मूल्य :

(कर समाविष्ट)

Manufactured by :

Bayer CropScience Limited, India

Factory :1) Plot No. 66/1 to 75/2, GIDC Estate, Himatnagar - 383 001.
Dist. Sabarkantha, Gujarat.

2) Village Khanpur, Dist. SAS Nagar, Mohali, Punjab - 140 301

Regd. Office :

Bayer CropScience Limited

Bayer House, Central Avenue, Hiranandani Estate,
Thane (West) 400 607**प्राथमिक उपचार :**

दूषित कपड़ों को तुरन्त निकालकर सुरक्षित जगह निपटाएं।

सांस द्वारा संपर्क : सांस द्वारा संपर्क होने पर मरीज को खुला हवा में ले जाए और

आराम से लेटा दे। तुरन्त डाक्टर को बुलाए।

त्वचा संपर्क : त्वचा द्वारा संपर्क होने पर इस्तेमाल किए हुए कपड़े निकाल दे।

त्वचा को अच्छी तरह साबुन और पानी से धो डाले। चिकित्सक को बुलाए।

आँख से संपर्क : आँखों को भरपूर पानी से तुरन्त धोए। डाक्टर की सलाह लें।

निगल जानेपर : उल्टी न करवाए। मुँह को पानी से धोएं। थोड़ासा पानी पीने दें।

डाक्टर की मदद लें।

विषनिवारक : कोई विशिष्ट विषनिवारक ज्ञात नहीं है। लक्षणानुसार सहयोग देनेवाला उपचार करें।**संक्षेप :**

१. फफूँदनाशक के डिब्बों को अलग कमरों या भवन में अन्य पदार्थों के संग्रह हेतु कमरों या भवन से दूर रखना चाहिए अथवा फफूँदनाशक के प्रकार और मात्रा के आधार पर अलग अलमारी में ताला लगाकर रखना चाहिए।

२. फफूँदनाशक के भंडारण हेतु बने कमरे या परिसर अच्छी तरह बने हुए, अच्छी रोशनीदार, सूखे, पर्याप्त हवादार एवं पर्याप्त बड़े होने चाहिए ताकि बाष्प/हवा के साथ प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न न हो।

खाली डिब्बों की निपटारा :

१. खाली डिब्बों को जानवरों तथा इन्सान के रहने वाली जगह से दूर नष्ट करें तथा जमीन में गाड़ दीजिये या इनसिनेरेटर में जला दें।

२. खाली डिब्बों को बाहर न रखिये ताकि दुबारा इस्तेमाल न हो सके।

३. डिब्बों त, बचे हुए फफूँदनाशक तथा धोवन को सावधानी से एक तरफ फेंके ताकि वातावरण या पानी दूषित न हो।

AUTHENTICATED
APPROVEDनिर्माता:
बायर् क्रॉपसायन्स लिमिटेड, इंडिया**फैक्टरी :**

१) ६६/१-७५/२, जी.आई.डी.सी. इस्टेट, हिमतनगर - ३८३ ००१.

जिला : साबरकान्था, गुजरात.


२) विलेज खानपुर, जिला : एसएस नगर, मोहाली, पंजाब - १४० ३०१.

रजि. ऑफिस :

बायर् क्रॉपसायन्स लिमिटेड

बायर् हाऊस, सेंट्रल एव्हेन्यु, हिरानन्दानी इस्टेट,

ठाणे (पश्चिम) ४०० ६०७





Fluopyram 17.7% w/w + Tebuconazole 17.7% w/w SC (Systemic Fungicide)

Fluopyram 17.7% w/w + Tebuconazole 17.7% w/w SC is a systemic fungicide recommended for use as a foliar spray for the control of Powdery mildew and Anthracnose diseases in Grapes. It contains 177 g of Fluopyram and 177 g of Tebuconazole active ingredients per kg of formulation which is equivalent to 200 g of Fluopyram and 200 g of Tebuconazole active ingredients per litre of formulation.

Chemical Composition :

<u>Component</u>	<u>Contents (w/w)</u>
Fluopyram (Active Ingredient)	17.70 %
Tebuconazole (Active Ingredient)	17.70 %
Xanthan gum (Thickener)	0.12 %
Oxirane, 2 - methyl -, polymer oxirane (Dispersant)	2.21 %
Naphthalene sulfonates condensed with formaldehyde (Dispersant)	0.71 %
Ethoxylated polymethacrylate in propylene glycol and water (Dispersant)	3.54 %
Polysiloxanes, di-Me (Antifoam)	0.35 %
1,2-benzisothiazol-3 (2 H)-one (Preservative)	0.09 %
1,2-propanediol (Antifreeze)	2.21 %
D - glucopyranose, oligomeric, decyl octyl glycosides (Dispersant)	5.73 %
Poly (oxy - 1,2-ethanediyl) , α - isotridecyl - ω - hydroxy - (Dispersant)	2.21 %
Water, demineralized (Solvent)	Q.S.
Total	100.00 %

Density at 20 ° C : 1.130 g / ml

Recommendation for Use:

Crop	Common name of disease	Dosage per Hectare			Interval between last application and harvest (days)
		a.i. (gram)	Formulation (ml)	Dilution in water (Litres)	
Grape	Powdery mildew and Anthracnose	Fluopyram 112.5 + Tebuconazole 112.5	562.5	750 - 1000	10

Plant Protection Equipment and Time of Application:


Spray fungicide with high volume knapsack sprayer. Give 1st spray as soon as the signs of disease are noticed and one or two sprays at 10-15 days interval depending on the disease severity.

Caution:

Do not spray near water bodies / areas where Pisciculture/ inter-cropping pisciculture is practiced. *This product is toxic to fish.*

Precautions:

Keep away from food, drink & animal feeding stuff and also out of reach of children. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Wash hand thoroughly with soap and water after handling and before eating, chewing gum or tobacco. Wear personal protective equipments, while working with the product. Remove soiled clothing immediately and wash before reuse.



AUTHENTICATED & APPROVED

Symptoms of Poisoning:

Headache, Nausea, Vomiting, Dizziness, weakness, fatigue, Disponea, *convulsions*

First Aid Measures :

Remove contaminated clothing immediately and dispose of safely.

Inhalation: In case of inhalation move to the fresh air and keep patient warm and rest. Call a physician immediately.

Skin Contact: In case of skin contact, remove clothes, wash off skin with soap and plenty of water. Call a physician.

Eye Contact: In case of contact with eye, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

Ingestion: When swallowed accidentally, do not induce vomiting. Rinse out mouth and give water in small sips to drink. Get medical help.

Antidote :

No specific antidote is known. Treat symptomatically and supportively.

Storage :

1. The packages containing fungicide shall be stored in separate room or premises, away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate rooms / almirahs under lock and key depending upon the nature and quantity of the fungicide.
2. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, well lit, dry, well ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour / air.

Disposal of Empty Container:

1. The empty container shall be broken and buried away from the habitation or incinerated.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. Packages or surplus material and washings should be disposed off in safe manner so as to prevent environment and water pollution.


Manufactured by :
Bayer CropScience Limited, India

Factory :

1. Plot No. 66/1 to 75/2, GIDC Estate,
Himatnagar - 383 001.
Dist. Sabarkantha, Gujarat.
2. Village Khanpur, Dist. SAS Nagar,
Mohali, Punjab - 140 301

Regd. Office :

Bayer CropScience Limited
Bayer House, Central Avenue, Hiranandani Estate,
Thane (West) 400 607



AUTHENTICATED
APPROVED





फलुओपाइरम १७.७% भा/भा + टेबुकोनाजोल १७.७% भा/भा विलेय सान्द्रण .
(अन्तर्वाही फफूँदनाशक)

फलुओपाइरम १७.७% भा/भा + टेबुकोनाजोल १७.७% भा/भा विलेय सान्द्रण एक अन्तर्वाही फफूँदनाशक है जिसका प्रयोग अंगूर में चूर्णी फफूँदी और धब्बा रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है। इसके प्रति किलो फार्मुलेशन में १७७ ग्राम फलुओपाइरम और १७७ ग्राम टेबुकोनाजोल सक्रीय तत्व समाविष्ट है जो प्रति लिटर फार्मुलेशन में २०० ग्राम फलुओपाइरम और २०० ग्राम टेबुकोनाजोल सक्रीय तत्व के समान है।

रासायनिक संरचना

घटक

मात्रा (भाग/भाग)

फ्लुओपिकोलाईड (सक्रिय तत्व)	१७.७०%
टेबुकोनाजोल (सक्रिय तत्व)	१७.७०%
इंथिन गम (थिकनर)	०.१२%
ऑक्सिरेन, २-मिथाईल-, पोलिमेर ऑक्सिरेन (डिस्पर्सन्ट)	२.२१%
फॉर्मलडीहाइड से संघनित नैपथलिन सल्फोनेट्स (डिस्पर्सन्ट)	०.७१%
प्रोपिलीन ग्लाइकोल और पानी के मिश्रण में इथाक्सिलेटेड पोला मिथाक्राइलेट (डिस्पर्सन्ट)	३.५४%
पोलीसिलोक्सेन्स, डाइ-पी (अॅन्टीफोम)	०.३५%
१,२-बेन्डाइसोथाएज़ोल-३(२ एच)-वन (प्रिजर्वेटिव)	०.०९%
१,२-प्रोपेनडायोल (अॅन्टिफ्रिज)	२.२१%
डी-ग्लुकोपाइरेनोज, ओलिगोमेरिक, डेकाइल ऑक्टाइल ग्लाइकोसाइड्स (डिस्पर्सन्ट)	५.७३%
पोली (ऑक्सि-१,२-इथेनडाइल), अल्फा-आयसोटाइडेकाइल- ओमेगा-हाइड्रोक्सी (डिस्पर्सन्ट)	२.२१%
पानी, डिमिनरलाइज्ड (द्रावक)	शेष (बाकी)

१००%

कुल

घनत्व २० डिग्री से: १.१३० ग्राम/मिली

प्रयोग के लिए सिफारिश :

फसल का नाम	रोग या सामान्य नाम	मात्रा प्रति हेक्टर			आखिरी छिड़काव और फासले काटने में अंतर (दिवों में)
		सक्रिय तत्व (ग्राम)	संरचना (मिलि)	पानी की मात्रा (लिटर)	
अंगूर	चूर्णी फफूँदी और धब्बा रोग	फलुओपाइरम ११२.५ + टेबुकोनाजोल ११२.५	५६२.५	७५० - १०००	१०

पौधों की सुरक्षा के उपकरण तथा प्रयोग का समय :

छिड़काव के लिए नैपसैक पंप का इस्तेमाल करें। अंगूर पर चूर्णी फफूँदी और धब्बा रोग के लक्षण दिखते ही पहला प्रयोग करें। रोग की उपरता के हिसाब से २-३ और स्प्रे करें।


चेतावनी :

जिन क्षेत्रों में मस्यपालन / अंतर फसल मस्यपालन की गतिविधियाँ होती हैं, वहाँ इस उत्पाद का छिड़काव न करें।

मधुपदार्थ मच्छली के लिए विषाक्त है।

सावधानीयाँ :

दवा को खाद पदार्थ, पीने के पदार्थ, पशुआहार तथा बाँ की पहुँच से दूर रखें। त्वचा, आँख और कपड़ों से संपर्क न होने दें। काम पूरा होने पर एवं खाना या तमाकू सेवन करने से पहले हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो डालें। इस्तेमाल करते समय सुरक्षा साधन परिधान करें। मैले तथा इस्तेमाल किए हुए कपड़े तुरन्त निकाल दे तथा दुबारा इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह धोइए।



AUTHENTICATED

APPROVED

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
NEW DELHI

विषबाधा के लक्षण :

सिरदर्द, मितली, उल्टी, सिर चकराना, दुर्बलता, थकावट, कष्टवास, डाक्टर ।

Handwritten signature

प्राथमिक उपचार :

दूषित कपड़ों को तुरन्त निकालकर सुरक्षित जगह निपटाएं ।

सांस द्वारा संपर्क : सांस द्वारा संपर्क होने पर मरीज को खुली हवा में ले जाए और आराम से लेटा दे । तुरन्त डाक्टर को बुलाएं ।

त्वचा संपर्क : त्वचा द्वारा संपर्क होने पर इस्तेमाल किए हुए कपड़े निकाल दे । त्वचा को अच्छी तरह साबुन और पानी से धो डालें । चिकित्सक को बुलाएं ।

आँख से संपर्क : आँखों को भरपूर पानी से तुरन्त धोएं । डाक्टरी सलाह लें ।

निगल जाने पर : उल्टी न करवाएं। मुँह को पानी से धोएं । थोडासा पानी पीने दें । डाक्टरी मदद लें ।

विषनिवारक :

कोई विशिष्ट विषनिवारक ज्ञात नहीं है । लक्षणानुसार सहयोग देनेवाला उपचार करें ।

संघय :

(१) फफूँदनाशक के डिब्बों को अलग कमरों या भवन में अन्य पदार्थों के संग्रह हेतु कमरों या भवन से दूर रखना चाहिए अथवा फफूँदनाशक के प्रकार और मात्रा के आधार पर अलग अलमारी में ताला लगाकर रखना चाहिए ।

(२) फफूँदनाशक के भंडारण हेतु बने कमरे या परिसर अच्छी तरह बने हुए, अच्छी रोशनीदार, सूखे, पर्याप्त हवादार एवं पर्याप्त बड़े होने चाहिए ताकि बाष्प/हवा के साथ प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न न हो ।

खाली डिब्बों को निपटारा :

१) खाली डिब्बों को जानवरों तथा इन्सान के रहने वाली जगह से दूर नष्ट करें तथा जमीन में गाड़ दीजिये या इनसिनेरेटर में जला दें ।

२) खाली डिब्बों को बाहर न रखिये ताकि दुबारा इस्तेमाल न हो सके ।

३) डिब्बों, बचे हुए फफूँदनाशक तथा धोवन को सावधानी से एक तरफ फेंके ताकि वातावरण या पानी दूषित न हो ।

निर्माता :

बायर क्रॉपसायन्स लिमिटेड, इंडिया

फैक्टरी :

१) ६६/१-७५/२, जी.आई.डी.सी. इस्टेट,

हिमतनगर - ३८३ ००१.

जिला : साबरकान्धा, गुजरात.

२) क्लिज खानपूर, जिला : एसएएस नगर,

मोहाली, पंजाब - १४० ३०१.

रजिस्टर्ड ऑफिस :

बायर क्रॉपसायन्स लिमिटेड

बायर ब्लक्स, सेन्ट्रल एक्वेन्सु, हिरानन्दानी इस्टेट,

ठाणे (पश्चिम) ४०० ६०७.

AUTHENTICATED
APPROVED



ATTESTED BY ME

Handwritten signature
N. J. RATHOD
NOTARY (GOVT. OF INDIA)
C/O. COURT COMPOUND, HIMATNAGAR