HOCUSIA®

Fluopicolide 5.56% w/w + Propamocarb hydrochloride 55.6% w/w SC

(Protectant and Curative Fungicide)

Pesticide for agricultural use only

Fluopicolide 5.56% w/w + Propamocarb hydrochloride 55.6% w/w SC is a protectant and curative fungicide, recommended for use as foliar spray for the control late blight in Potato. It contains 55.6 g of Fluopicolide and 556 g of Propamocarb hydrochloride active ingredients per kg of formulation which is equivalent to 62.5 g of Fluopicolide and 625 g of Propamocarb hydrochloride active ingredients per litre of formulation.

Chemical Composition:

Component	Contents (w/w)
Fluopicolide a.i.	5.56%
Propamocarb hydrochloride a.i.	55.60%
Treated Attapulgite clay (Thickening agent)	3.91%
Comb co polymer of methylmethacrylate with polyethyleneglycol in propylene glycol + water ((Emulsifier)	1.39%
Sulfonated aromatic polymer.	0.7%
Sodium sulfate (60-100%)	0.694%
+ Sodium sulfate (5-10%) (Dispersing agent)	
Copolymer block of ethylene oxide & propylene oxide (Dispersing agent)	0.694%
Silicone oil emulsion (Antifoaming agent)	0.514%
Water (Solvent)	Q.S.
TOTAL	**100.00%**

Density at 20°C - 1.125 g/ml

Recommendation for Use:

Name of Crop	Common name of disease	Doses per hectare			Waiting Period between last spray to harvest (days)
		Active Ingredient (grams)	Formulation (Litre)	Dilution in Water (Litre)	
Potato	Late Blight	Fluopicolide 55.6 g + Propamocarb Hydrochloride 781.0 g/Fluopicolide 55.6 + Propamocarb Hydrochloride 937.5	1.25 to 1.5	500	16

Caution: Not to be used on crops other than Specified on this Label leaflet.

Time of Application and Application Equipment: Give 1st spray as soon as the signs of diseases are noticed on the leaves and subsequent one or two sprays at 10-15 days interval depending on the disease severity. Spray fungicide with high volume knapsack sprayer.

Precautions: Avoid unnecessary contact with product. Wear personal protective equipment, while working with the product. Keep away from source of ignition. Keep away from food, drink & animal feeding stuff and also out of reach of children. Remove soiled clothing immediately and clean thoroughly before using again. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Wash hand thoroughly with soap and water immediately after work.

Symptoms of Poisoning: Lethargy, ataxia, spasm

First Aid Measures: Remove contaminated clothing immediately and dispose of safely. **Inhalation:** In case of inhalation move to the fresh air and keep patient warm and rest. Call a physician immediately. **Skin Contact:** In case of skin contact, remove wash off with soap and plenty of water. Call a physician **Eye Contact:** In case of contact with eye, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. **Ingestion:** When swallowed accidentally, do not induce vomiting. Get medical help.

Antidote: Treat symptomatically and supportively.

Storage: 1. The packages containing fungicide shall be stored in separate room or premises, away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate rooms / almirahs under lock and key depending upon the nature and quantity of the fungicide. 2. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, well lit, dry, well ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapours etc.

Disposal of empty Container: 1. The empty container shall be broken and buried away from the habitation or incinerated. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages or surplus material and washings should be disposed-off in safe manner so as to prevent environment and water pollution.

Manufactured by: **Bayer CropScience Limited**, Factory: Plot No. 66/1 - 70/2, GIDI Estate, Himatnagar - 383001, Dist. Sabarkantha, Gujarat. **Regd. Office:** Bayer House, Central Avenue, Hiranandani Estate, Thane (West) - 400 607. **Marketed by : FMC India Private Limited**, TCG Financial Centre, 2nd Floor, C-53, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Bandra Suburban, Mumbai – 400098, Maharashtra, India.

होकुसिया®

फ्लुओपिकोलाईड ५.५६% भा/भा+ प्रोपामोकार्ब हाईड्रोक्लोराइड ५५.६% भा/भा विलेय सान्द्रण

(रक्षात्मक एवं साध्य फफूँदनाशक)

केवल कृषि उपयोग के लिए

इलोसिया : फ्लुओपिकोलाईड ५.५६% वजन/वजन प्रोपामोकार्ब हाइड्रोक्लोराइड ५५.६% भा/भा एक रक्षात्मक एवं साध्य फफूँदनाशक है जिसकी पर्णीय छिड़काव के लिए अनुशंसा की गई है जो पछेती अंगमारी के नियंत्रण के लिए विकसित किया है। इसका प्रति किलो फार्मूलेशन में ५५.६ ग्राम फ्लुओपिकोलाईड और ५५६ ग्राम प्रोपामोकार्ब हाइड्रोक्लोराइड तकनीकी तत्व होते हैं जो फ्लुओपिकोलाईड की ६२.५ ग्रा. और प्रोपामोकार्ब हाइड्रोक्लोराइड की ६२५ ग्रा. प्रति लीटर सांद्रण के बराबर है।

रासायनिक संघटन:

घटक	मात्रा (भार/भार)
फ्लुओपिकोलाइड ए.आई.	५.५६%
प्रोपिकोनाजोल हाइड्रोक्लोराइड ए.आई.	५५.६०%
सक्रिय किसलय अटापुलगाइट मट्टी (विस्कोसिटी एजेंट)	३.९१%
मिथिलमेथेक्रायलेटका ब्लॉक कोपोलिमर पर प्रोपिलिन ग्लाइकोलमयी एथिलिनऑक्साइड युक्त (इमल्सीफायर)	१.३९%
सल्फोनेटेड एरोमेटिक पॉलिमर.	०.७%
सोडियम सल्फेट (६०-१००%)	०.६९४%
+ सोडियम सल्फेट (५-१०%) (डिस्पर्सिंग एजेंट)	
एथिलिन ऑक्साइड और प्रोपिलिन ऑक्साइड का को पोलीमर ब्लॉक (डिस्पर्सिंग एजेंट)	०.६९४%
सिलिकॉन इमल्शन (एंटिफोमिंग एजेंट)	०.५१४%
पानी (द्रावक)	क्यू.एस
कुल	**१००.००%**

घनत्व २० डिग्री से. - १.१२५ ग्रा./मिली

प्रयोग के लिए सिफारिश:

रोग का सामान्य नाम	रोग का वैज्ञानिक नाम	पत्ता झुलसा			अंतिम छिड़काव और कटाई के बीच प्रतीक्षा अवधि (दिनों में)
		सक्रिय तत्व (ग्रा.)	सांद्रण (लिटर)	पानी की मात्रा (लिटर)	
बटाटा	पछेती अंगमारी	फ्लुओपिकोलाइड ५५.६ ग्रा + प्रोपिकोनाजोल हाइड्रोक्लोराइड ७३७.५ ग्रा + प्रोपामोकार्ब हाइड्रोक्लोराइड ९३८ ग्रा	१.२५ से १.५	५००	१६

सावधानियाँ : इस लेबल / पत्रिका में निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इसका प्रयोग न करें।

प्रयोग का समय एवं उपकरण : प्रथम या पहली अंगमारी के लक्षण दिखते ही पहला घोल बुनें और दो उसके बाद के दिनों का १० - १५ दिन के अंतर से रोग की गंभीरता पर ध्यान देते हुए।

सावधानियाँ : उत्पाद के साथ अनावश्यक संपर्क से बचें। मूल्यांकन करते समय सुरक्षा साधन पहिनना चाहिए। उत्पाद के पास धूम्रपान, पीने या खाने की मनाही है। खाद्य पदार्थ, पेय या पशुओं के चारा आदि से दूर रखें। प्रयोग करने के पहले अच्छी तरह साबुन और पानी से हाथ धोएँ। दूषित कपड़े तत्काल उतारिये और पुनरुपयोग से पूर्व अच्छी तरह धोएँ। त्वचा, आँख और कपड़ों से संपर्क न होने दें। काम पूरा होने पर हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएँ।

विषबाधा के लक्षण: अवसन्न, लडखडाना, ऐंठन।

सामान्य उपचार: दूषित कपड़ों को तुरन्त निकालकर सुरक्षित जगह निपटाएं। **यदि द्रव्य पेट में:** तत्व द्रव्य पेट में जाने पर तत्काल डॉक्टर को सूचित करें। **यदि वे आँख और आवरण के ऊपर है:** तुरन्त साफ पानी से धोएँ। **त्वचा संपर्क:** त्वचा द्वारा संपर्क होने पर तुरन्त साबुन और पानी से धोएँ। चिकित्सक की सूचना। **श्वास संपर्क:** श्वास द्वारा संपर्क होने पर तुरन्त ताजी हवा में जाएँ। चिकित्सक की सूचना। **निगल जाने पर:** उल्टी न कराएं। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। **अन्य जो संपर्क:** आँखों को साफ पानी से धोएँ। त्वचा को साबुन और पानी से धोएँ। चिकित्सक की सूचना।

विषनिवारक: लक्षणानुसार सहायक चिकित्सा उपचार करें।

संग्रह: १. फफूँदनाशक के डिब्बों को बालों तथा बच्चों की पहुंच से दूर सूखी जगह में ताला बंद कमरा अलमारी या ऐसी जगह जहां अन्य वस्तुओं के संग्रहण की जगह से अलग रखा जाए। २. फफूँदनाशक के भंडारण हेतु बनने वाला कमरा अच्छी तरह बनाया जाए, उसमें रोशनदान, पूर्ण, सही वेंटीलेशन हो ताकि वह ठंडी रहे और उसमें भाप आदि से संदूषण न हो।

खाली डिब्बों को निपटान: १. खाली डिब्बों को जलाकर तथा इनका छेद करने वाली जगह से दूर गाड़ दें तथा उसीका भी गड्ढा डिब्बों या इनसिनरेटर में जला दें। २. खाली डिब्बों को बेकार न सोचते हुये खुला छोड़कर न दें। ३. डिब्बों, शेष बचा हुआ फफूँदनाशक तथा धोवन को वातावरण में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून के अनुसार सुरक्षित रूप से निपटान करना चाहिये।

निर्माक: **बायर क्रॉपसाइंस लिमिटेड**, फैक्टरी प्लॉट नं.६६/१-७१/२, जी आई डी सी एस्टेट, हिम्मतनगर-३८३००१, जि. साबरकांठा, गुजरात. **रजिस्टर्ड कार्यालय:** बायर हाउस, सेंट्रल एवेन्यू, हीरानंदानी एस्टेट, ठाणे (पश्चिम)-४०० ६०७. **विक्रेता : एफएमसी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड**, टीसीजी फाइनेंशियल सेंटर, ३ रे फ्लोर, सी-५३, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), बांद्रा सबर्ब, मुंबई – ४०००९८, महाराष्ट्र, भारत.

होकुसिया®

पतुओपिकोलाईड ५.५६% भा/भा + प्रोपेमोकार्ब हायड्रोक्लोराईड ५५.६% भा/भा एससी

(संरक्षक आणि उपचारात्मक बुरशीनाशक)

फल शेतीय उपयोगासाठी

फ्लुओपिकोलाइड ५.५६% भा/भा + प्रोपेमोकार्ब हायड्रोक्लोराईड ५५.६% भा/भा एससी हे संरक्षक आणि उपचारात्मक बुरशीनाशक आहे, जे पानांवरील फवारणीसाठी उशीरा येणाऱ्या करपा रोगाच्या (लेट ब्लाईट) नियंत्रणासाठी शिफारस केली आहे. हे प्रति किलो फॉर्म्युलेशन ५५.६ ग्रॅम फ्लुओपिकोलाइड आणि ५५६ ग्रॅम प्रोपेमोकार्ब हायड्रोक्लोराईड तांत्रिक घटकांनी बनलेले आहे जे प्रति लिटर फॉर्म्युलेशन ६२.५ ग्रॅम फ्लुओपिकोलाइड आणि ६२५ ग्रॅम प्रोपेमोकार्ब हायड्रोक्लोराईड तांत्रिक घटकांच्या बरोबर आहे.

रासायनिक घटक:

घटक	मात्रा (भार/भार)
फ्लुओपिकोलाइड ए.आय.	५.५६%
प्रोपिकोनाजोल हाइड्रोक्लोराइड ए.आय.	५५.६०%
सक्रिय किसलये अटापुलगाइट माटी (विस्कोसिटी एजेंट)	३.९१%
मिथिलमेथेक्रायलेटका ब्लॉक कोपोलिमर पर प्रोपिलिन ग्लाइकोलमयी एथिलिनऑक्साइड युक्त (इमल्सीफायर)	१.३९%
सल्फोनेटेड एरोमेटिक पॉलिमर.	०.७%
सोडियम सल्फेट (६०-१००%)	०.६९४%
+ सोडियम सल्फेट (५-१०%) (डिस्पर्सिंग एजेंट)	
एथिलिन ऑक्साइड और प्रोपिलिन ऑक्साइड का को पोलीमर ब्लॉक (डिस्पर्सिंग एजेंट)	०.६९४%
सिलिकॉन इमल्शन (एंटिफोमिंग एजेंट)	०.५१४%
पानी (द्रावक)	क्यू.एस
कुल	**१००.००%**

घनत्व २० डिग्री से. - १.१२५ ग्रा./मिली

पत्त्यासाठी शिफारस:

पिकाचे नाव	रोगाचे शास्त्रीय नाव	पान करपा साठी डोस			अंतिम फवारणी आणि काढणी मधील प्रतीक्षा कालावधी (दिवसात)
		घटकाचे प्रमाण (ग्रॅ)	सांद्रण (मिली)	पाण्याचे प्रमाण (लि.)	
बटाटा	उशीरा येणारा करपा (लेट ब्लाईट)	फ्लुओपिकोलाइड ५५.६ ग्रॅ + प्रोपिकोनाजोल हाइड्रोक्लोराईड ७३७.५ ग्रॅ + प्रोपेमोकार्ब हायड्रोक्लोराईड ९३८ ग्रॅम	१.२५ ते १.५	५००	१६

पात्त्यावरील टीप : इतर पीक/पत्रिकेत निर्देशित पीकां व्यतिरिक्त इतर पीकांवर वापरू नये.

उपयोगाच्या वेळा आणि वापरण्याची साधने: लागण रोगाची लक्षणे दिसून येताच पहिली फवारणी आणि नंतर १० - १५ दिवसांच्या अंतराने रोगाच्या तीव्रतेनुसार एक किंवा दोन फवारण्या कराव्यात. बुरशीनाशकांची फवारणी ही हाय व्हॉल्यूम असलेल्या नॅपसॅक पंपाच्या साहाय्याने करावी.

खबरदारी: उत्पादनाशी अनावश्यक संपर्क टाळावा. उत्पादनाशी काम करताना संरक्षक कपडे आणि साधनांचा वापरावा करावा. आग किंवा ज्वलनशील पदार्थ यांच्या जवळ, अन्न, चारा आणि प्राण्यांच्या खाद्यापासून व मुलांच्या आवाक्यापासून दूर ठेवावे. दूषित कपडे त्वरीत काढून काढावे आणि पुनर्वापरापूर्वी त्यांना चांगले धुवावे. त्वचा, डोळे आणि कपड्यांशी संपर्क टाळावा. काम झाल्यानंतर लगेच साबणाने आणि भरपूर पाण्याने हात धुवावे.

विषबाधेची लक्षणे: सभ्रमावस्था, अटॉक्सिया, गडबड

प्रथमोपचार: दूषित कपडे ताबडतोब काढून सुरक्षित जागेत विल्हेवाट लावावी. **डोळ्यात गेल्यास:** डोळे ताबडतोब पाण्याने धुवावेत. **त्वचेशी संपर्क:** त्वचेशी संपर्क झाल्यास साबण आणि भरपूर पाण्याने धुवावी. **श्वासाशी संपर्क:** हवेशीर ठिकाणी जावे. **खाल्ल्यास:** उलटी करू नये. डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

विषावरील उतारा: लक्षणानुसार उपचार करावेत.

साठवण: १. बुरशीनाशकाच्या डब्यांना लहान मुलांच्या आवाक्यापासून लांब ठेवावे. २. बुरशीनाशकाच्या साठवणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या खोलीत हवा खेळती राहील अशी व्यवस्था करावी.

रिकाम्या भांड्यांची विल्हेवाट: १. रिकामी भांडी पोहरा वापरता किंवा जाळून असलेल्या ठिकाणापासून लांब पुरावित. २. वापरलेली पाकिटे ही पुनर्वापरासाठीच्या उपलब्धता टाळ पुरावित. ३. पाकिट किंवा अतिरीक्त पात्र किंवा धुतलेले पाणी दूषित नये याबाबत योग्यरित्या काळजी घेऊन त्याचा योग्यरित्या विल्हेवाट लावावी जेणेकरून पर्यावरण आणि पाण्याचे प्रदूषण टाळता येईल.

निर्माता: **बायर क्रॉपसाइंस लिमिटेड**, फैक्टरी प्लॉट नं.६६/१-७१/२, जी आई डी सी एस्टेट, हिम्मतनगर-३८३००१, जि. साबरकांठा, गुजरात. **रजिस्टर्ड कार्यालय:** बायर हाउस, सेंट्रल एवेन्यू, हीरानंदानी एस्टेट, ठाणे (पश्चिम)-४०० ६०७. **विक्रेता : एफएमसी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड**, टीसीजी फाइनेंशियल सेंटर, ३ रे फ्लोर, सी-५३, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), बांद्रा सबर्ब, मुंबई – ४०००९८, महाराष्ट्र, भारत.

ಹೊಕುಸಿಯಾ®

ಫ್ಲುಆಪಿಕೊಲೈಡ್ 5.56% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ + ಪ್ರೊಪಮೊಕಾರ್ಬ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ 55.6% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್‌ಸಿ

(ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯ ಹಂತ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

ಫ್ಲುಪಿಕೊಲೈಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಮಿಶ್ರಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ

ಫ್ಲುಪಿಕೊಲೈಡ್ 5.56% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ + ಪ್ರೊಪಮೊಕಾರ್ಬ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ 55.6% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್‌ಸಿ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಬ್ಲೈಟ್ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್‌ಗೆ 55.6 ಗ್ರಾಂ ಫ್ಲುಪಿಕೊಲೈಡ್ ಮತ್ತು 556 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೊಪಮೊಕಾರ್ಬ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್‌ಗೆ 62.5 ಗ್ರಾಂ ಫ್ಲುಪಿಕೊಲೈಡ್ ಮತ್ತು 625 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೊಪಮೊಕಾರ್ಬ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಘಟಕಾಂಶಗಳು	ಅಂಶಗಳು (ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ)
ಫ್ಲುಪಿಕೊಲೈಡ್ 5.56%	5.56%
ಪ್ರೊಪಮೊಕಾರ್ಬ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್	55.60%
ಅಟ್ಟಾಪುಲ್ಗೈಟ್ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು (ದಪ್ಪವಾಗಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್)	3.91%
ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ + ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀಥೈಲ್ ಮೆಥಾಕ್ರಿಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಎಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್‌ನ ಕಾಂಬ್ ಕೋ ಪಾಲಿಮರ್ (ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯರ್)	1.39%
ಸಲ್ಫೋನೇಟೆಡ್ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿಮರ್.	0.7%
ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ (60-100%)	0.694%
+ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ (5-10%) (ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್)	
ಎಥಿಲೀನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ನ ಕೋ ಪಾಲಿಮರ್ ಬ್ಲಾಕ್ (ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್)	0.694%
ಸಿಲಿಕೋನ್ ಎಮಲ್ಷನ್ (ಆಂಟಿಫೋಮಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್)	0.514%
ನೀರು (ದ್ರಾವಕ)	ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಾಕಷ್ಟು
ಒಟ್ಟು	**100.00%**

20°C ನಲ್ಲಿ ಸಾಂದ್ರತೆ - 1.125 ಗ್ರಾ./ಮಿ.ಲೀ

ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆಯ ಹೆಸರು	ರೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಡೋಸ್‌ಗಳು			ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲಿನ ನಡುವಿನ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
		ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶಗಳು (ಗ್ರಾಂ)	ಸಾಂದ್ರಣ (ಲೀ.)	ಇದಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ (ಲೀ.)	
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ	ಲೇಟ್ ಬ್ಲೈಟ್	ಫ್ಲುಪಿಕೊಲೈಡ್ 55.6 ಗ್ರಾಂ + ಪ್ರೊಪಮೊಕಾರ್ಬ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ 781.0 ಗ್ರಾಂ/ಫ್ಲುಪಿಕೊಲೈಡ್ 55.6 + ಪ್ರೊಪಮೊಕಾರ್ಬ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ 937.5	1.25 - 1.5	500	16

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.

ಪ್ರಯೋಗದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ರೋಗದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಬಳಿಕ ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 10-15 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆರಡು ಸಿಂಪಡಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನಿಂದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಕ್ರಮಗಳು: ಉತ್ಪನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಅನವಶ್ಯಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಉತ್ಪನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಬೆಂಕಿಯ ಮೂಲದಿಂದ ದೂರ ಇರಿಸಿ. ಆಹಾರ, ಪಾನೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಟಕದಂತೆ ಇರಿಸಿ. ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದು ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಮುನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಚರ್ಮ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೋಪು ಮತ್ತು ಹೇರಳ ನೀರಿನಿಂದ ಕೈಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.

ವಿಷಬಾಧೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಆಲಸ್ಯ, ಅಟಾಕ್ಸಿಯಾ, ಸೆಳೆತ

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ. **ಉಸಿರಾಡಿದಲ್ಲಿ:** ಉಸಿರಾಡಿದಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ರೋಗಿಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಿಡಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ. **ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕ:** ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವಾದಲ್ಲಿ ಸೋಪು ಮತ್ತು ಹೇರಳ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. **ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕ:** ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕವಾದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೇರಳ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. **ಸೇವನೆ:** ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

ವಿಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವಿಷ: ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ.

ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ೧. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕೋಣೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ / ಬೀರುಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು. ೨. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕೋಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಕು ಇರಬೇಕು, ಒಣಗಿರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆವಿಗಳಿಂದ ಮಲಿನವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಿರಬೇಕು.

ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ: ೧. ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ವಾಸಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿ. ೨. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ತಡೆಯಲು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ. ೩. ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ತೊಳೆಯುವ ನೀರನ್ನು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ತಯಾರಕರು: **ಬಯರ್ ಕ್ರಾಪ್‌ಸೈನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್**, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ: ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. ೬೬/೧-೭೧/೨, ಜಿಐಡಿಸಿ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಹಿಮ್ಮತ್‌ನಗರ-೩೮೩೦೦೧, ಜಿ. ಸಬರಕಾಂತ, ಗುಜರಾತ್. **ನೋಂ. ಆಫೀಸ್:** ಬಯರ್ ಹೌಸ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎವೆನ್ಯೂ, ಹಿರಾನಂದಾನಿ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಥಾಣೆ (ಪಶ್ಚಿಮ)-೪೦೦ ೬೦೭. **ಮಾರಾಟಗಾರರು: ಎಫ್‌ಎಂಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್**, ಟಿಸಿಜಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಂಟರ್, ೩ನೇ ಮಹಡಿ, ಸಿ-೫೩, ಬಾಂದ್ರಾ ಕುರ್ಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬಾಂದ್ರಾ (ಪೂ), ಬಾಂದ್ರಾ ಸಬರ್ಬನ್, ಮುಂಬೈ – ೪೦೦೦೯೮, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಭಾರತ.

ہوکسیہ®

فلوپیکولائڈ 5.56% وزن/وزن + پروپامو کارب ہائیڈروکلورائیڈ 55.6% وزن/وزن ایس سی

(محافظتی اور شفایخش فطر کش)

صرف زراعتی استعمال کے لیے

ہوکسیہ فلوپیکولائڈ 5.56% وزن/وزن + پروپامو کارب ہائیڈروکلورائیڈ 55.6% وزن/وزن ایس سی ایک محافظتی اور شفایخش فطر کش ہے جو پچھیتی جھلساؤ کی روک تھام کے لیے پتوں پر سپرے کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس کے ہر کلو فارمولیشن میں 55.6 گرام فلوپیکولائڈ اور 556 گرام پروپامو کارب ہائیڈروکلورائیڈ کے فعال اجزا شامل ہیں جو فی لیٹر فارمولیشن میں بالترتیب 62.5 گرام فلوپیکولائڈ اور 625 گرام پروپامو کارب ہائیڈروکلورائیڈ کے برابر ہیں۔

کیمیائی اجزا کی ترکیب:

| اجزا | مقد

ಹೊಕುಸಿಯಾ®

ಫ್ಲುಪಿಕೊಲೈಡ್ 5.56% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು + ಪ್ರೊಪಮೊಕಾರ್ಬ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ 55.6% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಸ್‌ಸಿ

ஹோகுஸியா®

ஃப்ளூபிகோலைட் 5.56% w/w + ப்ரோபமோகார்ப் ஹைட்ரோக்ளோரைட் 55.6% w/w SC

ഹോകുസിയാ®

ഫ്ലൂപികോലൈഡ് 5.56% ഡബ്ല്യൂ/ഡബ്ല്യൂ + പ്രൊപ്പമോകാർബ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് 55.6% ഡബ്ല്യൂ/ഡബ്ല്യൂ എസ് സി

होकुसिया®

হোকুসিয়া®

ফ্লুওপিকোলাইড ৫.৫৬% ডব্লিউ / ডব্লিউ + প্রোপামোকার্ব হাইড্রোক্লোরাইড ৫৫.৬% ডব্লিউ / ডব্লিউ এসসি

হোকুচিয়া®

ହୋକୁସିଆ®

Size : 385mm (w) x 240mm (h)