READ LEAFLET BEFORE USE. / उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें. / વાપરતાં પહેલાં સંલગ્ન પરિપત્ર વાંચો. / वापरण्यापूर्वी जोडलेली लिफलेट वाचा / ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ. / ഉപയോഗത്തിനു മുമ്പ് ലഘുലേഖ വായിക്കുക. / ఉపయోగించే ముందు జతచేయబడిన కరపత్రాన్ని దయచేసి చదవండి. / वापराचे पूर्वी सलग्न प्रपत्रकाचे वाचन करा. / உபயோகிப்பதற்கு முன்பு இணைக்கப்பட்டுள்ள சிற்றேட்டை படிக்கவும்.

Austral®

CLOMAZONE 22.5% + METRIBUZIN 21% WP

Herbicide — **For Agricultural Use**

Clomazone 22.5% + Metribuzin 21% WP is a selective and systemic pre emergence premix herbicide, effective against broad range of grasses and broad leaf weeds in Sugarcane crop. Clomazone 22.5% + Metribuzin 21% WP acts by inhibiting Deoxy-D-Xylulose Phosphate (DOXP) Synthase enzyme affecting carotenoid synthesis and inhibition of photosynthesis at photosynthesis at Photosystem II in the weeds respectively. **Dosage, Direction for use and Manner and time of application:** Please refer leaflet for details. **Re-entry:** Do not enter treated areas for 24 hours until sprays have dried. **Chemical composition :** Clomazone a.i.: 22.5%w/w, Metribuzin a.i.: 21.0%w/w, Sodium dodecylbenzene sulphonate: 7.0%w/w, Lignosulfonic acid, sodium salt: 3.0%w/w, Precipitated amorphous silica:Q.S., Total : 100.00% w/w. **CAUTIONS:** 1. Not to be used for any purpose other than specified on label/leaflet. 2. Toxic to fish, hence should not be used near water bodies or pisciculture area. 3. The product is of low toxic to bees when exposed to direct treatment and also highly toxic to aquatic invertebrates. 4. Destroy the container after use as directed on the leaflet. **SAFETY PRECAUTIONS :** 1. Do not eat, drink, smoke or chew betel leaves while handling the product. Do not re-use this container for any other purpose. 2. Wear long sleeves shirt, long pants, chemical resistant gloves and covered shoes while handling the product. In addition, wear mask and goggles during mixing and loading. 3. Avoid spray drift onto the spraying person by spraying with the direction of the wind. 4. Do not blow the spray nozzle with mouth, clean the blocked nozzle with a thin stem or brush. 5. In case of any spillage on the body, wash exposed parts with soap and plenty of water. 6. Wash hands and unprotected parts of the body properly. Remove and wash contaminated clothing separately after use. **SYMPTOMS OF POISONING :** Headache, giddiness, vertigo, nausea, vomiting, blurred vision, sweating, excessive lacrimation, salivation, weakness and fatigue. **FIRST AID: 1. If ingested:** If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. **2. If inhaled:** Take the person to fresh air and take care of body temperature. If person is not breathing or breathing with difficulty, administer artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. **3. In case of skin contact:** Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. **4. In case of eye contact:** Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists, consult eye specialist. **ANTIDOTE:** No specific antidote is known, treat symptomatically.

ऑस्ट्रल™

क्लोमाज़ोन २२.५% + मेट्रिब्युज़िन २१% डब्ल्यु पी

खरपतवारनाशक — **कृषि उपयोग के लिए**

क्लोमाज़ोन २२.५% + मेट्रिब्युज़िन २१% डब्ल्यु पी एक चयनात्मक और प्रणालीगत, खरपतवार उगने के पूर्व प्रयोग किया जाने वाला खरपतवारनाशक हैं, जो गन्ने की फसल में घास और चौड़ी पत्ती खरपतवार की व्यापक श्रृंखला के खिलाफ प्रभावी है। क्लोमाज़ोन २२.५% + मेट्रिब्युज़िन २१% डब्ल्यु पी क्रमशः खरपतवारों में डब्ल्यु पी डीऑक्सी-डी-ज़ाइलुलोज़ फॉस्फेट (डी ओ एक्स पि) सिन्थेज़ एंजाइमों को रोक कर, कैरोटीनॉयड संश्लेषण को प्रभावित करता है और प्रकाश संश्लेषणप्रक्रियाओं को रोककर कार्य करता है। **उपयोग एवं रीति के लिए खुराक, दिशा - निर्देश, अनुप्रयोग का समय :** कृपया विवरण के लिए पत्रक को देंखे । **पुनः प्रवेश:** छिड़काव सूखने तक २४ घंटे तक उपचारित खेतों में प्रवेश न करें । **रासायनिक संरचना:** क्लोमाज़ोन स.त. : २५.५% भा/भा, मेट्रिब्युज़िन स.त. : २१.०% भा/भा, सोडियम डोडीसायलबेंजेन सल्फोनेट : ७.०% भा/भा, लिग्नोसल्फोनिक एसिड, सोडियम सोल्ट : ३.०% भा/भा, प्रेसिपीटेटेड एमोरफस सिलिका : पर्याप्त मात्रा, कुल : १००.०० % भा/भा। **सावधानियां:** १. लेबल/पुस्तिका पर निर्दिष्ट के अलावा अन्य किसी प्रयोजन से प्रयोग न किया जाए। २. यह उत्पाद मछली के लिए विषाकत है, इसलिये जहाँ मछली पालन होता हो एवं पानी की निकायों के पास इसका उपयोग नही किया जाना चाहिये। ३. उत्पाद मधुमक्खियों के लिए कम विषाक्त है जब प्रत्यक्ष उपचार के संपर्क में है और जलीय अकशेरुकी के लिए अत्यधिक विषाक्त भी है। ४. पुस्तिका पर निर्देश के अनुसार प्रयोग के बाद डिब्बे को नष्ट कर दें। **सुरक्षा सावधानियां:** १. प्रोडक्ट का प्रयोग करते समय न कुछ खाएं, न पियें, न धूम्रपान करें न ही पान चबाएं। किसी अन्य उददेश्य के लिए इस कंटेनर का फिर से उपयोग न करें । २. प्रोडक्ट का प्रयोग करते समय पूरे बांह की शर्ट, लंबी पैंट, रासायनिक प्रतिरोधी दस्ताने और ढके हुए जूते पहनें। इसके अलावा, मिक्सिंग और लोडिंग के दौरान मास्क और चश्मे पहनें । ३. हवा की दिशा के साथ छिड़काव करते हुए छिड़काव करने वाले व्यक्ति पर स्प्रे के बहाव से बचें। ४. स्प्रे नोजल को मुंह से न खोलें, अवरुद्ध नोजल को पतली सींक या ब्रश से साफ करें। ५. शरीर पर किसी भी रिसाव की स्थिति में, खुले हिस्सों को साबुन और काफी सारे पानी से धोएं। ६. हाथों और शरीर के खुले हिस्सों को अच्छी तरह धोएं। प्रयोग के बाद दूषित कपड़ों को उतारकर धोएं। **विष के लक्षण:** सिरदर्द, चक्कर आना, भ्रमि, मितली, उल्टी आना, धुंधला दिखना, पसीना आना, अत्याधिक आंसू आना तथा लार टपकना, कमजोरी और थकान। **प्राथमिक चिकित्सा: १. निगल लिए जाने पर:** यदि व्यक्ति होश में और सजग है, तो कुल्ला कराएं और १ या २ गिलास पानी पीने को दें। बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ भी न दें। डॉक्टर को बुलाएं। डॉक्टर के कहे बिना उल्टी न कराएं। **२. सांस ले लेने पर:** व्यक्ति को खुली हवा में ले जाएं और शरीर के तापमान का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति सांस न ले रहा हो या सांस लेने में परेशानी हो, तो मुंह से कृत्रिम श्वास दें। डॉक्टर की सलाह लें। **३. त्वचा से संपर्क होने पर:** बालों और नाखूनों की जड़ों सहित शरीर के प्रभावित हिस्से को साबुन और काफी सारे पानी से अच्छी तरह धोएं। यदि दर्द, लालिमा या खुजली जारी रहे, तो डॉक्टर की सलाह लें। सभी दूषित कपड़ों को अलग रखें और प्रयोग करने से पहले साबुन और काफी सारे पानी से अच्छी तरह धोएं। **४. आंख से संपर्क होने पर:** कम से कम १५ मिनट तक काफी सारे पानी से छींटे मारें। यदि दर्द, लालिमा, खुजली या फोटोफोबिया जारी रहे, तो आंखों के डॉक्टर की सलाह लें। **विषनाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक उपलब्ध नहीं है, लक्षणानुसार इलाज करें।

ઓસ્ટ્રલ™

ક્લોમેઝોન ૨૨.૫% + મેટ્રિબુઝિન ૨૧% ડબ્લ્યુ પી

નિંદણનાશક — **કૃષિજન્ય ઉપયોગ માટે**

ક્લોમેઝોન ૨૨.૫% + મેટ્રિબુઝિન ૨૧% ડબ્લ્યૂપી યુર્નંદું અને પ્રણાલીગત પૂર્વ- ઊભરતું પૂર્વમિશ્રિત નિંદણનાશક છે. તે કેરોટેનોઈડ સિન્થેસિસને અસર કરતા ડિયોક્સી- ડી- ઝાયલુલોઝ ફોસ્ફેટ (ડીઓએક્સપી) સિન્થેસ એન્ઝાઈમની રોકવાનું અને નિંદણોમાં અનુક્રમો ફોટોસિસ્ટમ ૨ આતે ફોટોસિન્થેસિસમાં ફોટોસિન્થેસિસની રોકવાનું કામ કરે છે.**રાસાયણિક સંમિશ્રણ:** ક્લોમેઝોન એ.આઈ. :૨૨.૫% ભાર/ ભાર,મેટ્રિબુઝિન એ.આઈ. :૨૧.૦% ભાર/ ભાર, સોડિયમ ડોડિસાઈલબેન્ઝીન સલ્ફોનેટ :૭.૦% ભાર/ ભાર, લિગ્નોસલ્ફોનિક એસિડ, સોડિયમ સોલ્ટ :૩.૦% ભાર/ ભાર, પ્રેસિપિટેટેડ એમોર્ફસ સિલિકા:Q.S., કુલ : ૧૦૦.૦૦% ભાર/ ભાર. **ડોઝ, ઉપયોગ માટેની દિશા અને અરજી કરવાની રત અને સમય:** વિગતો માટે કૃપા કરીને યત્રિકાનો સંદર્ભ લો. **પુનઃ પ્રવેશ સમયગાળો:** છંટકાવ સુકાઈ નહીં જાય ત્યાં સુધી ૨૪ કલાક માટે ુપચારિત જગ્યામાં પ્રવેશ નહીં કરવો. **ચેતવણી:**૧.લેબલ/લીફલેટમાં નિર્દિષ્ટ સિવાયના કોઈ પણ હેતુથી ઉપયોગ નહીં કરવો. ૨. માછલી માટે ઝેરી, જેથી પાણીના કુંડાઓ અથવા મત્સ્યઉછેર કરાતો હોય તે જગ્યા નજીક ઉપયોગ નહીં કરવો જોઈએ. ૨. ઉત્પાદન સીધા ઉપચાર તરીકે સન્મુખ કરાયત્યારે મધમાખીઓ માટે ઓછું ઝેરી છે અને સમુદ્રિ જીવન માટે ઉચ્ચ ઝેરી છે. ૪. ઉપયોગ પછી ખાલી ડબ્બાનો નાશ કરો.**સુરક્ષાની સાવચેતીઓ:** ૧. ઉત્પાદન છંટકાવ કરવા સમયે કશું ખાવું, પીવું તમાકુ ચગલવું કે ધૂમ્રપાન નહીં કરવું જોઈએ,કોઈ પણ અન્ય હેતુ માટે આ કન્ટેઈનર ઉપયોગ નહીં કરવું. ૨.મિશ્રણ હાથ ઘસતી વખતે લાંબી બાંયનું શર્ટ, લાંબું પેન્ટ, રસાયણ પ્રતિરોધક હાથમોજાં, માસ્ક અને આવરણવાળાં જૂતાં પહેરવા. ૩. તમારા શરીર પર ધૂમ્ર ઊડે નહીં તે માટે પવનની વિરૂદ્ધ દિશામાં છંટકાવ કરવો. ૪. સ્પ્રે નોઝલને મોઢાથી ફૂંકવું નહીં , પાતળા થડ અથવા બ્રશથી અવરોધાયેલું નોઝલ સાફ કરો. ૫. જો શરીર પર પડે તો સાબુ અને ભરપૂર પાણીથી સન્મુખ ભાગને ધોઈ નાખો. ૬. હાથ અને શરીરના અસુરક્ષિત ભાગોને હાથ ધર્યા પછી અને ખાવા-પીવા કે ધૂમ્રપાન કરવા પૂર્વે સાફ ધોઈ નાખવા જોઇએ. ઉપયોગ પછી દૂષિત કપડાં કાઢી નાખો અને અલગથી ધોઈ નાખો. **ઝેરનાં લક્ષણો:** માથામાં દર્દ, ચક્કર, વર્ટિગો, ઊબકા, ઊલટી, દ્રષ્ટિમાં ઝાંખપ, પરસેવો, લાળસ્રાવણ, આંખોમાંથી પાણીઆવવા, કમજોરી અને થાક.**પ્રાથમિક સારવાર : જો ગળી જવાયું હોય તો:** વ્યક્તિ ભાનમાં હોય અને સતર્ક હોય તો, પાણી વડે મોઢું ધૂઓ અને ૧ અથવા બે ગ્લાસ પાણી પીવા આપો. બેશુધ વ્યક્તિને કયારેય કંઈપણ મોં વાટે ન આપવું. ડોક્ટરને બોલાવો. સારવાર આપનારા ડૉક્ટરની ઈચ્છા ન હોય ત્યાં સુધી ઊલટી કરાવવા પ્રયાસ ન કરવો. **જો શ્વાસમાં આવ્યું હોય તો:** દરદીને તાજી હવામાં ખસેડવો અને તેના શરીરમાં ઉષ્ણતામાનનું ધ્યાન રાખવું. જો દરદી શ્વાસ ન લેતો હોય અથવા શ્વાસોચ્છવાસ મુશ્કેલીપૂર્વક થતો હોય તો, કૃત્રિમ રીતે શ્વાસોચ્છવાસ આપવો. ચિકિત્સકની સલાહ લેવી. **જો ત્વચાના સ્પર્શથી હોય તો:** શરીરના અસરગ્રસ્ત અંગોને, વાળ તથા આંગળીઓના નખની નીચે સહિત, સાબુ અને પુષ્કળ પાણી વડે સાફ કરો. જો પીડા, લાલાશ અથવા બળતરા ચાલુ રહે તો,ડૉક્ટરની સલાહ લેવી. બંધાં દૂષિત વસ્ત્રો અલગ પાડવાં અને ઉપયોગમાં લેતાં પહેલાં અલગથી સાબુ અને પાણી વડે સારી રીતે ધોવાં. **જો આંખોમાં પડયું હોય તો:** પુષ્કળ પ્રમાણમાં પાણી વડે ઓછામાં ૧૫ મિનિટ માટે આંખોને હળવાશપૂર્વક ધોવી. જો પીડા, બળતરા, લાલાશ અથવા ફોટોફોબિયા ચાલુ રહે તો, આંખ નિષ્ણાંતની સલાહ લેવી. **ઝેરનું મારણ:** કોઈ ચોકકસ મારણ જાણમાં નથી. લક્ષણો અનુસાર સારવાર આપો.

Manufactured and Marketed by : FMC India Private Limited, Registered Office: TCG Financial Centre, 2nd Floor, C-53, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Bandra Suburban, Mumbai – 400098, Maharashtra. **Factory 1:** Plot No. 11, G.I.D.C. Savli, Village: Manjusar, TA: Savli, District: Vadodara-391775, Gujarat **(MFG Lic No.: 1023). Factory 2:** Survey No. 216/1 & 216/2, Village and Post - Chandrapura, Tal. Halol, Dist.-Panchmahal 389350, Gujarat. **(MFG Lic No.: 772)**

निर्माता एवं विपणनकर्ता: एफएमसी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: टीसीजी फाइनेंशियल सेंटर, २ रा माळा, सी-५३, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), बांद्रा सबर्बन, मुंबई - ४०००९८, महाराष्ट्रा, भारत. **फॅक्टरी १ :** प्लॉट नं. ११, जी.आई.डी.सी. सावली, गांव: मंजूसर, ता-सावली, जिला: वड़ोदरा-३९१७७५, गुजरात. (मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर: **१०२३**). **फॅक्टरी २ :** सर्वे नं. २१६/१ और २१६/२, गांव और पोस्ट - चंद्रपुरा, तालुका-हालोल, डिस्ट्रीक्ट-पंचमहल-३८९३५०, गुजरात। (मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर: **७७२**).

ઉત્પાદન તથા વચાણકર્તા: એફ એમ સી ઈંડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ: ટીસીજી ફાઈનેંશિયલ સેંટર, ૨ જા માળે, સી -૫૩, બાંદ્રા કુર્લા કોમ્પલેક્સ, બાંદ્રા (પૂર્વ), બાંદ્રા સબર્બન, મુંબઈ - ૪૦૦૦૯૮, મહારાષ્ટ્રા, ભારત. **ફેક્ટરી ૧:** પ્લોટ નં. ૧૧, જી.આઈ.ડી.સી. સાવલી, ગામ: મંજુસર, તા:સાવલી, જિલ્લો : વડોદરા-૩૯૧૭૭૫, ગુજરાત. (ઉત્પાદન લાયસન્સ નંબર : **૧૦૨૩**). ફેક્ટરી ૨: સર્વે નં. ૨૧૬/૧ અને ૨૧૬/૨, ગામ અને પોસ્ટ-ચંદ્રપુરા,તાલુકો-હાલોલ,જિલ્લો: પંચમહલ-૩૮૯૩૫૦,ગુજરાત. (ઉત્પાદન લાયસન્સ નંબર : **૭૭૨**).

Customer Cell ✆: **1800 102 6545** or✉:
Ask@fmc.com or write at above Registered office address of FMC India.

Regn. No./रजि नं./રજિ.નં.: CIR-2312/2021(425)-Clomazone + Metribuzin(WP)-01.

Mfg. Lic. No. /उ.ला. नं./મૈન્યુ.લા.નં.: Factory 1– 1023
Factory 2 – 772

Batch No./बैच नं./બૅચ નં.:

Mfg.Date/निमार्ण तिथि/મૅન્યુ.તા.:

Expiry Date/अन्तिम तिथि/અંતિમ તા.:

MRP: ₹
(incl. of all taxes)/
अधिकतम खुदरा मुल्य
(कर सहित): ₹
અધિકતમ છૂટક કિંમત
(બધા કરવેરાં સહિત) : ₹

Net Quantity/शुद्ध मात्रा/શુદ્ધ માત્રા: **1 kg**

Keep out of reach of children.

बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો.

DANGER

खतरा **જોખમ**

Keep in cool, dry place away from heat or open flame.

सूखी और ठण्डी जगह में आग से दूर रखें।

ગરમી અને ખુલ્લી જ્વાળાથી દૂર ઠંડી, સુકી જગ્યામાં રાખો.

GROUP 13 5 HERBICIDE

FMC, Austral®, ऑस्ट्रल™, ઓસ્ટ્રલ™ are trademarks of FMC Corporation and/or an affiliate. ©2022 FMC Corporation. All rights reserved.