सेन्टोरस™

टेबुकोनाझोल 6.7% + केपटान 26.9% एस.सी.
(अंतर्प्रवाही बुरशीनाशक)
हेतू: कृषि वापरासाठी

टेबुकोनाझोल 6.7% + केपटान 26.9% भार/भार एस सी हे एक सस्पेन्शन कॉन्सन्ट्रेट आहे ज्यात टेबुकोनाझोल 6.7% (स.त.) आणि केपटान 26.9% आहे. याचा वापर सफरचंदावरील पावडरी मिल्ड्यू, अल्टरनरिया लीफ स्पॉट/ब्लाईट आणि स्कॅब आणि मिरचीवरील पावडरी मिल्ड्यू आणि एंथ्रानोजच्या नियंत्रणाशाठी केला जातो.

दक्षता: मत्स्यपालन होत असलेल्या ठिकाणी आणि जलचर असलेल्या ठिकाणी याचा वापर करू नये.

इशारा: 1. लेबल आणि पावतीवर लिहिले नसल्यास प्रयोग पीक आणि रोगावर करू नये. 2. निर्देश पत्रिकेत सांगितलेल्या प्रमाणे रिकामे डबे नष्ट करावे. 3. पावतीवर उल्लेख केल्यानुसार प्रयोगानंतर कंटेनर (डबे) नष्ट करुन टाकावे.

उपयोग:

पीक	कीटकांचे नाव	प्रति हेक्टर मात्रा		पाण्याचे प्रमाण (ली.)	अंतिम फवारणी आणि पीक कापण्याच्या काळात अंतर (दिवसात)
		सं.तत्व (ग्रॅ.)	संरचना (मिली.)		
मिरची	पावडरी मिल्ड्यू आणि एंथ्रानोजच्या	80+ 320	1000	500 लि.	5
सफरचंद	पावडरी मिल्ड्यू अल्टरनरिया लीफ स्पॉट/ ब्लाईट	124+ 496	1550	10 लि./ वृक्ष	10
	स्कॅब	(0.02% + 0.08%)	(0.25% किंवा 2.5 मिलि/ लि.)	10 लि/ वृक्ष	10

वापरण्यासाठी निर्देश: टेबुकोनाझोल 6.7% + केपटान 26.9% भार/भार एस.सी.ना तैयार मिश्रणाने निर्धारित मात्रामां पाणीमां ओगाणो अने भरोभर हलावीने तेने होळोकोन नोजल लगाडेल नेप्सेक स्प्रेयर अथवा हूट स्प्रेयरनी मदद्थी मरचांना पाक माटे हेक्टर दीठ 500 लीटर अने सफरजनना पाक माटे हेक्टर दीठ 10 लीटरनी मात्रामां छंटकाव करो.

उपयोगनो समय: तेनो छंटकाव बचावना रुपमां उपयोग करवो जोईअे अने हवामाननी स्थिति अने रोगनी तीव्रताने ध्यानमां राखीने 15 दिवसना अंतरे तेने द्होराववो जोईअे.

उपयोगनी टेकनिक: नेप्सेक स्प्रेयर अथवा हूट स्प्रेयरनी मदद्थी पर्णां पर छंटकाव करो.

मिश्रण माटेना निर्देश: सिफारीश विस्तारमां टेबुकोनाझोल 6.7% + क्टेपान 26.9% एस.सी.नी नियत मात्राने पाणीमां ओगाणीने मिश्रण तैयार करो.

उपयोग माटेना तबक्का: पान आवे त्यारे अने रोग देखा दे त्यारे.

छांटे सुरक्षा उपकरण: होलोकोन नोजल लगाडेल नेप्सेक स्प्रेयर अथवा हूट स्प्रेयर.

नोजलनो प्रकार: होलो कोन नोझल.

हवामान परीस्थिती: जोरदार वारे असताना फवारणी करू नये.

माती: हल्की ते जड माती.

दक्षता: फवारणी करताना योग्य श्वसन उपकरण वापरावे. कपडे पुन्हा वापरण्यापूर्वी धुवावे. फवारणी केल्यानंतर हात व्यवस्थित धुवावे. हातमोजे, रसायन प्रतिरोधक बूट, रसायन प्रतिरोधक गॉगल्स किंवा सुरक्षा गॉगल्स यासारखे संरक्षक कपडे वापरावे. तुषार शरीरावर येऊ नये म्हणून फवारणी फक्त हवेच्या दिशेने करावी उलट दिशेने नाही. फवारणी करताना खाऊपिऊ नये, धूम्रपान करू नये आणि खाद्य पदार्थ हाताळू नये. त्वचा आणि डोळ्यांशी संपर्क होऊ देऊ नये.

विषबाधेची लक्षणे: अशक्तपणा, थकवा, श्वास घेण्यात त्रास, अंधुक दिसणे, डोळ्यांची जळजळ, त्वचा आणि वरील श्वसन यंत्रणा, त्वचा संवेदनशील होणे, डायरिया, उल्टी आणि डोळे येणे.

प्राथमिक चिकित्सा: 1. गिळणे: डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय उल्टी करवू नका. बेशुद्ध रुग्णाला काही देऊ नका. तोंड पाण्याने धुवा, जर रुग्ण शुद्धीत आणि सचेत असेल तर त्याला 1–2 ग्लास पाणी पाजा. डॉक्टरांशी त्वरित संपर्क साधा. **2. श्वासावाटे आत घेणे:** श्वासावाटे आत घेतल्यास रुग्णाला त्वरित मोकळ्या हवेत न्या आणि त्याला ऊबदार आणि शांत जागेवर ठेवा. जर श्वास सुरु नसेल किंवा श्वास घेण्यात त्रास होत असेल तर तोंडातून तोंडावाटे श्वसन क्रिया करवा आणि ऑक्सिजन द्या, त्वरित डॉक्टरांची मदत घ्या. **3. त्वचेशी संपर्क:** चांगल्या प्रकारे साबुन आणि अधिक पाण्याने केस आणि नखाचा खालचा भाग तसेच शरिराचा प्रभावित भाग धुवून काढावे. दुखणे, लाल येणे किंवा जळजळ चालूच राहिली तर डॉक्टरांशी संपर्क करावा. सर्व दूषित कपडे उपयोग करण्याआधी साबुन आणि पाण्याने धुवून काढावे. **4. डोळ्याच्या संपर्कात आल्यास:** डोळे भरपूर पाणी घेवून हलक्याने कमित कमी 15 मिनीट पर्यंत धुवावे. दुखणे, जळजळ आणि लाल येणे असेच राहिले तर लगेच तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

झाडांना विषबाधा: निर्धारित प्रमाणात प्रयोग केलात तर झाडाला विषबाधा होत नाही.

विषबाधा: कोणतही विष प्रतिरोधक नाही. लक्षणानुसार उपचार करावा.

डबे खोल्यांची विल्हेवाट: 1. वापरून रिकामी झालेली पॅकेजिस पुनः वापली जाऊ नयेत म्हणून उचलवावर ठेवू नयेत. 2. रिकामी पॅकेजिस फाडून–तोडून, वस्तीपासून दूर जागी पुरून टाकावीत. 3. पॅकेजिस किंवा जादा उरलेले द्रावण तसेच साधनसाहित्य आणि डबे यांची विल्हेवाट सुरक्षित प्रकारे आणि पर्यावरण किंवा पाणी प्रदूषित होणार नाही याची काळजी घेऊन करावी. "रिकामे डबे पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे."

सावधगिरीसाठी नियम: बुरशीनाशकाचे डबे एका खोलीत कुलूप लावून ठेवावे. इतर वस्तू, विशेषतः खाद्यपदार्थ ठेवलेल्या खोली किंवा परिसरापासून ती खोली लांब असावी. बुरशीनाशक मूळ डब्यातच थंड आणि हवेशीर जागी ठेवावे. लहान मुलं पोहोचू शकणार नाहीत अशा जागी ते ठेवावे.

रासायनिक रचना:

टेबुकोनाझोल स.त.	6.7% भार/भार
केप्टान स.त.	26.9% भार/भार
पॉलिअराइल फिनाईल ईथर फॉस्फेट	2.1% भार/भार
सोडियम नेफ्थालीन फॉर्मल्डीहाईड कंडेन्सेट	1.00% भार/भार
मॉडीफाइड डायमिथाइल पॉलिसिलोक्सेन	0.6% भार/भार
प्रॉपिलिन ग्लायकॉल	5.9% भार/भार
झान्थम गम	0.25% भार/भार
पाणी	पुरेसे प्रमाण %
एकूण:	**100.00% भार/भार**

इशारा: या निर्देश लेबल/पत्रिकेवर दिलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापरू नये.

सेन्टोरस™

टेबुकोनाझोल 6.7% + केप्टान 26.9% एस.सी.
(आंतरप्रवाही बुरशीनाशक)
हेतु: कृषिजन्य उपयोग माटे

टेबुकोनाझोल 6.7% + केप्टान 26.9% भार/भार अेस.सी. अे अेक सस्पेन्शन कोन्सन्ट्रेशन छे अने तेना संयोजनमां टेबुकोनाझोल 6.7% (स.त.) + केप्टान 26.9% (स.त.)नो समावेश थाय छे. तेनो उपयोग सफरजननां पाकमां थता पावडरी मिल्ड्यू, अल्टर्नारिया लीफ स्पोट/ब्लाईट तेमज स्कॅब तथा मरचांना पाकमां थता पावडरी मिल्ड्यू अने अेन्थ्रेक्नोज पर अंकुश मारे छाय छे.

सावचेती: माछलीपालन/जળचर જીવસુષ્ટિના વિસ્તારમાં તેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ.

चेतवणी: 1. अेना साथेना लीझेलेटमां જણાવ્યા સિવાયના પાક અને જંતુઓ પર આ નીંદામણનાશકનો ઉપયોગ કરશો નહીં. 2. લિફ્લેટમાં જણાવ્યા અનુસાર કન્ટેનરનો નિકાલ કરો. 3. નીંદામણનાશકના ઉપયોગ પછી કન્ટેનરનો નિકાલ લીફલેટમાં જણાવ્યા મુજબ કરો.

भवामण:

पाक	જીવાતનું સામાન્ય નામ	प्रति हेक्टर मात्रा		पाणीनी मात्रा (લીટર)	છેલ્લો છંટકાવ તથા પાક કાપવા વચ્ચેનો અંતર (દિવસ)
		स.त. (ગ્રામ)	સંરચના (મિલી.)		
मरचां	પાવડરી મિલ્ડ્યુ અને એન્થ્રક્નોઝ	80 + 320	1000	500 લી	5
સફરજન	પાવડરી મિલ્ડ્યુ અલ્ટર્નેરિયા લીફ સ્પોટ/ બ્લાઈટ	124 + 496	1550	10 લીટર/ વૃક્ષ	10
	સ્કેબ	(0.02% + 0.08%)	(0.25% અથવા 2.5 મિલી/ લીટર)	10 લીટર/ વૃક્ષ	10

उपयोग माटेना निर्देश: टेबुकोनाझोल 6.7% + केप्टान 26.9% भार/भार अेस.सी.ना तैयार मिश्रणने निर्धारित मात्रामां पाणीमां ओगाणो अने भरोभर हलावीने तेने होळोकोन नोजल लगाडेल नेप्सेक स्प्रेयर अथवा हूट स्प्रेयरनी मदद्थी मरचांना पाक माटे हेक्टर दीठ 500 लीटर अने सफरजननां पाक माटे हेक्टर दीठ 10 लीटरनी मात्रामां छंटकाव करो.

उपयोगनो समय: तेनो छंटकाव बचावना રૂપમાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને હવામાનની સ્થિતિ અને રોગની તીવ્રતાને ધ્યાનમાં રાખીને 15 દિવસના અંતરે તેને દોહરાવવો જોઈએ.

उपयोगनी टेकनिक: नेप्सेक स्प्रेयर अथवा हूट स्प्रेयरनी मदद्थी पर्णां पर छंटकाव करो.

मिश्रण माटेना निर्देश: સિફારીશ વિસ્તારમાં टेबुकोनाझोल 6.7% + क्टेपान 26.9% अेस.सी.नी नियत मात्राने पाणीमां ओगाणीने मिश्रण तैयार करो.

उपयोग माटेना तबक्का: पान आवे त्यारे अने रोग देखा दे त्यारे.

छांटे सुरक्षा उपकरण: होलोकोन नोजल लगाडेल नेप्सेक स्प्रेयर अथवा हूट स्प्रेयर.

नोजलनो प्रकार: होलोकोन नोजल.

હવામાનની સ્થિતિ: સુસવતા પવનની સ્થિતિમાં છંટકાવ ન કરવો જોઈએ.

જમીન: હલકીથી ભારે જમીન.

उपयोग करनारानो माटे सावचेतीनो: છંટકાવ દરમિયાન યોગ્ય શ્વસન ઉપકરણ પહેરો. ફરીવાર ઉપયોગ કરતાં પહેલાં કપડાંને ધોઈ નાખો. ઉપયોગ પછી હાથ ભરાબર સાફ કરો. સુરક્ષામાટે કપડાં, યોગ્ય શ્વસન્યમોજાં, રસાયણ વિરોધી બૂટ, રસાયણ વિરોધી અર્થાત સુરક્ષાત્મક ચશ્માં વગેરે પહેરો. માત્ર પવનની દિશામાં છંટકાવ કરો. તેનાથી વિરુદ્ધ દિશામાં છંટકાવ ન કરવો જોઈએ કેમકે શરીર પર છાંટા ન ઉડે. છંટકાવ કરતી વખતે કશું પણ ખાશો, પીશો, ચાવશો કે ધૂમ્રપાન કરશો નહીં. આ પદાર્થોને સ્પર્શ કરશો નહીં. આ ઉત્પાદનનો ચામડી અને આંખોને સ્પર્શ થવા દેશો નહીં.

ઝેરનાં લક્ષણો: નબળાઈ, થાક, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, ધૂંધળું દેખાવું, આંખોમાં બળતરા થવી, ચામડી અને બાહ્ય શ્વાસોચ્છવાસ તંત્ર, ચામડીમાં સંવેદના, ઝાડા, ઉલ્ટી અને આંખ આવવી વગેરે.

प्राथमिक सारवार: 1. गળવું: ડોક્ટર દ્વારા કહેવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ઉલટી કરાવવી નહીં. બેભાન વ્યક્તિને કાંઈ ન આપો પાણીથી મોં સાફ કરો. જો દર્દી સભાન હોય તો પીવા માટે 1-2 ગ્લાસ પાણી આપો. તરત જ તબીબી સારવાર મેળવો. **2. શ્વાસમાં અંદર ખેંચું:** ભોગ બનનારને તાજા હવામાં લઈ જાવ અને તેને ગરમ અને શાંત સ્થિતિમાં રાખો. જો શ્વાસ લેવાતો ન હોય અથવા શ્વસન કરવું મુશ્કેલ હોય તો મોઢા દ્વારા શ્વાસોચ્છવાસ આપવો અથવા ઓક્સિજન આપો. તરત જ તબીબી સારવાર મેળવો. **3. ચામડીના સંપર્કમાં આવવાના કેસમાં:** દૂષિત ચામડી, વાળ, નખને સાબુ અને ખૂબ પાણીથી ભરાભર ધુઓ. જો દુઃખાવો, લાલ ચકામાં કે બળતરા ચાલુ રહે તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો. તમામ દૂષિત કપડાંને ફરીથી ઉપયોગ કરતાં પહેલાં અલગ કરીને સાબુ તથા પાણીથી ભરાભર ધોઈ નાખવાં જોઈએ. **4. આંખોને સ્પર્શ થયો હોય ત્યારે:** 15 મિનિટ સુધી આંખોને હળવેથી ધુઓ. જો દુઃખાવો, બળતરા અને લાલ ચકામાં કે ફોટોફોબિયા ચાલુ રહે તો આંખના ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો.

છોડની વિષબુસ્તતા: જરૂરી માત્રામાં ઉપયોગ કરવાથી છોડને ઝેર ચઢતું નથી.

વિષબાધા: કોઈ વિષબાધા પ્રતિરોધક નથી. લક્ષણો મુજબ સારવાર કરો.

ખાલી ડબ્બાઓનો નિકાલ: 1. ખાલી ડબ્બાઓને તોડીને વસ્તીથી દૂર દાટી દેવા જોઈએ. 2. ખાલી ડબ્બાઓનો ફરીથી ઉપયોગ થતો નથી કરવા માટે એમને ભઠાર ન કેકશો. 3. વધેલા ફુગનાશક તથા મશીન વગેરેની સફાઈ કરેલા પાણીને એ રીતે નિકાલ કરો કે વાતાવરણ અને જળ પ્રદૂષિત ના થાય. "ખાલી કંટેનર (ડબ્બા)નો ફરીથી ઉપયોગ જોખમી છે."

સંગ્રહની શરતો: ફુગનાશકના કંટેનરને તાળાચાવીમાં રાખો. તેનો સંગ્રહ અલગ રૂમ કે પરિસરમાં કરવાની આવશ્યકતા રહે છે તેમજ અન્ય સામાન, ખાદ્ય કરીને ખાણીપીણીની વીગોનો સંગ્રહ માટે ઉપયોગમાં લેવાનાર રૂમ કે પરિસરથી દૂર રાખવાની જરૂર છે. માત્ર મૂળ કંટેનરમાં ઠંડી અને હવાઉજસવાળી જગ્યાએ બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો.

रासायनिक संयोजन:

टेबुकोनाळोल स.त.	6.7% ભાર/ભાર
કેપ્ટાન સ.ત.	26.9% ભાર/ભાર
પોલીએરાઇલ ફિનાઈલ ઈથર ફોસ્ફેટ	2.1% ભાર/ભાર
સોડિયમ નેપ્થાલીન ફોર્મલ્ડીહાઈડ કન્ડેન્સેટ	1.00% ભાર/ભાર
મોડીફાઈડ-ડાઈમિથાઈલ પોલીસિલોક્સેન	0.6% ભાર/ભાર
પ્રોપાઈલીન ગ્લાયકોલ	5.9% ભાર/ભાર
ઝેન્થમ ગમ	0.25% ભાર/ભાર
પાણી	પુરતી માત્રા %
કુલ:	**100.00% ભાર/ભાર**

ચેતવણી: આ લેબલ/પત્રિકામાં જણાવેલા પાકો સિવાય અન્ય પાકો પર પ્રયોગ કરવો નહીં.

सेन्टोरस™

टेबुकोनाजोल 6.7% + केपटान 26.9% एस.सी.
(अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक)
प्रयोजन: कृषि उपयोग हेतु।

टेबुकोनाजोल 6.7% + केपटान 26.9% भार/भार एस सी हेच्या सस्पेन्शन कॉन्सन्ट्रेट आहे ज्यात टेबुकोनाजोल 6.7% (स.त.) आणि केपटान 26.9% आहे. याचा वापर सफरचंदावरील पावडरी मिल्ड्यू, अल्टरनरिया लीफ स्पॉट/ब्लाईट आणि स्कॅब आणि मिरचीवरील पावडरी मिल्ड्यू आणि एंथ्रानोजच्या नियंत्रणाशाठी केला जातो.

दक्षता: मत्स्यपालन होत असलेल्या ठिकाणी आणि जलचर असलेल्या ठिकाणी याचा वापर करू नये.

इशारा: 1. लेबल आणि पावतीवर लिहिले नसल्यास प्रयोग पीक आणि रोगावर करू नये. 2. निर्देश पत्रिकेत सांगितलेल्या प्रमाणे रिकामे डबे नष्ट करावे. 3. पावतीवर उल्लेख केल्यानुसार प्रयोगानंतर कंटेनर (डबे) नष्ट करुन टाकावे.

उपयोग:

पीक	कीटकांचे नाव	प्रति हेक्टर मात्रा		पाण्याचे प्रमाण (ली.)	अंतिम फवारणी आणि पीक कापण्याच्या काळात अंतर (दिवसात)
		सं.तत्व (ग्रॅ.)	संरचना (मिली.)		
मिरची	पावडरी मिल्ड्यू आणि एंथ्रानोजच्या	80+ 320	1000	500 लि.	5
सफरचंद	पावडरी मिल्ड्यू अल्टरनरिया लीफ स्पॉट/ ब्लाईट	124+ 496	1550	10 लि./ वृक्ष	10
	स्कॅब	(0.02% + 0.08%)	(0.25% किंवा 2.5 मिलि/ लि.)	10 लि/ वृक्ष	10

वापरण्यासाठी निर्देश: टेबुकोनाझोल 6.7% + केपटान 26.9% भार/भार एस.सी.ना तैयार मिश्रणने निर्धारित मात्रामां पाणीमां ओगाणो अने भरोभर हलावीने तेने होळोकोन नोजल लगाडेल नेप्सेक स्प्रेयर अथवा हूट स्प्रेयरनी मदद्थी मरचांना पाक माटे हेक्टर दीठ 500 लीटर अने सफरजननां पाक माटे हेक्टर दीठ 10 लीटरनी मात्रामां छंटकाव करो.

उपयोगनो समय: तेनो छंटकाव बचावना રૂપમાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને હવામાનની સ્થિતિ અને રોગની તીવ્રતાને ધ્યાનમાં રાખીને 15 દિવસના અંતરે તેને દોહરાવવો જોઈએ.

उपयोगनी टेकनिक: नेप्सेक स्प्रेयर अथवा हूट स्प्रेयरनी मदद्थी पर्णां पर छंटकाव करो.

मिश्रण माटेना निर्देश: સિફારીશ વિસ્તારમાં टेबुकोनाझोल 6.7% + क्टेपान 26.9% अेस.सी.नी नियत मात्राने पाणीमां ओगाणीने मिश्रण तैयार करो.

उपयोग माटेना तबक्का: पान आवे त्यारे अने रोग देखा दे त्यारे.

छांटे सुरक्षा उपकरण: होलोकोन नोजल लगाडेल नेप्सेक स्प्रेयर अथवा हूट स्प्रेयर.

नोजलनो प्रकार: होलोकोन नोजल.

હવામાનની સ્થિતિ: સુસવતા પવનની સ્થિતિમાં છંટકાવ ન કરવો જોઈએ.

જમીન: હલકીથી ભારે જમીન.

उपयोग करनारानो माटे सावचेतीनो: છંટકાવ દરમિયાન યોગ્ય શ્વસન ઉપકરણ પહેરો. ફરીવાર ઉપયોગ કરતાં પહેલાં કપડાંને ધોઈ નાખો. ઉપયોગ પછી હાથ ભરાબર સાફ કરો. સુરક્ષામાટે કપડાં, યોગ્ય શ્વસન્યમોજાં, રસાયણ વિરોધી બૂટ, રસાયણ વિરોધી અર્થાત સુરક્ષાત્મક ચશ્માં વગેરે પહેરો. માત્ર પવનની દિશામાં છંટકાવ કરો. તેનાથી વિરુદ્ધ દિશામાં છંટકાવ ન કરવો જોઈએ કેમકે શરીર પર છાંટા ન ઉડે. છંટકાવ કરતી વખતે કશું પણ ખાશો, પીશો, ચાવશો કે ધૂમ્રપાન કરશો નહીં. આ પદાર્થોને સ્પર્શ કરશો નહીં. આ ઉત્પાદનનો ચામડી અને આંખોને સ્પર્શ થવા દેશો નહીં.

ઝેરનાં લક્ષણો: નબળાઈ, થાક, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, ધૂંધળું દેખાવું, આંખોમાં બળતરા થવી, ચામડી અને બાહ્ય શ્વાસોચ્છવાસ તંત્ર, ચામડીમાં સંવેદના, ઝાડા, ઉલ્ટી અને આંખ આવવી વગેરે.

प्राथमिक सारवार: 1. गળવું: ડોક્ટર દ્વારા કહેવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ઉલટી કરાવવી નહીં. બેભાન વ્યક્તિને કાંઈ ન આપો પાણીથી મોં સાફ કરો. જો દર્દી સભાન હોય તો પીવા માટે 1-2 ગ્લાસ પાણી આપો. તરત જ તબીબી સારવાર મેળવો. **2. શ્વાસમાં અંદર ખેંચું:** ભોગ બનનારને તાજા હવામાં લઈ જાવ અને તેને ગરમ અને શાંત સ્થિતિમાં રાખો. જો શ્વાસ લેવાતો ન હોય અથવા શ્વસન કરવું મુશ્કેલ હોય તો મોઢા દ્વારા શ્વાસોચ્છવાસ આપવો અથવા ઓક્સિજન આપો. તરત જ તબીબી સારવાર મેળવો. **3. ચામડીના સંપર્કમાં આવવાના કેસમાં:** દૂષિત ચામડી, વાળ, નખને સાબુ અને ખૂબ પાણીથી ભરાભર ધુઓ. જો દુઃખાવો, લાલ ચકામાં કે બળતરા ચાલુ રહે તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો. તમામ દૂષિત કપડાંને ફરીથી ઉપયોગ કરતાં પહેલાં અલગ કરીને સાબુ તથા પાણીથી ભરાભર ધોઈ નાખવાં જોઈએ. **4. આંખોને સ્પર્શ થયો હોય ત્યારે:** 15 મિનિટ સુધી આંખોને હળવેથી ધુઓ. જો દુઃખાવો, બળતરા અને લાલ ચકામાં કે ફોટોફોબિયા ચાલુ રહે તો આંખના ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો.

છોડની વિષબુસ્તતા: જરૂરી માત્રામાં ઉપયોગ કરવાથી છોડને ઝેર ચઢતું નથી.

વિષબાધા: કોઈ વિષબાધા પ્રતિરોધક નથી. લક્ષણો મુજબ સારવાર કરો.

ખાલી ડબ્બાઓનો નિકાલ: 1. ખાલી ડબ્બાઓને તોડીને વસ્તીથી દૂર દાટી દેવા જોઈએ. 2. ખાલી ડબ્બાઓનો ફરીથી ઉપયોગ થતો નથી કરવા માટે એમને ભઠાર ન કેકશો. 3. વધેલા ફુગનાશક તથા મશીન વગેરેની સફાઈ કરેલા પાણીને એ રીતે નિકાલ કરો કે વાતાવરણ અને જળ પ્રદૂષિત ના થાય. "ખાલી કંટેનર (ડબ્બા)નો ફરીથી ઉપયોગ જોખમી છે."

સંગ્રહની શરતો: ફુગનાશકના કંટેનરને તાળાચાવીમાં રાખો. તેનો સંગ્રહ અલગ રૂમ કે પરિસરમાં કરવાની આવશ્યકતા રહે છે તેમજ અન્ય સામાન, ખાદ્ય કરીને ખાણીપીણીની વીગોનો સંગ્રહ માટે ઉપયોગમાં લેવાનાર રૂમ કે પરિસરથી દૂર રાખવાની જરૂર છે. માત્ર મૂળ કંટેનરમાં ઠંડી અને હવાઉજસવાળી જગ્યાએ બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો.

रासायनिक संयोजन:

टेबुकोनाळोल स.त.	6.7% ભાર/ભાર
કેપ્ટાન સ.ત.	26.9% ભાર/ભાર
પોલીએરાઇલ ફિનાઈલ ઈથર ફોસ્ફેટ	2.1% ભાર/ભાર
સોડિયમ નેપ્થાલીન ફોર્મલ્ડીહાઈડ કન્ડેન્સેટ	1.00% ભાર/ભાર
મોડીફાઈડ-ડાઈમિથાઈલ પોલી સીલોક્સેન	0.6% ભાર/ભાર
પ્રોપાઈલીન ગ્લાયકોલ	5.9% ભાર/ભાર
ઝેન્થમ ગમ	0.25% ભાર/ભાર
પાણી	પુરતી માત્રા %
કુલ:	**100.00% ભાર/ભાર**

सावधगिरीसाठी नियम: ગમ્મી ફુગનાશક ધરાવતા કન્ટેનરને તાળાચાવીમાં રાખો. તેનો સંગ્રહ અલગ રૂમ કે પરિસરમાં કરવાની આવશ્યકતા રહે છે તેમજ અન્ય સામાન, ખાદ્ય કરીને ખાણીપીણીની વીગોનો સંગ્રહ માટે ઉપયોગમાં લેવાનાર રૂમ કે પરિસરથી દૂર રાખવાની જરૂર છે. માત્ર મૂળ કંટેનરમાં ઠંડી અને હવાઉજસવાળી જગ્યાએ બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો.

रासायनिक संरचना:

टेबुकोनाजोल स.त.	6.7% भा/भा
केपटान स.त.	26.9% भा/भा
पोलीआराई लफिनाइल ईथर फोसफेट	2.1% भा/भा
सोडियम नेपथालीन फोरमलडीहाईड कंडनसेट	1.00% भा/भा
मोडीफाइड–डाईमिथाईल पोली सीजलोक्सेन	0.6% भा/भा
प्रोपाइलीन ग्लायकोल	5.9% भा/भा
जेनथम गम	0.25% भा/भा
पानी	प्रर्याप्त मात्रा %
योग	**100.000% भा/भा**

इस लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग मना है।

CENTAURUS®

TEBUCONAZOLE 6.7% + CAPTAN 26.9% W/W SC
(Systemic Fungicide)
Purpose: For Agriculture Use

Tebuconazole 6.7% + Captan 26.9% w/w SC is a Suspension Concentration containing Tebuconazole 6.7% (a.i.) and Captan 26.9% (a.i.) in the formulation. It is used for the control of Powdery mildew. Alternaria leaf spot/blight and Scab on Apple; Powdery Mildew and Anthracnose on Chilli.

Caution: It should not be used in the areas where pisciculture aquaculture is practised.

Warning: 1. Not to be used on crops other than mentioned on label & leaflet. 2. No to be used for Post Harvest Application. 3. Destroy Container after use as directed on leaflet.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/Ha		Dilution in water (Ltr.)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)
		AI (gm)	Formu-lation (ml)		
Chilli	Powdery mildew and Anthracnose	80 + 320	1000	500 L	5
Apple	Powdery mildew Alternaria leaf spot/blight	124 + 496	1550	10 L/tree	10
	Scab	(0.02% + 0.08%)	(0.25% or 2.5 ml/L)	10 L/tree	10

Direction of Use: The required quantity of ready mix chemical Tebuconazole 6.7% + Captan 26.9% w/w SC need to be diluted in water and sprayed by using knapsack sprayer foot sprayer fitted with hollow cone nozzle with spray volume @ 500 L/ha for Chilli and 10 L/tree for Apple.

Time of Application: To be applied preventively and to be repeated at 15 days interval depending upon prevailing weather condition and disease pressure.

Application Techniques: Foliar application with the help of Knapsack sprayer foot sprayer.

Instruction for mixing: Thoroughly mix the recommended quantity of Tebuconazole 6.7% + Captan 26.9% w/w SC into the water volume recommended for unit area.

Stage for application: vegetative stage and at the time of appearance of disease.

Plant Protection Equipment: Knapsack Sprayer/Foot sprayer fitted with hollow cone nozzle.

Nozzle Type: Hollow cone nozzle.

Weather Conditions: Do not spray during windy conditions.

Soil: Light to heavy soil.

Precaution: During spraying wear suitable respiratory equipment wash clothing before re-using hands thoroughly after handling wear protective clothing like suitable gloves. Chemical resistant boots. Chemical goggles or safety glasses spray only in the wind blowing direction only not against so as to prevent the setting drifts on body. Do not eat, drink, chew or smoke or handle food while spraying. Avoid contact with skin and eyes.

Symptoms of Poisoning: Weakness, fatigue, Dyspnea, Blurred vision irritation of eyes. Skin and upper respiratory system Dermatitis skin sensitization Diarrhoea, vomiting and conjunctivitis.

First Aid: 1. If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. 2. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of the body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty give artificial respiration preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. 3. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain redness or irritation persists. Consult a doctor. All the contaminated clothes should segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. In case of eyes contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain irritation, redness or photophobia persist. Consult eyes specialist.

Phytotoxicity: The product is not phytotoxic when used as per recommendation.

Antidote: No specific antidote treat symptomatically.

Disposal of Used Container: Disposal of empty containers: 1. The packages shall be broken and buried away from habitation. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Disposal of used packages, surplus materials and washings from the fungicide should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. DANGEROUS TO RE-USE EMPTY CONTAINERS.

Storage Condition: Keep the packages containing the fungicide should be locked up. Need to be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other article particularly food articles. Keep only in the original container in a cool well ventilated place.

Chemical Composition:

Tebuconazole a.i.	6.7% w/w
Captan a.i.	26.9% w/w
Polyaryl phenyl ether phosphate	2.1% w/w
Sodium Naphthalene formaldehyde condensate	1.00% w/w
Modified-dimethyl polysiloxane	0.6% w/w
Propylene glycol	5.9% w/w
Xanthan Gum	0.25% w/w
Water	Q.S. %
Total :	**100.000% w/w**

Caution: Not to be used on crops other than specified on this Label/Leaflet.

FOR AGRICULTURAL USE ONLY.
केवल कृषि उपयोग के लिए।

READ INSTRUCTION BEFORE USE.
उपयोग से पहले सूचना पत्रिका पढ़े।

CENTAURUS®

TEBUCONAZOLE 6.7% + CAPTAN 26.9% W/W SC
(Systemic Fungicide)
Purpose: For Agriculture Use

सेन्टोरस™

टेबुकोनाजोल 6.7% + केपटान 26.9% एस.सी.
(अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक)
प्रयोजन: कृषि उपयोग हेतु।

Marketed by : *FMC India Private Limited, Registered Office: TCG Financial Centre, 2nd Floor, C-53, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Bandra Suburban, Mumbai – 400098, Maharashtra, India.

विपणनकार्ता: एफएमसी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफीस: टीसीजी फाइनेंशियल सेंटर, २ री मंजिल, सी–५३, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), बांद्रा सबर्बन, मुंबई – ४०००९८, महाराष्ट्र, भारत.

Customer Cell ✆ : **1800 102 6545** or
✉: **Ask@fmc.com**
or write at *FMC India address.

Manufactured by : BR Agrotech Limited
Regd. Office : 1505, Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi-110008
निर्माता : **बी आर एग्रोटेक लिमिटेड**
पंजीकृत कार्यालय : १५०५, विक्रम टॉवर, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली ११० ००८, इंडिया

See first letter of batch number for manufacturing unit address.

K: Industrial Area, SIDCO, Kathua 184 102 Jammu and Kashmir, India Mfg. Lic. No. **J/M-Pvt/18**

P: Plot no. 620/3, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar, District-Bharuch, Gujarat 394 115 Mfg. Lic. No.: **GJ-BHA-01043**

क: इण्डस्ट्रियल एरिया, सिडको, कठुआ १८४ १०२ जम्मू एण्ड कश्मीर, इंडिया मैन्यु. ला. नं.: **J/M-Pvt/18**

प: प्लोट नं. ६२०/३, जी आई डी सी एस्टेट पनोली, अंकलेश्वर, जिला – भरूच, गुजरात ३९४ ११५ मैन्यु. ला. नं.: **GJ-BHA-01043**

Caution :
"Not to be used on Crops other than specified on this Label/Leaflet".

**FMC, the FMC logo and CENTAURUS, सेन्टोरस, सेन्टोरस, ** and ** are trademarks of FMC Corporation and/or an affiliate.
©2022 FMC Corporation. All rights reserved**