CHEMDOOT®

Emamectin Benzoate 5% SG

Insecticide - FOR AGRICUTURE USE

"Read Leaflet before Use". Directions for use: Apply the insecticides when the incidence of larvae is first observed and repeat applications as necessary. Apply the insecticide in sufficient quantity of water to ensure thorough coverage of the foliage. **Recommendations:** Emamectin benzoate is recommended for the control of bollworms on Cotton, fruit and shoot borer on Okra, Diamond Back Moth on Cabbage, fruit borer, thrips and mites on Chilli, fruit and shoot borer on Brinjal, pod borer on Redgram and Chickpea, thrips on Grapes. **Dosage:** Please read enclosed leaflet. **Precautions:** Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use stick for stirring the spray solution. Avoid contact with skin, eye and clothing . Avoid inhalation of fog and vapors. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Wear protective clothing, mask, goggles and boots while handling the product. Do not eat, drink or smoke while applying the product. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Avoid contamination of air and water bodies with the insecticides. Also wash the contaminated clothes. **Chemical Composition:** Emamectin Benzoate a.i. : 5.00% w/w, Sodium N-methyl-N-oleoyl taurate : 7.50% w/w, Sodium alkyl naphthalene sulfonate : 1.00% w/w, Polydimethylsiloxane : 0.10% w/w, Lactose anhydrous : Q.S. % w/w, Total: 100.00% w/w. **Symptoms of Poisoning:** Early symptoms of poisoning may be a combination of dilation of pupils, muscular incoordination, ataxia and muscle tremors. **First Aid:** Remove the affected person to a well-ventilated area or fresh air and protect him from undercooling. Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. Rinse eyes with clean water for several minutes. If ingested, give the patient one or two glasses of water, if able to swallow. Do not induce vomiting. Get the attention of the medical doctor immediately. Note: Do not induce vomiting or never give anything by mouth to an unconscious person. **Antidote:** No specific antidote. Treat symptomatically. **Storage / Disposal of Containers:** Please read enclosed leaflet.

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

Customer Cell ✆ : **1800 102 6545** or ✉: **Ask@fmc.com**
or write at *FMC India address.

READ LEAFLET BEFORE USE. / उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें. / વાપરતાં પહેલાં સંલગ્ન પત્રિકા વાંચો. / वापरण्यापूर्वी जोडलेली लिफलेट वाचा. / ઉપયોગ કે પહેલાં નત્થી પત્રક વાંચો. / ಬಳಕೆಯ ಮುಂದು ಮೊದಲು ಅಂಟಿಸಿರುವ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆಗಾಗಿ ಓದಿರಿ. / உபயோகிப்பதற்கு முன்பு இணைக்கப்பட்டுள்ள சிற்றேட்டை படிக்கவும்.

केमदूत™

इमामेक्टिन बैंजोएट 5% एस.जी.

कीटनाशक
कृषि उपयोग के लिए

रासायनिक संरचना: ईमामेक्टिन बेंजोएट स.त. : 5.00% भार/भार, सोडियम–एन–मिथाइल–एन–ओलियॉल– टॉरेट : 7.50% भार/भार, सोडियम अल्काईल नैफ्थलीन सल्फोनेट : 1.00% भार/भार, पोलीडायमिथाइल सिलोक्सेन : 0.10% भार/भार, लैक्टोज एन्हाईड्रस : पर्याप्त मात्रा %, कुल : 100.00% भार/भार। **उपयोग के लिए निर्देश:** जब इल्लियां पहली बार दिखाई देता है, तब निर्देश के अनुसार इस कीटनाशक का छिड़काव करें। जरूरत लगे तो, पुनः छिड़काव करें। कीटनाशक को निर्दिष्ट मात्रा में पानी में मिलाकर अच्छी तरह से छिड़काव कीजिए। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ:** स्प्रे तैयार करने के लिए खाना पकाने के बर्तनों का इस्तेमाल मत कीजिए। स्प्रे के घोल हिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करें। त्वचा, आँख और मुँह को कीटनाशी के संपर्क से बचाए तथा श्वास द्वारा अन्दर जाने से रोके। सुरक्षात्मक कपड़े जैसे कि ऐप्रान, दस्ताने, नकाब और गर्म बूट आदि पहन कर ही इसका प्रयोग करे। कीटनाशक को प्रयोग करते समय, खाना, पीना और धूम्रपान नहीं करना चाहिए। प्रति दिन प्रयोग के बाद, कीटनाशी से प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह धो ले और कपड़ा बदल ले। दूषित कपड़ों को अच्छी तरह धो ले। **विषनाशक:** कोई विशेष प्रतिहार नहीं, लक्षणानुसार उपचार करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** रोगी को ताजी हवा में ले आये तथा अधिक ठंडे पड़ने से बचाएं। त्वचा में लगने पर दूषित कपड़ों को उतार दें तथा उसके प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो डालें। आंखों में चले जाने पर आंखों को स्वच्छ पानी से कई मिनटों तक छपछपाए। पेट में चले जाने पर यदि रोगी पानी पी सकता है तो, एक या दो गिलास पानी दें। उल्टी न कराएँ तथा तुरंत डॉक्टर को बुलायें। यदि मरीज बेहोश हो तो, मुंह में कुछ न दें। उल्टी कराने की कोशिश न करें। **लक्षण:** इस कीटनाशक से सम्पर्क होने पर दिखाई देने वाले प्रारम्भिक लक्षण है, पुतलियों का फैलना, असुंतलन, ऐंटाक्सिया:, लड़खड़ाना और मांस पेशियों में ऐंठन होना। **उपयोग:** ईमामेक्टिन बेंजोएट कपास की डोडे की सुंडियाँ, भिंडी की तना व फल छेदक, गोभी के हीरक पीठ पतगें, मिर्च के फल छेदक, चुरदा, धुन, बैंगन के तना व फल छेदक इल्ली, अरहर व चना के फली छेदक व अंगूर के चुरदा की रोकथाम के लिए सिफारिश की जाती है।

चेतावनी : इस लेबल/पत्रिका में निर्देशित न किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करें।

کیمدوت™

امامکتین بنزاوٹے 5% ایس جی

دود کش
صرف ذرعی استعمال کے لئے

طریقہ استعما ل: لاروا پہلی نظر پڑتے ہی اس دودکش کا چھڑکاؤ کریں اور پھر حسب ضرورت اس کا چھڑکاؤ کرتے رہیں — اسے پانی کی اچھی خاصی مقدار میں ملا کے استعمال کریں تاکہ یہ پتیوں پر اچھی طرح پھیل جائے۔ **استعمال کی سفارش:** امامکتین بنزاوٹے کے استعمال کی سفارش کپاس میں سنڈی، بھنڈی میں پھل اور کونپلوں میں سوراخ کرنے والے کیڑوں، گوبھی میں ڈائمنڈ بیک موتھ ، مرچی میں سوراخ کرنے والے کیڑے، بری جوس اور دیمک ، بینگن میں پھل اور کونپلوں میں سوراخ کرنے والے کیڑے، لال اور کالے چنے کے پھلیوں میں سوراخ کرنے والے کیڑوں، انگور میں بری جوس کو کنٹرول کرنے کے لئے کی جاتی ہے۔ **خوراک:** منسلک پرچی میں درج ہدایات پڑھ لیں — **احتیاط:** گھول تیار کرنے کے لئے کھانے پینے کا برتن استعمال نہ کریں — گھول کو ہلانے کے لئے لکڑی کا استعمال کریں - اسے آنکھ کیڑوں اور جلد پر نہ لگنے دیں — ملاتے وقت اسے اوراس کی بھاپ کو نگلنے سے بچیں۔ جلد پر لگنے سے بچنے کے لئے ہاتھوں میں دستانے پہنیں۔ گھولتے وقت پورے حفاظتی کپڑے پہنیں پورا چشمہ لگائیں اور جوتے پہنیں۔ اسپرے کرتے وقت پورے حفاظتی کپڑے پہنیں - نیز اسپرے کرتے وقت سگریٹ نوشی، کھانے پینے اور کسی چیز کو چبانے سے بچیں — دودکش سے ماحولیات اور پانی کو آلودہ نہ کریں نیز آلودہ کپڑوں کو دھو ڈالیں - کام ختم ہونے کے بعد ہاتھوں کو صابن سے اچھی طرح دھلیں اور کپڑے بدل لیں اور آلودہ کپڑوں کو دھو ڈالیں۔ **کیمیائی اجزا نے ترکیبی:** امامکتین بنزاوٹے اے انی: 5.00% ڈبلو/ڈبلو ،سوڈیم این میتھائل- این اولیائیل توریٹ: 7.50% ڈبلو/ڈبلو ، سوڈیم الکائیل نیپتھالین سلفونیٹ: 1.00% ڈ بلو/ڈ بلو ،پولی ڈائی متھائیل سیلوکسین: 0.10% ڈبلو/ ڈ بلو، لیکٹوز انہائڈروز :کیو ایس % کل: 100.00% ڈ بلو/ ڈ بلو۔ **زہریکی علامات:** زہریکی ابتدائی علامات ہیں: آنکھوں کی پتلیوں کا پھیل جانا،اعصاب کا بے قابو ہونا، عضلات میں کھنچاو اور تشنج — **ابتدائی طبی علاج:** متاثرہ شخص کو ہوادار جگہ یا تازی ہوا میں لے جائیں اور اسے ٹھنڈ ک سے بچائیں — آلودہ کپڑوں کو اتارنے کے بعد اسے اور آلودہ جلد کو پانی اور صابن سے اچھی طرح دھلیں۔ جلد منٹ تک آنکھوں کو صاف پانی سے دھلیں — اگر منہ میں چلا گیا ہو تو مریض کو ایک یا دو گلاس پانی دیں اگر وہ پی سکتا ہو۔ زبردستی قئی نہ کرائیں۔ فوری طور پر ڈاکٹر کو بلائیں اور بے ہوش شخص کو کچھ بھی منہ سے نہ کھلائیں۔ **تریاق:** اس کا کوئی خاص تریاق نہیں ہے۔ علامات کے مطا بق علاج کریں۔ **ڈبوں کو اسٹور کرنا /انہیں ضائع کرنا :** منسلک پرچی میں درج ہدایات پڑھ لیں — **احتیاط : لیبل یا پرچی میں درج کیڑوں اور فصلوں کے علاوہ اسے دیگر چیزوں پر استعمال نہ کریں**

MARKETED BY: *FMC India Private Limited TCG Financial Centre, 2nd Floor, C-53, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai, Bandra Suburban, Mumbai – 400098, Maharashtra, India.

विपणनकार्ता: *एफएमसी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, टीसीजी फाइनेंशियल सेंटर, २ री मंजिल, सी–५३, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), बांद्रा सबर्बन, मुंबई – ४०००९८, महाराष्ट्र, भारत.

FMC

Chemdoot®

INSECTICIDE

500 g

Keep out of the reach of children.

बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

POISON
ज़हर

استعمال کرنے سے قبل ساتھ منسلکہ پرچہ پڑھ لیں۔

Keep in cool dry place away from heat and open flame.

सूखी और ठंडी जगह पर खुली आग से दूर रखें।

If Swallowed or If Symptoms of Poisoning Occur Call Physician Immediately.

यदि निगल जाये अथवा यदि जहर के लक्षण दिखाई दें तुरन्त चिकित्सक को बुलाये।

Manufactured by : BR AGROTECH LTD.
Regd. Office: 1505, Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi-110008

उत्पादक: बी आर एग्रोटेक लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय: १५०५, विक्रम टॉवर, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-११०००८

See first letter of Batch No. for manufacturing unit address.

K : Industrial Area, SIDCO, Kathua-184102 (J&K)
Mfg. Lic. No.: J/M-Pvt/18

क : इण्डस्ट्रियल एरिया, सिडको, कठुआ–१८४१०२ (जे. एण्ड के.)
उत्पा. लाई. नं.: J/M-Pvt/18

P : Plot No. 620/3, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar Dist. Bharuch, Gujarat-394115
Mfg. Lic. No.: GJ-BHA-01043

प : प्लोट नं. ६२०/३, जी.आई.डी.सी. एस्टेट पनोली, अंकलेश्वर जि. भरूच, गुजरात–३९४११५
उत्पा. लाई. नं.: GJ-BHA-01043

Regn. No./ रजि. नं. : CIR-66,578/2011-Emamectin Benzoate (SG)(319)-150

FMC, the FMC logo and CHEMDOOT, केमदूत, **and** چیمڈوٹ **are trademarks of FMC Corporation and/or an affiliate.**
©2022 FMC Corporation. All rights reserved

Net Content :
शुध्द मात्रा : **500 g / ५०० ग्रा.**

Batch No. / बैच नं.
Mfg. Date / निर्माण तिथि
Exp. Date / समाप्ति तिथि
MRP ₹ (Inclusive of all taxes) / अधिकतम सुदरा मूल्य रू. (सभी कर सहित)