

Chemical Composition :

Propargite a.i	50.00 % w/w
Bifenthrin a.i.	5.00 % w/w
Blend of Ethoxylated Tristyryl phenol and polyaryphenol (surfactant/emulsifying agent)	4.00 % w/w
Polydimethylsiloxane (defoamer)	0.06 % w/w
Benzisothiazolin-3-One in aqueous dipropylene glycol (preservative)	0.06 % w/w
Liner polysaccharide (Xanthan Gum)	0.01 % w/w
Solvent Aromatic 200	13.60 % w/w
Propylene glycol (anti freeze)	5.00 % w/w
?????	Q.S. %
Total :	100.000 % W/W

Direction Of Use

Please read enclosed leaflet before use.

Dosage: -

Pre Harvesting Period: -

Re-Entry: -

Precautions

1. Avoid contact with mouth, eyes and skin.
2. Avoid inhalation while spraying.
3. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
4. Do not smoke, drink, eat nor chew anything while spraying.
5. Wear full protective clothing which includes apron, rubber gloves, rubber boots and face mask while spraying.

Antidote

No specific antidote, treat the patient symptomatically.

First AidCIR-193457/2021-PROPARGITE + BIFENTHRIN (SE)
(431)-146**PROPARGITE 50% + BIFENTHRIN 5% SE**

Insecticide

प्रोपारजाइट 50% + बायफेंथ्रिन 5% एस. ई.

कीटनाशक



बच्चों की पहुँच से दूर रखें

Keep out of reach of children.

सूखी और ठण्डी जगह पर आग से दूर रखें

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.

Regn. No.	रजि. नं.	_____
Mfg. Lic. No.	मैन्यु. ला. नं.	_____
Batch No.	बैच नं.	_____
Mfg Date	मैन्यु. ता.	_____
Exp. Date	खत्म होने की तारीख	_____
Net Content / Volume	शुद्ध भार, आयतन	_____
Max. Retail Price	अधिकतम खुदरा मूल्य	_____

रासायनिक संरचना:

प्रोपारजाइट स.त.	50.00 % भार/भार
बायफेंथ्रिन स.त.	5.00 % भार/भार
एथोक्सिलेटेड ट्रिस्टीरिल फिनोल और	4.00 % भार/भार
पोलीएरिलफेनोल का मिश्रण (सरफेक्टंट/ एमल्सिफाइंग एजेंट-१)	
पोलीडायमेथाइलसिलोक्सेन (डिफोमर)	0.06 % भार/भार
बेन्जीसोथियाजोलिन-३ वन इन-एकवेस	0.06 % भार/भार
डायप्रोपिलेन ग्लायकोल (प्रिसरवेटिव)	
लाइनर पोलीसचेराइड (झेंथन गम)	0.01 % भार/भार
सोलवन्ट अरोमेटिक 200	13.60 % भार/भार
प्रोपिलीन ग्लायकोल (अंटी फ्रीज)	5.00 % भार/भार
Water	पर्याप्त %
	योग : १००.००० % भार/भार

उपयोग के लिये निर्देश:

उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें ।

खुराक: -

पीएचआई: -

पुनः प्रवेश -

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ:

१. मुँह, आँखें और त्वचा के संपर्क में आने से बचाएँ.
२. छिड़काव करते समय इसे साँस के द्वारा शरीर में लेने से बचें।
३. छिड़काव के बाद संदूषित कपड़ों और शरीर के हिस्सों को अच्छी तरह से धो लें।
४. छिड़काव करते समय धूम्रपान करने, कुछ खाने या चबाने से बचें.
५. छिड़काव करते समय पूरे सुरक्षात्मक कपड़े पहनें, जैसे एप्रन, रबर के दस्ताने, रबर के बूट और फेस मास्क आदि.

Caution: "Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet".

1. If swallowed, do not induce vomiting, unless desired by attending physician. If patient is conscious and alert, rinse the mouth with water, give one to two glass of water, seek medical attention immediately.
2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. If irritation, redness, pain persist, seek medical advice.
3. If eyes are contaminated, flush with plenty of clean water at least 15 minutes. If redness, pain and irritation persist, seek the opinion of eye specification doctor.
4. If inhaled, get the patient to fresh air. If breathing has stopped or irregular, give artificial respiration, mouth to mouth breathing and immediately seek medical advice.

Symptoms

Lethargy, ventral recumbency, tremors, erythema and slight to moderate lacrimation, rashes, numbness, burning or tingling, headache, nausea, vomiting, irritation to bronchial tubes and lungs tissue, anorexia, decreased activity, diarrhoea, laboured breathing may occur.

Recommendations

Propargite 50% + Bifenthrin 5% SE (suspo -emulsion) is a contact and stomach action insecticide.

Cautionary statement:

1. Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets
2. Destroy the container after use as directed on leaflet.
3. The product is very toxic to fish and aquatic organisms, its use may be avoided near aquaculture.

Manufactured by:

BR Agrotech Ltd
1505, Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi-110008
New Delhi, New Delhi, Delhi

Manufacturer Premises:

UNIT-1:-Industrial Area, SIDCO, Kathua (J&K) - 184101.

UNIT-2:- Plot No.620/3, GIDC Estate, Panoli, District Bharuch, Gujarat- 394115.

विषनाशक:

कोई विशिष्ट विषनिवारक ज्ञात नहीं है। लाक्षणिक उपचार करें।

प्राथमिक चिकित्सा:

१. अगर निगल लिया , तो तब तक उल्टी प्रेरित न करें जब तक उपस्थित चिकित्सक न कहे। अगर रोगी सजग और सतर्क है तो पानी से कुल्ला करवाएं। 1-2 गिलास पानी दें तुरंत चिकित्सा सहायता लें।
२. अगर त्वचा और कपड़े दूषित हैं, तो कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा को पानी और साबुन से प्रचूर मात्रा में धोएं। अगर जलन, लाली, दर्द जारी रहता है तो चिकित्सक की सहायता लें।
३. अगर आँखें दूषित हो, तो साफ पानी से कम से कम 15 मिनट तक धोएं। अगर जलन, लाली, दर्द जारी रहता है तो आंख के विशेषज्ञ की सलाह लें।
४. अगर साँस से ले लिया हो, तो मरीज को ताजी हवा में ले जाएँ अगर साँस लेना बंद कर दिया या अनियमित हो गया है तो कृत्रिम स्वथन, मुंह से साँस दें और चिकित्सक की सलाह लें।

लक्षण:

सुस्ती, वेंट्रल रिकम्बेन्सी, कांपना, लाल दाने और मामूली से मध्यम लेक्रिमेशन, चकत्ते, सुन्न होना, जलन होना या सुरसुराहट, सिरदर्द, मितली, उलटी, फेफड़े और श्वासनली में खुजलाहट, भूक न लगना, क्रियाशीलता में कमी, दस्त, साँस लेने में दिक्कत आदि हो सकते हैं।

उपयोग:

प्रोपारजाइट 50% + बायफेंथ्रिन 5% एस. ई. (सस्पेंडो-एमल्शन) संपर्क और पेट कार्यप्रणाली कीटनाशक है।

सावधानियां:-

१. लेबल और पर्ची पर जो अभिदत है, उससे भिन्न अन्य प्रयोजन में उपयोग के लिए नहीं।
२. पर्ची के निर्देशानुसार उपयोग के पश्चात् आदयान को नष्ट करें।
३. यह जलीय जीवों के लिए विषाक्त है इसलिए इसका उपयोग जल निकायों, जलीय कृषि या मछली पालन क्षेत्र के पास नहीं करना चाहिए।

निर्माता:

अंग्रेजी में लिखे गये अनुसार

उत्पादन परिसर:

अंग्रेजी में लिखे गये अनुसार

Caution: "Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet".

Safety Pictograms:



Caution: "Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet".