Ovate®

(Contact Fungicide)

Chlorothalonil 75% WP

Chemical Composition: Chlorothalonil Tech. (based on 96% w/w purity): 78.12% w/w, Petro B.P. (Alkyl Napthalene sulphonate): 2.50% w/w, Mactosperse N.22 (Sodium Lignosulfonate): 2.00%w/w, Walloastonite P.4 (Calcium silicate): 3.00% w/w, China Clay: Q.S. to make, **Total: 100.00% w/w**. **Direction of Use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions:** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote:** No specific antidote is known.Treat symptomatically. Antihistamines may be given or apply steroid creams or systemic steroid to control allergic manifestation. **First Aid:** 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/ clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Symptoms of Poisoning:** Headache, nausea, vomiting, allergic effects characterised by redness of the eyes, mild bronchial irritation and redness or rash on exposed skin areas may occur. **Recommendations:** Chlorothalonil 75% W.P. is used to control Tikka leaf spot and rust of ground nut, early and late blight of Potato. **Warning:** 1. Not to be used on crops and pests other than mention on label/leaflet. 2. Not to be used on post harvest application. 3. Destroy container after use as directed on leaflet.

ओवेट™

क्लोरोथालोनिल ७५ प्रति घुलनशील पाउडर

स्पर्शिय फफूँदीनाशक

रासायनिक संरचना : क्लोरोथालोनिल, टेक्निकल (९६ प्रति. भार/भार) अक्रिय पदार्थ : ७८.४२% भार/भार, पेट्रो बी.पी. (एल्काइल नेपथालीन सल्फोनेट) : २.५०% भार/भार, मैक्टोसर्फ्स एन.२२ (सोडियम लिग्नोसल्फोनेट) : २.००% भार/भार, वैलस्टोनाइट पी.८ (कैल्शियम सिलीकेट) : ३.००% भार/भार, मिटटी : पर्याप्त मात्रा, योग : १००.००% भार/भार। **उपयोग के लिए निर्देश :** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट देखिए। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ:** १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशु ओं के चारे से दूर रखें। २. मुँह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचायें। ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषनाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लाक्षणानुसार इलाज करें। एलर्जी को रोकने के लिए एन्टीहीस्टेमिन्स दिये जा सकते हैं या स्ट्रीरोयड मलहम या सिस्टेमिक स्ट्रीरोयड का प्रयोग किया जा सकता है। **प्राथमिक चिकित्सा:** ४. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज़ बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आँखें दूत हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग ४०–५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। **विष के लक्षण:** सिर दर्द, मितली, उल्टी, आँखों में लाली, सांस नली में थोड़ी जलन, त्वचा पर लाली तथा चकते उभर सकते हैं। **उपयोग:** क्लोरोथालोनिल ७५ प्रति. घुलन जल पाउडर मूंगफली के टिक्का पर्णदाग व किट्टू रोग, आलु के अगेता और पछेता अंगमारी के नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाता है। **चेतावनी:** १. लेबल/लीफलेट में दी गई फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इसका उपयोग करना मना है। २. फसल काटने के बाद इसका उपयोग न करें। ३. उपयोग के बाद पत्रक में दिये निर्देश अनुसार खाली डिब्बों को नष्ट करें।

ઓવેટ™

ક્લોરોથેલોનિલ 75% ડબલ્યુ.પી.

(સ્પર્શીય ફુગનાશક)

રાસાયણિક બનાવટ: ક્લોરોથેલોનિલ ટેક. (૯૬% ભાર/ભાર પર આધારિત) : ૭૮.૧૨% ભાર/ભાર, પેટ્રો બી.પી. (આલ્કાઈલ નેપ્થાલીન સલ્ફોનેટ) : ૨.૫૦% ભાર/ભાર, મેક્ટોસ્પિર્સ એન ૨૨ (સોડિયમ લિગ્નોસલ્ફોનેટ) : ૨.૦૦% ભાર/ભાર, વેલો એસ્ટોનોનાઈટ પી ૪ (કેલ્શિયમ સીલીકેટ) : ૩.૦૦% ભાર/ભાર, ચાઈના ક્લે : ક્યુ.એસ., કુલ: ૧૦૦.૦૦૦% ભાર/ભાર. **ઉપયોગ માટેના નિર્દેશ:** ઉપયોગ કરતાં પહેલાં આ સાથેના લિફલેટની કાળજીપૂર્વક વાંચો . **વાપરવા માટે સાવચેતી:** ૧. ખાદ્ય પદાર્થ, ખાદ્ય સામગ્રીના ખાલી પાત્ર અને પશુઓના ચારાથી દૂર રાખો. ૨. મુખ, ત્વચા અને આંખ ની સંપર્કથી બચાવો. ૩. છંટકાવના શ્વાસ માં જાવાથી બચાવો અને હવાની દિશા માં છંટકાવ કરો. ૪. છંટકાવ ના પછી દૂષિત કપડા અને શામકીનો ધોઈ લેવા. ૫. છાંટણ વખતે, ખાવા પીવાનું, તંબાકુ-બીડી સીગરેટ પીવાનું બંધ કરો. ૬. વાપરનારે સંપૂર્ણપણે સુરક્ષાભક કપડાં પહેરવા જોઈએ. **વિષનાશક:** કોઈ વિષનાશક જણાતું નથી. લક્ષણો મુજબ સારવાર કરો. એલર્જી રોકવા માટે એંટીહિસ્ટેમિંસ આપી શકાય છે. **પ્રાથમિક સારવાર:** ૧. જો ગળી જાય તો ગળાના પાછલા ભાગમાં ગલગલિયા કરીની ઉલટી કરો. ઉલટી દ્વારા સાફ ના થાય ત્યાં સુધી તેની પુનરાવર્તન કરો. જો કર્દી બેભાન હોય તો ઉલટી ન કરાવો. ૨. જો કપડાં અને શામકી દૂષિત હોય તો કપડાં દૂર કરો અને દૂષિત ત્વચાને સાબુ અને પાણીથી ધુઓ. ૩. જો આંખો દૂષિત થાય છે, તો લગભગ ૧૦ થી ૧૫ મિનિટ માટે ખારા/ક્વચ્છ પાણીથી પુષ્કળ ફલશ કરો. ૪. જો શ્વાસ લેવામાં આવે, તો કર્દીને તાજી હવામાં રાખો. **ઝેરના લક્ષણો:** માથામાં દુઃખાવો, ઉબકા, ઉલ્ટી, એલર્જીની અસરસ જેમાં આંખો લાલ થઈ જવી, હળવી બ્રોંકિઅલ બળતરા અને ચામડીના બાહ્ય ભાગો પર લાલાશ પડતાં ચકામાં થઈ જવાં વગેરે હોઈ શકે છે. **ભલામણો:** ક્લોરોથેલોનિલ ૭૫% ડબલ્યુ.પી. નો ઉપયોગ મગફળી પાકમાં થતા ટિક્કા લીફ સ્પોટ અને રસ્ટ, બટાટાના પાકમાં થતા અગેતી અને લેટ બ્લાઈટ જેવા રોગો પર અંકુશ માટે કરવામાં આવે છે. **ચેતવણી:** ૧. લેબલ અને લિફલેટમાં દર્શાવ્યા હોય તે સિવાયના પાકો અને જીવાત પર આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ) કરવો ન જોઈએ. ૨. કાપણી/લણણી પછીના છંટકાવ માટે તેનો ઉપયોગ કરવો ન જોઈએ. ૩. આ ઉત્પાદનનો છંટકાવ (ઉપયોગ) કર્યા પછી ખાલી કન્ટેનરનો લિફલેટમાં જણાવ્યા મુજબ નાશ કરો.

اوویٹ™

کلوروتھیلونیل 75% ڈبلیو پی

(رابطی پھپھوندکُش)

بیماری تریبی جز: مجموعہ کیمیائی تکنیکی (۹۶ ٪ وزن/وزن اے۔آئی بیسڈ دارمدار) : ۷۸.۱۲ ٪ وزن/وزن، پیٹرو بی۔پی۔ (الکیل نیفتھالین سوڈیم سالفونیٹ) : ۲.۵۰ ٪ وزن/وزن، میکوٹوسپرس این۔ ۲۲ (سوڈیم لگنو سالفونیٹ) : ۲.۰۰ ٪ وزن/وزن، والاسٹونیٹ پی۔ ٤ (کیلشیم سیلیکیٹ) : ۳.۰۰ ٪ وزن/وزن، چینا میڑ : ۱٤.۳۸ ٪ وزن/وزن، **کل : ۱۰۰ ٪ وزن/وزن۔ استعمال کرنے طریقہ :** استعمال کرنے سے پہلے پرچہ پڑھیں۔ **تنبیہ:** (1 کھیت، باغ، خالی کھیت باغ تے جانور گھیتس نگرھ دور تھاؤں۔ (2 آکھ، اچھیں تے ژمہ نگلنس اختیاد کرنن۔ تھرکا دوبہ جینس اختیاد کرنن۔ (3 تھرکا دوبہ کرے ہوا اس طرف نگں۔ (4 تھرکا دوبہ چھلوہ اثر دار رہلوبہ جسمک حصہ۔ (5 تھرکا وس دوران نگرھ تہ تموک چوان، کھیون یا ژمن کھینہ۔ (6 راہ وس تے تھرکا وس دوران کپڑھس پورہ حفاظتی پوشاک پوشا گرن۔ **چاچا :** اثر سپاہن وارل نفر کا مرض ہتی علاج ہتی سمت ایمیٹرا یا سلیوایٹ کریم/یا سسٹمک سٹیرایڈ۔ علامتن ہیٹھ ک ہوہ علاج۔ **قادیر کرنے آمت :** ی، پچہ جلد، گھوجتی بند ڈیکا دوہ دن، سلہ ٹرے اولوان لگن وول دار ہے۔ ت، کٹر قادیر کرنن، آمت۔ **ابتدائی طبی مدد :** 1. اگر دوا نگل لی جائے تو کرین کے پیچھے گدگدی کرکے قے کروائیں۔ اس عمل کو اتنی مرتبہ دہرائیں جب تک قے صاف نہ ہو جائے۔ اگر مریض بیہوش ہو تو قے کروانے کی کوشش نہ کریں۔
2. اگر کپڑے اور جلد دوا سے متاثر ہو جائیں تب کپڑوں کو دور کردیں اور متاثرہ جلد کو زیادہ پانی اور صابن سے اچھی طرح دھوئیں۔
3. اگر دوا آنکھوں میں لگ جائے، 10 تا 15 منٹ تک زیادہ مقدار میں نمکین / صاف پانی سے آنکھوں کو اچھی طرح دھوئیں۔
4. اگر دوا سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہو جائے تو مریض کو کھلی تازی ہوا میں لے جائیں۔ **زہر چڑھنے کی علامات :** سرددرد، متلی، قے، الرجک مضرالرات جو تعمیم کردہ ہوں بہ ذریعہ آنکھوں کی سُرخی، ہلکی سی برونکیل سوزش اور رابطے میں آئی ہوئی جلد کے حصوں پر سُرخی اور سُرخ باد واقع ہوسکتے ہیں۔ **سفار شات : کلوروتھیلونیل ۷۵ ٪** ڈبلیو پی ی، پچہ جلد، گھوجتی بند ڈیکا دوہ دن، سلہ ٹرے اولوان لگن وول دار ہے۔ ت، کٹر قادیر کرنن، آمت۔ **احتیاط :** لیبل/پرچی میں دی گئی فصلوں کے علاوہ کسی فصل پر استعمال نہ کریں۔ فصل کی کٹائی کے بعد استعمال نہ کریں۔پرچی میں بتائے گئے طریقے پر کنٹینر استعمال کےبعدضائع کریں۔

KEEP IN A COOL, DRY PLACE AWAY FROM HEAT AND OPEN FLAME.

सूखी और ठंडी जगह में खुली आग से दूर रखें।

CAUTION

सावधान सावधानी

احتیاط

ગરમી અને ખુલ્લી જવાળાથી દૂર ઠંડી, સુકી જગ્યામાં રાખો.

گرمی یا کھلی آگ سے دور ٹھنڈی، خشک جگہ پر رکھیں۔

For Agriculture Use Only. केवल कृषि उपयोग के लिए।

If Swallowed or If Symptoms of Poisoning Occur Call Physician Immediately
यदि निगल जाये अथवा यदि जहर के लक्षण दिखाई दें तुरन्त चिकित्सक को बुलाये।

Marketed by : FMC India Private Limited, Registered Office: TCG Financial Centre, 2nd Floor, C-53, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Bandra Suburban, Mumbai – 400098, Maharashtra, India.

विपणनकार्ता: एफएमसी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफीस: टीसीजी फाइनेंशियल सेंटर, २ री मंजिल, सी–५३, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), बांद्रा सबर्बन, मुंबई – ४०००९८, महाराष्ट्र, भारत.

Customer Cell ✆ : 1800 102 6545 or ✉: Ask@fmc.com or write at above Registered office address of FMC India

FMC, the FMC logo and Ovate, ओवेट, ઓવેટ, and اوویٹ are trademarks of FMC Corporation and/or an affiliate.
©2022 FMC Corporation. All rights reserved

Manufactured by : BR AGROTECH LTD.
Regd. Office: 1505, Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi-110008

उत्पादक: बी आर एग्रोटेक लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय: १५०५, विक्रम टॉवर, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली–११०००८

See first letter of Batch No. for manufacturing unit address.

K : Industrial Area, SIDCO, Kathua-184102 (J&K)
Mfg. Lic. No.: J/M-Pvt/18

क : इण्डस्ट्रियल एरिया, सिडको, कठुआ–१८४१०२ (जे. एण्ड के.)
उत्पा. लाई. नं.: J/M-Pvt/18

P : Plot No. 620/3, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar Dist. Bharuch, Gujarat-394115
Mfg. Lic. No.: GJ-BHA-01043

प : प्लोट नं. ६२०/३, जी.आई.डी.सी. एस्टेट पनोली, अंकलेश्वर, जि. भरूच, गुजरात–३९४११५
उत्पा. लाई. नं.: GJ-BHA-01043

Regn. No.: CIR-67,124/2012-Chlorothalonil (WP)(319)-88
रजि. नं.: सीआईआर–६७,१२४/२०१२–क्लोरोथालोनिल (डब्ल्यू.पी.)(३१९)–८८

Batch No. बैच नं.
Mfg. Date निर्माण तिथि
Exp. Date समाप्ति तिथि
MRP ₹ (Inclusive of all taxes) अधिकतम खुदरा मूल्य रु. (सभी कर सहित)

Net Content : शुद्ध मात्रा : 1 kg / १ कि ग्रा