

READ LEAFLET BEFORE USE. / उपयोग से पहले संलग्न साफलेट पढ़ें। / استعمال کرنے سے پہلے ہدایات کی ہر جی ضروری پڑھیں۔ / वाचना पढ़ने से पहले पत्रिका पढ़ो। / वास्तव्यासी जोखलेली लिफलेट वाचा. / बसतट ३ पहलें हातें नीची परवा पड़ सकी। / சமையல் மருந்துகளைப் பயன்படுத்தும் முன்பு, பயன்பாட்டுக்கு முன்பு அனைத்து மருந்துகளின் பயன்பாட்டுக்கு முன்பும் படிக்க வேண்டும். / वास्तव्यास पर पढ़ें सहाय जानकारी पढ़ें। / உபயோகப்படுவதற்கு முன்பு இணைக்கப்பட்ட (குறை சிறு)படிக்க வேண்டும்.

SIDRA® Tebuconazole 10% w/w + Sulphur 65% w/w WG Systemic and Contact Fungicide
 PURPOSE: FOR AGRICULTURE USE

Chemical Composition: Tebuconazole a.i. 10.00% w/w, Sulphur a.i. 65.00% w/w, Potassium polycarboxylate 2.50% w/w, Phenolsulfonic acid phenol formaldehyde urea conjugate. Na salt 5.00% w/w, Carbonyl methyl cellulose 1.15% w/w, Sodium lignosulfonate 5.50% w/w, Polydimethyl siloxane 0.10% w/w, China clay Q.S % . Total : 100.00% w/w. **Recommendations :** Tebuconazole 10%/w/w + Sulphur 65%/w/w/G (water dispersible granule) is a effective fungicide with protective, creative and eradivative action. It controls powdery mildew, fruit rot diseases of chilli and leaf spot, pod blight disease of soybean. **Direction Of Use :** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions :** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animal food. 2. The user should use appropriate protective clothing like hat, long shirt, long pant and shoes. 3. Avoid contact with eyes and skin while handling the product. 4. Avoid inhalation. 5. Do not drink, eat or smoke during application. 6. Remove contaminated clothes and wash before re-use. 7. Do not re-use empty containers. 8. Wash thoroughly the contaminated clothes & parts of the body with soap and water after work. **Antidote :** No specific antidote, treat symptomatically. **First Aid :** If splashed into eyes, wash with plenty of water. Remove contaminated clothing and wash affected parts with soap and water. If the chemical is inhaled, get the victim into fresh air. Apply artificial respiration in case of difficult to breathing. Do not give anything by mouth to unconscious persons. If person is conscious rinse the face with water. Do not induce vomiting. Allow the patient to consume 1-2 glass of water. Call the physician immediately. **Symptoms:** Headache, dizziness, weakness, nausea, sore throat, chest pain, lighththeadness, sneezing, coughing and may cause irritation of skin mucous membranes. **Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.**

सिद्रा™ टेबुकोनाजोल १०% भा/भा + सल्फर ६५% भा/भा डब्लू.जी. अंतप्रवाही एवं स्पर्शीय फफूंदीनाशक
उद्देश्य: कृषि उपयोग के लिए

रासायनिक संरचना: टेबुकोनाजोल (स.त.): १०.००% भा/भा, सल्फर (स.त.): ६५.००% भा/भा, पोटेशियम पॉलिकारबोक्सिलेट : २.५०% भा/भा, फेनालसल्फोनिक एसिड फॉर्मलडीहाइड यूरिया कंडेनसेट एनए साल्ट: ५.००% भा/भा, कार्बोक्सी मिथाईल सेल्यूलोस : १.१५% भा/भा, सोडियम लिग्नोसल्फोनेट: ५.५०% भा/भा, पोलोडिमिथिलीन सिलोसिलेस: ०.१०% भा/भा, चायना रेत पर्याप्त मात्रा%, सींग : १०.००% भा/भा/भा। **उपयोग:** टेबुकोनाजोल १०% + सल्फर ६५% डब्ल्यू.जी. (पानी में घुलने वाले दाने) एक अस्त्यार रोगनाशक, रोगनाशक एवं रोगनाशक फफूंदीनाशक है यह मिर्च के सूची फफूंदी, फल सड़न तथा सोयाबीन का पूरा धब्बा एफेका के इन्फेक्शन को नियंत्रित करता है। **उपयोग के लिये निर्देश:** उपयोग से पहले संलग्न साफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ:** १. खाद्य सामग्री के खाती बर्तन और पशुओं के घारे से दूर रखें। २. इसका इस्तेमाल करने वाले कर्मचारी जी, लंबी शर्ट, शर्ट और जूते पहनें। ३. प्रयोग करते समय त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचें। ४. इसको सूखे नहीं। ५. उपयोग के समय खान पान और धुम्रपान नमाना है। ६. सम्पर्क में आये हुए कपड़ों को निकाल कर साबुन और पानी से धो लें। ७. खाती डब्बे को दोबारा इस्तेमाल न करें। ८. उपयोग के काम के बाद हवाओं और त्वचा को साबुन और पानी से धो लें। **विषनाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षण के अनुसार डॉक्टरों से उपचार करें। **प्राथमिक निष्कर्ष:** आँखों में जाने पर खूब सारे पानी से धो लें। दूषित कपड़ों को निकाल दें और शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से धो लें। यदि फफूंदीनाशक धवास द्वारा अंदर गया हो तो तुरंत शुद्ध हवा में लें जायें। यदि धवास अवरोध हो तो कृत्रिम स्वार्थोपचार करें। बेहोश व्यक्ति को मुँह से कुछ भी डिलाने पिलाने की कोशिस न करें। यदि व्यक्ति बेहोशी की हालत में न हो तो चेहरे को पानी से धो लें। डॉक्टरों को कोशिस न करें। १-२ गिलास पानी पिलाना या तुरंत डॉक्टर को बुलाइए। **लक्षण:** सिरदर्द, चक्कर आना, कमजोरी, मिटली, गले में खराश, सीने में दर्द, धड़कना और खारसना तथा त्वचा, श्लेष्मा झिल्ली में जलन पैदा कर सकते हैं। **सावधानी:** इस लेवल / पत्रिका में निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें।

सिद्रा™ टैबुकोनैजोल 10% डब्लू.जी + सल्फर 65% डब्लू.जी
सिद्रा


कृषिी कृषिी: फफूंदीनाशक 10% डब्लू.जी + सल्फर 65% डब्लू.जी। **उपयोग:** टेबुकोनाजोल 10% + सल्फर 65% डब्लू.जी (पानी में घुलने वाले दाने) एक अस्त्यार रोगनाशक, रोगनाशक एवं रोगनाशक फफूंदीनाशक है यह मिर्च के सूची फफूंदी, फल सड़न तथा सोयाबीन का पूरा धब्बा एफेका के इन्फेक्शन को नियंत्रित करता है। **उपयोग के लिये निर्देश:** उपयोग से पहले संलग्न साफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ:** १. खाद्य सामग्री के खाती बर्तन और पशुओं के घारे से दूर रखें। २. इसका इस्तेमाल करने वाले कर्मचारी जी, लंबी शर्ट, शर्ट और जूते पहनें। ३. प्रयोग करते समय त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचें। ४. इसको सूखे नहीं। ५. उपयोग के समय खान पान और धुम्रपान नमाना है। ६. सम्पर्क में आये हुए कपड़ों को निकाल कर साबुन और पानी से धो लें। ७. खाती डब्बे को दोबारा इस्तेमाल न करें। ८. उपयोग के काम के बाद हवाओं और त्वचा को साबुन और पानी से धो लें। **विषनाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षण के अनुसार डॉक्टरों से उपचार करें। **प्राथमिक निष्कर्ष:** आँखों में जाने पर खूब सारे पानी से धो लें। दूषित कपड़ों को निकाल दें और शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से धो लें। यदि फफूंदीनाशक धवास द्वारा अंदर गया हो तो तुरंत शुद्ध हवा में लें जायें। यदि धवास अवरोध हो तो कृत्रिम स्वार्थोपचार करें। बेहोश व्यक्ति को मुँह से कुछ भी डिलाने पिलाने की कोशिस न करें। यदि व्यक्ति बेहोशी की हालत में न हो तो चेहरे को पानी से धो लें। डॉक्टरों को कोशिस न करें। १-२ गिलास पानी पिलाना या तुरंत डॉक्टर को बुलाइए। **लक्षण:** सिरदर्द, चक्कर आना, कमजोरी, मिटली, गले में खराश, सीने में दर्द, धड़कना और खारसना तथा त्वचा, श्लेष्मा झिल्ली में जलन पैदा कर सकते हैं। **सावधानी:** इस लेवल / पत्रिका में निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें।



SIDRA® FUNGICIDE



1 kg



MARKETED BY: *FMC India Private Limited, Registered Office: TCG Financial Centre, 2nd Floor, C-53, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai, Bandra Suburban, Mumbai – 400098, Maharashtra, India.

विपणनकारता: एफएमसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस: टीसीजी फाइनेंशियल सेंटर, २ री मंजिल, सी-५३, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), बांद्रा सबर्बन, मुंबई – ४०००९८, महाराष्ट्र, भारत.

Customer Cell ☎ : 1800 102 6545 or ✉: Ask@fmc.com or write at *FMC India address.

Regn. No. } CIR-156251/2018-Tebuconazole+ Sulphur (WG) (393)-814
रजि. नं. }

FMC, the FMC logo and SIDRA and सिद्रा are trademarks of FMC Corporation and/or an affiliate. ©2022 FMC Corporation. All rights reserved

Manufactured by : BR AGROTECH LTD. Regd. Office: 1505, Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi-110008	उत्पादक: बी आर एग्रोटेक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: १५०५, विक्रम टॉवर, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-११०००८
See first letter of Batch No. for manufacturing unit address.	
K : Industrial Area, SIDCO, Kathua-184102 (J&K) Mg. Lic. No.: J/M-Pvt/18	क : इण्डस्ट्रियल एरिया, सिडको, कठुआ-१८४१०२ (जे. एण्ड के.) उत्पा. लाई. नं.: J/M-Pvt/18
P : Plot No. 620/3, GIDC Estate Panoli, Ankleshwar Dist. Bharuch, Gujarat-394115 Mg. Lic. No.: GJ-BHA-01043	प : प्लॉट नं. ६२०/३, जी.आई.डी.सी. एस्टेट पनोली, अकलेश्वर जिल्हा, मराठवाडा-३९४११५ उत्पा. लाई. नं.: GJ-BHA-01043

Net Content : 1 kg
सुद्ध मात्रा :

Batch No. :	Mfg. Date :	Exp. Date :	Max. Retail Price ₹ (Incl. of all taxes) :
बैच नं. :	उत्पानन तिथि :	समाप्ति तिथि :	अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ (समी करों सहित) :