

READ LEAFLET BEFORE USE. / उपयोग से पहले संलग्न लिफलेट पढ़ें. / वापराई पहिले वाचलें परिपत्र वाचो. / वापरण्यापूर्वी जोडलेली लिफलेट वाचा. / ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਚੀ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ. / വായനയ്ക്ക് മുമ്പായി ലഭിക്കുന്ന ലിഫ്ലറ്റ് പഠിക്കുക. / ব্যবহারের পূর্বে সংলগ্ন প্রচারপত্রটি পড়ুন. / உபயோகிப்பதற்கு முன்பு இணைக்கப்பட்டுள்ள சிறுதேட்டைப் படிக்கவும்.

Talstar® Plus
Insecticide

Bifenthrin 8% + Clothianidin 10% SC
Purpose: For Agricultural Use

CROP AND PEST GROUP: Bifenthrin 8% + Clothianidin 10% SC is a broad spectrum premix insecticide having contact, systemic and stomach action against White grub, Thrips & Aphids in Groundnut; Grey weevil, Mealy bug, Jassids, White flies, Aphids & Thrips in Cotton and Termites & Early shoot borer in Sugarcane crops. **DOSAGE, DIRECTION FOR USE AND MANNER AND TIME OF APPLICATION:** Please refer leaflet for details. **RE-ENTRY:** Do not enter treated areas for 48 hours. **CHEMICAL COMPOSITION :** Bifenthrin a.i.: 8.00% w/w, Clothianidin a.i.: 10.00% w/w, Ethopropoxilated alcohol : 3.00% w/w, Potassium salt of phosphate ester : 3.00% w/w, White bentonite powder : 0.35% w/w, Polydimethyl siloxane : 0.15% w/w, Xanthan gum : 0.14% w/w, Propylene glycol : 5.00% w/w, 1, 2 - Benzisothiazol-3 (2H)- one : 0.14% w/w, Water: Q.S., Total: 100.00% w/w **CAUTIONS:** 1. Not to be used for any purpose other than specified on label/leaflet. 2. Destroy the container after use as directed on the leaflet. 3. This product is toxic to honey bees so do not spray during active honeybees foraging period of the day. 4. Bifenthrin is highly toxic to fish and small aquatic organisms and Clothianidin is low toxicity to fish and very toxic to aquatic organisms thus may be avoided near aquaculture. **SAFETY PRECAUTIONS :** 1. Do not eat, drink, smoke or chew betel leaves while handling the product. Do not re-use this container for any other purpose. 2. Wear long sleeves shirt, long pants, chemical resistant gloves, goggles and covered shoes while handling the product. In addition, wear a mask while applying the product. 3. In case of any spillage on the body, wash exposed parts with soap and plenty of water. 4. Wash hands and unprotected parts of the body properly. Remove and wash contaminated clothing separately after use. **SYMPTOMS OF POISONING :** No clinical signs and symptoms of poisoning have been found. **FIRST AID:** 1. **If ingested:** If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glasses of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. 2. **If inhaled:** Take the person to fresh air and take care of body temperature. If person is not breathing or breathing with difficulty, administer artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. 3. **In case of skin contact:** Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. **In case of eye contact:** Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists, consult eye specialist. **ANTIDOTE:** No specific antidote. Treat symptomatically.



FMC, Talstar, टालस्टार and टालस्टार are trademarks of FMC Corporation and/or an affiliate. ©2023 FMC Corporation. All rights reserved.

Keep out of reach of children.

Keep in cool, dry place away from heat or open flame.

गर्भ की ओर खूबी सुरक्षा
दूर ठंडी, सुखी जगहों में रखें।
आग के संपर्क से बचें।

POISON
ज़हर
जेर

बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

सूखी और ठण्डी जगह में आग से दूर रखें।

GROUP	3A	4A	INSECTICIDES
समूह	३ए	४ए	कीटनाशक

Manufactured and Marketed by : FMC India Private Limited, Regd. Office: TCG Financial Centre, 2nd Floor, C-53, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai, Bandra Suburban, Maharashtra- 400098, India. **Factory:** Survey No. 40, Yashkamal Industrial Estate, Baska - Tajpura Road, Village: Panelav, Post : Tajpura, Taluka : Halol, District : Panchmahal, Gujarat. Pin Code: 389350.

In case of complaints, please contact Customer Cell ☎ : 1800 102 6545
or ✉: Ask@fmc.com or write at Regd. Office address of FMC India Private Limited.
Reg. No./रजि.नं./रेजि.नं.: CIR- 15798/2022(437)-Bifenthrin + Clothianidin(SC)-1
Mfg.Lic.No./मैनु.ला.नं./मैनु.ला.नं.: 742

Batch No./ बैच नं./बैच नं.:

Mfg.Date/ निर्माण तिथि/मैनु.ला.नं.:

Expiry Date/ अन्तिम तिथि/अंतिम तिथि.:

MRP: ₹ (incl. of all taxes)/ अधिकतम खुदरा मूल्य
(कर सहित): ₹ /
अधिकतम लुटेक किंमत
(बिना छूटों के सहित): ₹

Net Quantity/ शुद्ध मात्रा/शुद्ध मात्रा:

1 Litre

UVZ AREA
66mmx50mm

टालस्टार™ प्लस
बाइफेन्थ्रिन ८% + क्लोथियानिडिन १०% एस सी कीटनाशक

उद्देश्य : कृषि उपयोग के लिए फसल और कीट समूह: बाइफेन्थ्रिन ८% + क्लोथियानिडिन १०% एस सी एक बहुआयामी स्पर्श करने, अन्तरवाही तथा आमाशय के अंदर जाने कीटनाशक है तथा इसका उपयोग मृगफली में सफेद लट, चुरदा माहू; कपास में भूरा धुन, दाहिया, तेला, सफेद मक्खी, माहू तथा गन्ना म दीमक और अंगोता तथा छेदक कीटों की रोकथाम के लिए किया जाता है। **उपयोग एवं रीति के लिए खुराक, दिशा - निर्देश, अनुप्रयोग का समय :** कृषय विवण के लिए पत्रक को देखें। **पुनः प्रवेश :** ४८ घंटे तक उपचारित खेत में प्रवेश न करें। **रासायनिक संघटन :** बाइफेन्थ्रिन स.त. : ८.००% भा/भा, क्लोथियानिडिन स.त. : १०.००% भा/भा, इतोप्रोक्सिलेटेड इथाक्सिलेटेड आल्कोहोल : ३.००% भा/भा, पोटासियम साल्ट आफ फास्फेट एस्टर : ३.००% भा/भा, वाइट वेट बेन्टोनेट पावडर : ०.३५% भा/भा, पालिमिथाइल सिलोक्सेन : ०.१५% भा/भा, स्यांताम गम : ०.१४% भा/भा, प्रोपेलीन स्लेकोल : ५.००% भा/भा, १,२ -बेन्झिसोथियाजोल-३- (२हेच)- वन : ०.१४% भा/भा, पानी : पर्याप्त मात्रा, कुल : १००.००% भा/भा। **सावधानियां :** १. लेबल/पुस्तिका पर निर्दिष्ट के अलावा अन्य किसी प्रयोजन से प्रयोग न किया जाए। २. पुस्तिका पर निर्देश के अनुसार प्रयोग के बाद डब्बे को नष्ट कर दें। ३. प्रोडक्ट मधुमक्खियों के लिए विषाक्त है और इसे दिन के समय भोजन की तलाश में निकली सक्त्रिय मधुमक्खियों पर प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ४. बाइफेन्थ्रिन मछली और छोटे जलीय जीवों के लिए अत्यधिक विषाक्त है और क्लोथियानिडिन मछली के लिए कम विषाक्तता है और जलीय जीवों के लिए अत्यधिक विषाक्त है इसलिए इसका प्रयोग जलीय पालन क्षेत्र के पास नहीं किया जाना चाहिए। **सुरक्षा सावधानियां :** १. प्रोडक्ट का प्रयोग करते समय न कुछ खाएं, न पियें, न धूम्रपान करें न ही पान चबाएं। किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस कंटेनर का फिर से उपयोग न करें। २. प्रोडक्ट का प्रयोग करते समय पूरे बांह क शर्ट, लंबी पैंट, रासायनिक प्रतिरोधी दस्ताने, चश्मा और ढके हुए जूते पहनें। इसके अलावा, प्रोडक्ट का प्रयोग करते समय मास्क पहनें। ३. शरीर पर किसी भी रिसाव कि स्थिति में, खुले हिस्सों को साबुन और काफी सारे पानी से धोएं। ४. हाथ और शरीर के खुले हिस्सों को अच्छे तरह धोएं। प्रयोग के बाद दूषित कपड़ों को उतारकर धोएं। **विष के लक्षण:** विषाक्तता के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। **प्राथमिक चिकित्सा :** १. **निगल लिए जाने पर :** यदि व्यक्ति होश में और सजग है, तो कुल्ला कराएं और १ या २ गिलास पानी पीने को दें। बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ भी न दें। डॉक्टर को बुलाएं। डॉक्टर के कहे बिना उल्टी न कराएं। २. **सांस ले लेने पर :** व्यक्ति को खुली हवा में ले जाएं और शरीर के तापमान का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति सांस न ले रहा हो या सांस लेने में परेशानी हो, तो मुंह से कृत्रिम श्वास दें। डॉक्टर की सलाह लें। ३. **त्वचा से संपर्क होने पर :** बालों और नाखूनों की जड़ों सहित शरीर के प्रभावित हिस्से को साबुन और काफी सारे पानी से अच्छी तरह धोएं। यदि दर्द, लालिमा या खुजली जारी रहे, तो डॉक्टर की सलाह लें। सभी दूषित कपड़ों को अलग रखें और प्रयोग करने से पहले साबुन और काफी सारे पानी से अच्छी तरह धोएं। ४. **आंख से संपर्क होने पर :** कम से कम १५ मिनट तक काफी सारे पानी से छोटे मारें। यदि दर्द, लालिमा, खुजली या फोटोफोबिया जारी रहे, तो आंखों के डॉक्टर की सलाह लें। **विषनाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक उपलब्ध नहीं है, लक्षणों के अनुसार उपचार करें। **निर्माता एवं विक्रेता :** एफएमसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रजि. ऑफिस: टीसीजी फाइनेंशियल सेंटर, २ रा माळा, सी-५३, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), बांद्रा सबर्बन, मुंबई - ४०००९८, महाराष्ट्र, भारत. **फैक्टरी:** सर्वे नं. ४०, यशकमल इण्डस्ट्रियल एस्टेट, बास्का - ताजपुरा रोड, गांव: पानेलव, पोस्ट : ताजपुरा, तालुका: हलोल, जिला: पंचमहल, गुजरात, पिन कोड: ३८९३५०.

टालस्टार™ प्लस
बाइफेन्थ्रिन ८% + क्लोथियानिडिन १०% एस सी कीटनाशक

उद्देश्य : कृषि उपयोग के लिए फसल और कीट समूह: बाइफेन्थ्रिन ८% + क्लोथियानिडिन १०% एस सी एक बहुआयामी स्पर्श करने, अन्तरवाही तथा आमाशय के अंदर जाने कीटनाशक है तथा इसका उपयोग मृगफली में सफेद लट, चुरदा माहू; कपास में भूरा धुन, दाहिया, तेला, सफेद मक्खी, माहू तथा गन्ना म दीमक और अंगोता तथा छेदक कीटों की रोकथाम के लिए किया जाता है। **उपयोग एवं रीति के लिए खुराक, दिशा - निर्देश, अनुप्रयोग का समय :** कृषय विवण के लिए पत्रक को देखें। **पुनः प्रवेश :** ४८ घंटे तक उपचारित खेत में प्रवेश न करें। **रासायनिक संघटन :** बाइफेन्थ्रिन स.त. : ८.००% भा/भा, क्लोथियानिडिन स.त. : १०.००% भा/भा, इतोप्रोक्सिलेटेड इथाक्सिलेटेड आल्कोहोल : ३.००% भा/भा, पोटासियम साल्ट आफ फास्फेट एस्टर : ३.००% भा/भा, वाइट वेट बेन्टोनेट पावडर : ०.३५% भा/भा, पालिमिथाइल सिलोक्सेन : ०.१५% भा/भा, स्यांताम गम : ०.१४% भा/भा, प्रोपेलीन स्लेकोल : ५.००% भा/भा, १,२ -बेन्झिसोथियाजोल-३- (२हेच)- वन : ०.१४% भा/भा, पानी : पर्याप्त मात्रा, कुल : १००.००% भा/भा। **सावधानियां :** १. लेबल/पुस्तिका पर निर्दिष्ट के अलावा अन्य किसी प्रयोजन से प्रयोग न किया जाए। २. पुस्तिका पर निर्देश के अनुसार प्रयोग के बाद डब्बे को नष्ट कर दें। ३. प्रोडक्ट मधुमक्खियों के लिए विषाक्त है और इसे दिन के समय भोजन की तलाश में निकली सक्त्रिय मधुमक्खियों पर प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ४. बाइफेन्थ्रिन मछली और छोटे जलीय जीवों के लिए अत्यधिक विषाक्त है और क्लोथियानिडिन मछली के लिए कम विषाक्तता है और जलीय जीवों के लिए अत्यधिक विषाक्त है इसलिए इसका प्रयोग जलीय पालन क्षेत्र के पास नहीं किया जाना चाहिए। **सुरक्षा सावधानियां :** १. प्रोडक्ट का प्रयोग करते समय न कुछ खाएं, न पियें, न धूम्रपान करें न ही पान चबाएं। किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस कंटेनर का फिर से उपयोग न करें। २. प्रोडक्ट का प्रयोग करते समय पूरे बांह क शर्ट, लंबी पैंट, रासायनिक प्रतिरोधी दस्ताने, चश्मा और ढके हुए जूते पहनें। इसके अलावा, प्रोडक्ट का प्रयोग करते समय मास्क पहनें। ३. शरीर पर किसी भी रिसाव कि स्थिति में, खुले हिस्सों को साबुन और काफी सारे पानी से धोएं। ४. हाथ और शरीर के खुले हिस्सों को अच्छे तरह धोएं। प्रयोग के बाद दूषित कपड़ों को उतारकर धोएं। **विष के लक्षण:** विषाक्तता के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। **प्राथमिक चिकित्सा :** १. **निगल लिए जाने पर :** यदि व्यक्ति होश में और सजग है, तो कुल्ला कराएं और १ या २ गिलास पानी पीने को दें। बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ भी न दें। डॉक्टर को बुलाएं। डॉक्टर के कहे बिना उल्टी न कराएं। २. **सांस ले लेने पर :** व्यक्ति को खुली हवा में ले जाएं और शरीर के तापमान का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति सांस न ले रहा हो या सांस लेने में परेशानी हो, तो मुंह से कृत्रिम श्वास दें। डॉक्टर की सलाह लें। ३. **त्वचा से संपर्क होने पर :** बालों और नाखूनों की जड़ों सहित शरीर के प्रभावित हिस्से को साबुन और काफी सारे पानी से अच्छी तरह धोएं। यदि दर्द, लालिमा या खुजली जारी रहे, तो डॉक्टर की सलाह लें। सभी दूषित कपड़ों को अलग रखें और प्रयोग करने से पहले साबुन और काफी सारे पानी से अच्छी तरह धोएं। ४. **आंख से संपर्क होने पर :** कम से कम १५ मिनट तक काफी सारे पानी से छोटे मारें। यदि दर्द, लालिमा, खुजली या फोटोफोबिया जारी रहे, तो आंखों के डॉक्टर की सलाह लें। **विषनाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक उपलब्ध नहीं है, लक्षणों के अनुसार उपचार करें। **निर्माता एवं विक्रेता :** एफएमसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रजि. ऑफिस: टीसीजी फाइनेंशियल सेंटर, २ रा माळा, सी-५३, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), बांद्रा सबर्बन, मुंबई - ४०००९८, महाराष्ट्र, भारत. **फैक्टरी:** सर्वे नं. ४०, यशकमल इण्डस्ट्रियल एस्टेट, बास्का - ताजपुरा रोड, गांव: पानेलव, पोस्ट : ताजपुरा, तालुका: हलोल, जिला: पंचमहल, गुजरात, पिन कोड: ३८९३५०.

टालस्टार™ प्लस
बाइफेन्थ्रिन ८% + क्लोथियानिडिन १०% एस सी कीटनाशक