

लगन™

पेक्लोबूट्राजोल २३.००% भार/भार एस सी
(पौध विकास नियन्त्रक)

रासायनिक संरचना: स्टेबिलाइजर इथानथम गम ००.०३% भार/भार, पेक्लोबूट्राजोल सक्रिय तत्व २३.००% भार/भार, वेटर - एक्वाइलेटीड नेप्थालीन सल्फोनेट सोडियम लयन ०३.००% भार/भार, सोडियम बेन्टोनाईट / एल्युमिनियम सिलिकेट ०२.५०% भार/भार, ऐन्टीफोम - पॉलीडाईमिथाईल सिलोक्सेन, सिलिका ००.०३% भार/भार, थाईऑक्साइड - बेन्झायसोथायोझोलीन-३-वन ००.०१% भार/भार, सोल्वेन्ट - प्रोपीलीन लाईकोल ०५.००% भार/भार, पानी पर्याप्त मात्रा % . कुल १०० % भार/भार उपयोग के लिए दिशा-निर्देश: प्रयोग के समय रस्तान पर्याप्त पदों प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: १) बच्चों के पहुँच से दूर रखें २) रसायन द्रव्य का प्रयोग दस्तान पहन कर करें ३) प्रयोग के समय धूम्रपान तथा खाना पीना नमा है ४) रसायन को त्वचा और आँखों पर से तुरन्त धो दें ५) प्रयोग के बाद और खाने से पहले हाथ और खुली त्वचा को धो दें ६) नालों, तालाओं तथा पानी के स्रोतों को प्रयोग के लिए गार खाली डब्बों और रसायनिक तत्व से दूषित न करें ७) रसायन को मूल डब्बों में ही, सुरक्षित जगह पर तथा ढक्कन बंद करके रखें **विष नाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणान्तर इलाज करें **प्राथमिक धिकेता:** निगलना - त्वरित डॉक्टर को बुलाइयें। हो सके तो एक ग्लास पानी पीलायें। बिना डॉक्टर के निर्देश से उल्टी न करावें। बेहोश हुए व्यक्ति को मुँह द्वारा कुछ ना दें **अँख -** भरपूर पानी से १५-२० मिनट तक साफ करें। अगर कॉन्टैक्ट लेन्स हैं तो उसे निकालकर आँखों को पानी से साफ करें तथा डॉक्टर की सलाह लें। **त्वचा -** साबुन और पानी से धोइयें। दूषित कपड़े तथा जूते तुरंत निकालें। **श्वसन -** खुली हवा में ले जाएँ। बाधित व्यक्ति को अगर श्वास लेने में तकलीफ है तो उसे कुत्रिम श्वास दें तथा तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। **लक्षण:** स्नायु, दुर्बलता, व्यग्रता, कपन एवं एलर्जी के लक्षण। **उपयोग:** आम, अनार, सेब, कपास और मूंगफली में पौध विकास क्रम व्यवस्थापन के लिये मात्रा एवं विस्तृत जानकारी के लिये संलग्न पर्चा देखें। **सावधानी:** इस लेबल / लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। निर्माता व विपणनकर्ता: एफएमएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पंजा, कार्यालय: टीसीजी फार्मग्यानशील सेंटर, २रा माला, प्लॉट नं. सी-५३, ब्लॉक-जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), बांद्रा उपनगरीय, मुंबई - ४०००९८, भारत। **फैक्टरी:** सर्वे नं. ४०, यशकमल इंडस्ट्रियल इस्टेट, बरसा-ताजपुरा रोड, गाँव: पानेलव, ता: हलोल, जिला: पंचमहल, गुजरात - ३८९३०१

लगन™

पेक्लोबूट्राजोल २३% भार/भार एस सी
(पाक विकास नियन्त्रक)

रासायनिक संरचना: स्टेबिलाइजर इथानथम गम ००.०३% भार/भार, पेक्लोबूट्राजोल सक्रिय तत्व २३.००% भार/भार, वेटर - एक्वाइलेटीड नेप्थालीन सल्फोनेट सोडियम सॉल्यू ०३.००% भार/भार, सोडियम बेन्टोनाईट/एल्युमिनियम सिलिकेट ०२.५०% भार/भार, एन्टीफोम - पॉलिडाईमिथाईल सिलोक्सेन, सिलिका ००.०३% भार/भार, थायोसाइट - बेन्टोसिलोक्साइड-३-वन ००.०१% भार/भार, सोल्वेन्ट - प्रोपीलीन लाईकोल ०५.००% भार/भार, पानी पर्याप्त मात्रा % . कुल १००% भार/भार. वापरवा ना सुचना: उपयोग करती फसले परिकारेय पत्रिका वाचो. वापरशकतयो मोटे सावधानीयो: १) आणखोनी पहोचोयें दूर राखो. २) मोख पहोरेने रसायनोनी उपयोग करो. ३) उपयोग करडिमान प्रमाणयें अने भावयें अने चीनु प्रतिनवित छे. ४) त्वचा अने आंभोयोनी तरत जे रसायनयें पहोचो वी. ५) उपयोग करडिअथो आणखोयें पहोचो वी. ६) वापरके भावो क्हेलेर अने रसायनोनी गटे, ताणयो अने पाणीना सोतोने दूषित करयो नहो. ७) रसायनोनी रोना मूले क्हेरयो अने सुरक्षित जगयो अने बाँड्या वय राखीये राखो. **विषनाशक:** कोठ सोकन विषनाशक नहो. **बुधयो प्रमुख सांसार करे प्राथमिक सांसार:** जवो जवें - तरत जे जोकरने पोवावो जो शक्य होय तो अेक ज्वास पावो भावो जोकरनी सवाक विना ठंठी न करावो. पोमान व्यक्तियेन जो दास केंद्राणन न भावो **आंभो -** पुरखण पावोवी १५-२० मिनट सुखी साक करे जो तमाडी पासो जोकरे वेन्स होय तो तेने दूर करे अने तमाडी आंभोने पावोवी साक करे अने तमाडी सवाक विवा त्वचा - साबु अने पावोवी पोवा दूषित कपाड अने पारयमां तरत जे दूर करे. **श्वास -** पुल्वी हवामां वो जो अवरोवित व्यक्तियेन श्वास वेवामां तसवीड होय तो तेने कुत्रिम श्वासोपस्थापन भावो अने तरत जे जोकरनी सवाक वी. **बुधयो:** जगराट, अस्पस्था, कपन आंखो अने अवेजुड अस्थिव्यक्तियो. **उपयोग:** करी, द्राडम, सडरुन, कपास अने मजडुवोनी छोडी वुदिना नियमन करते. **शक्यो अने विगतवार माडिती मोटे जोसारेय पत्रिका बुधो सावधान आ वेभव्यवनिडा पर उल्लेखित सिवायाना अन्य पाक पर उपयोग करयो नहो. निर्माता तथा विक्रेता:** अेडएमएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस: टीसीजी फार्मग्यानशील सेंटर, बांधा माला, प्लॉट नं. सी-५३, ब्लॉक-जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), बांद्रा उपनगर, मुंबई - ४०००९८, भारत। **फैक्टरी:** सर्वे नं. ४०, यशकमल इंडस्ट्रियल इस्टेट, बरसा-ताजपुरा रोड, गाँव: पानेलव, ता: हलोल, जिल्हा: पंचमहल, गुजरात - ३८६३०१



बच्चों को पहुँच से दूर रखें। सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें।
आणखोनी पर्यायोधी दूर राखो. अखिनी वरवाणा अने गरमोधी दूर, दंडी अने सुखी वरवाणां राखो.



FMC

Lagan®

(PLANT GROWTH REGULATOR)



1 Litre

लगन™

LAGAN®

Paclobutrazol 23% W/W SC (Plant Growth Regulator)

Chemical Composition: Stabilizer Xanthan Gum 00.03 %w/w, Paclobutrazole a.i. 23.00 %w/w, Wetter - Alkylated Naphthalene Sulphonate Sodium Salt 03.00 %w/w, Sodium Bentonite / Aluminium Silicate 02.50 %w/w, Antifoam-Polydimethyl Siloxanes + Silica 00.03 %w/w, BioxideBenzisothiazolin-3-one 00.01 % w/w, Solvents-Propylene Glycol 05.00 %w/w, Water Q.S. %, **Total 100 % w/w.**
Direction of Use: Please read enclosed leaflet before use. Precautions: 1) Keep out of reach of children. 2) Wear protective gloves when handling the concentrate. 3) Do not smoke, drink or eat while using the product. 4) Wash concentrate from skin or eyes immediately. 5) Wash hands and exposed skin before meals and after work. 6) Do not contaminate ponds, water ways or ditches with chemical or used container. 7) Keep in original container tightly closed in a safe place. **Antidote:** There is no specific antidote. If this product is ingested. Treat symptomatically. **First Aid: Ingestion: If swallowed:** Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have the person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so after calling the poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. **Eye contact: If in eyes:** Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after five minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice. **Skin contact: If on skin or clothing:** Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. **Inhalation: If inhaled:** Move person to fresh air. If person is not breathing, call an ambulance then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth if possible. Call a poison control center or doctor for further treatment advice. **Symptoms:** Nervousness, anxiety, tremors convulsions and allergic manifestations. **Recommendations:** For use as a plant growth regulator in Mango, Pomegranate, Apple, Cotton and Groundnut. For dosage and details, see leaflet enclosed. **Caution: Not to be used on crops other than specified on this label / leaflet.** **Manufactured & Marketed by: FMC India Private Limited, Regd. Office : TCG Financial Centre, 2nd Floor, Plot No. C-53, Block - G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Bandra Suburban, Mumbai - 400098, India. **Factory:** Survey No. 40, Yashkarnal Industrial Estate, Baska - Tajpura Road, Vill: Panelav, Tal: Halol, Dist: Panchmahal, Gujarat - 389350.**

In case of complaints, please contact Customer Cell ☎: 1800 102 6545 or
✉: Ask@fmc.com or write at Regd. Office address of FMC India Private Limited.

Regn. No. / रजि. नं. / रजि. नं.: CIR-149273/2018-Paclobutrazol (SC) (386)-52
Mfg. Lic. No. / मंत्र्यु. ला. नं. / मंत्र्यु. ला. नं.: 742
Net Quantity शुद्ध मात्रा: 1 Litre
Batch No. / बैच नं. / अंश. नं.:
Mfg. Date / उत्पादन ता. / उत्पादन ता.:
Expiry Date / खत्म होने की तारीख / समाप्ति ता.:
Max. Retail Price (Incl. of all taxes): ₹
अधिकतम विक्रेता किमत (समस्त करों सहित):
₹ (तामाम करयें सहित):

SHAKE WELL BEFORE USE. प्रयोग से पहले अच्छी तरह हिलाएँ।

FMC, LAGAN, लगन and लगन are trademarks of FMC Corporation and/or an affiliate. © FMC Corporation. All rights reserved.