


Actual Size
350.00 mm
346.00 mm

READ LEAFLET BEFORE USE. / पढ़ने से पहले पत्रिका पढ़ना जरूरी है। / वाक्यों में उल्लेख किए गए सभी / सामग्री को ध्यान से पढ़ें। / वाक्यों में उल्लेख किए गए सभी / सामग्री को ध्यान से पढ़ें। / वाक्यों में उल्लेख किए गए सभी / सामग्री को ध्यान से पढ़ें। / वाक्यों में उल्लेख किए गए सभी / सामग्री को ध्यान से पढ़ें।

Stock Solution preparation for 2023 Sq Meter (1/2 acre):



Ambriva®
(Herbicide)
Bixlozone 50% + Metribuzin 10% WG
PURPOSE: For Agricultural Use. **CROP AND PEST GROUP USED FOR:** Bixlozone 50% + Metribuzin 10% WG is a post-emergence premix herbicide used for the control of weeds *Phalaris minor*, *Poa annua*, *Medicago denticulata*, *Rumex dentatus*, *Coronopus didymus*, *Chenopodium album* in

Wheat crop. **Dosage:** Please refer leaflet for details. **RE-ENTRY:** Do not enter treated areas for 24 hours until sprays have dried. **Chemical Composition:** Bixlozone a.i.: 50.0% w/w, Metribuzin a.i.: 10.0% w/w, Polycarboxylate blend: 8.0% w/w, Alkyl aromatic sulfonate condensate with formaldehyde, sodium salt: 6.0% w/w, Sulfuric acid, mono-C10-16-alkyl esters, sodium salts: 4.0% w/w, Fatty acids, tallow, sodium salts: 0.5% w/w, Synthetic precipitated amorphous silica: 3.0% w/w, Hydrated Magnesium Silicate: 0.5%, Total: 100.00% w/w. **Cautionary Statement:** 1. Not to be used for any purpose other than specified on label/leaflet. 2. Destroy the container after use as directed on the leaflet. 3. Do not apply under high wind speeds which favors the drift to adjacent crop/field. 4. This product is moderately toxic to aquatic organisms and fresh water fish with long lasting effects thus product containing molecules may be avoided near aquaculture and should not be applied when bees are actively foraging. **Symptoms of Poisoning:** No specific symptoms are known. **Safety Precautions:** 1. Do not eat, drink, smoke or chew betel leaves while handling the product. Do not re-use this container for any other purpose. 2. Wear long sleeves shirt, long pants, chemical resistant gloves and covered shoes while



Manufactured and Marketed by: FMC India Private Limited, TCG Financial Centre, 2nd Floor, C-53, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai, Bandra Suburban, Maharashtra - 400098, India. **Factory Address:** Village Himbua, P.O. Mubarkpur, Tehsil Dera Bassi, Distt. S.A.S. Nagar (Mohali), Punjab - 140 507.
निर्माता एवं विक्रेता: एफएमआई प्राइवेट लिमिटेड, रजि. ऑफिस: टीसीजी फाइनेंशियल सेंटर, दूसरी मंजिल, सी-53, बान्द्रा कर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (ई), मुंबई, बान्द्रा सब-अर्बन, महाराष्ट्र-400098, भारत। **फैक्ट्री पता:** गांव हिम्बुआ, पी.ओ. मुबारकपुर, तहसील डेरा बस्सी, जिला - एच.ए.एस. नगर (मोहाली), पंजाब - 140 507।
Batch No./बैच नं.: Exp./Date/निर्माण तिथि: Mfg./Date/अंतिम तिथि: Expiry Date/अंतिम तिथि: **MRP:** ₹ (incl. of all taxes)/ अधिकतम सुपरा मूल्य (कर सहित): ₹ **Unit Sale Price ₹ per g** / मूल्य प्रति ग्राम ₹ प्रति ग्रा

UVA
44mmx20mm

Net Quantity/शुद्ध मात्रा: 300 g
Regn. No./रजि. नं.: CIR - 2017/2024-Bixlozone + Metribuzin (WG) (455)
Mfg. Lic. No./इ.ल. नं.: LCPPI/ADD/Mfg/17/1139

Keep out of the reach of Children.



GROUP	13	5	HERBICIDES
समूह	१३	५	खतराकारक

Keep in a cool and dry place away from heat and open flame.

In case of complaints, please contact Customer Cell ☎: 1800 102 6545 or Email ✉: Ask@fmc.com or write at Regd. Office address of FMC India Private Limited.



FMC, the FMC Logo, Ambriva and अमब्रिवा are trademarks of FMC Corporation and/or an affiliate. ©2024 FMC Corporation. All rights reserved.

PDP - 78.4 Sq.cm = 2mm

- PANTONE 2007 C
- PANTONE 3425 C
- PANTONE 1925 C
- PANTONE Red 032 C
- PANTONE Process Cyan C
- PANTONE Red 032 C (FMC LOGO)
- PANTONE 682 EC (Non printable KLD lines and text)

handling the product. In addition, wear mask and goggles during mixing and loading. 3. Avoid spray drift onto the spraying person by spraying with the direction of the wind. 4. Do not blow the spray nozzle with mouth, clean the blocked nozzle with a thin stem or brush. 5. In case of any spillage on the body, wash exposed parts with soap and plenty of water. 6. Wash hands and unprotected parts of the body properly. Remove and wash contaminated clothing separately after use. **First Aid: If Ingested:** Drink plenty of water. Do not induce vomiting or give anything by mouth to an unconscious person. If vomiting does occur, rinse mouth and drink fluids again. Call a physician immediately. **If Inhaled:** Take the person to fresh air. If the person is not breathing, then give artificial respiration. Consult a physician. **In case of Skin Contact:** Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. **In case of Eye Contact:** Rinse gently with plenty of water for at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists, consult eye specialist. **Antidote:** No specific antidote is known, treat symptomatically. **Note: Co-Pack contains Cloquintocet -mexyl 10% w/w EC which is to be used @ 2 ml/L of spray solution at the time of spraying.**

अमब्रिवा™
(खरपतलानाशक)
प्रयोजन: कृषि उपयोग के लिए। फसल और कीट सफाई का उपयोग। बिसलोजोन ५०% + मेट्रिबुजिन १०% डब्ल्यू जी एक ऐसा खरपतलानाशक मिश्रण है जिसे खरपतला उमने के बाद प्रयोग में लाया जाता है, जो गेहूँ की फसल में मुली डंडा, बोड़ी घास, चंदनी जंगली पालक, पिप्पापत्त, बड़या खरपतलासों के खिलाफ प्रभावी है। **मात्रा/प्रमाण:** कृषय विवरण के लिए पत्रक को पढ़ें। **प्रवेश:** छिड़काव शुरू करने तक २४ घंटे तक उपचारित खेतों में प्रवेश न करें। **रासायनिक संरचना:** बिसलोजोन स.त. ५०.०% मा/मा, मेट्रिबुजिन स.त.: १०.०% मा/मा, पॉलीकार्बोक्सिलेट मिश्रण : ८.०% मा/मा, अल्काइल अरोमैटिक सल्फोनेट कंडेनसेट के साथ फॉर्मिलिहाइड, सोडियम साल्ट: ६.०% मा/मा, सल्फ्यूरिक एसिड, मोनो-सी १०-१६-एल्काइल एस्टर, सोडियम साल्ट: ४.०% मा/मा, फेटी एसिड, टैली, सोडियम साल्ट: ०.५% मा/मा, सिंथेटिक प्रेसिपिटेटेड अमोर्फस सिलिका : ३.०% मा/मा, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट : पर्याप्त मात्रा, कुल : १००.००% मा/मा। **सावधानी कथन:** १. लेबर/पुस्तिका पर निर्दिष्ट के अलावा अन्य किसी प्रयोजन से प्रयोग न किया जाए। २. पुस्तिका पर निर्देश के अनुसार प्रयोग के बाद डिब्बे को नष्ट कर दें। ३. हवा की गति आर जयादा हो, जिसके कारण नजदीकी फसल/खेत में बहाव हो सकता है तो उपयोग न करें। ४. यह उत्पाद जलीय जीवों और ताजा पानी वाली मछलियों के लिए मध्यम विषाक्त है जिससे दीर्घकालिक प्रभाव होता है, इसलिए जिस उत्पाद में यह सक्रिय घटक हो उसे जलकृषि के पास और सक्रिय मनुष्यविकासों की चारा अवधि के दौरान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। **विव के लक्षण:** कोई विशिष्ट

लक्षण ज्ञात नहीं है। **सुरक्षा सावधानियाँ:** १. प्रोडक्ट का प्रयोग करते समय न कुछ खाएं, न पियें, न धूम्रपान करें न ही पान चबाएं। किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस कंटेनर का फिर से उपयोग न करें। २. प्रोडक्ट का प्रयोग करते समय पूरे बांह की शर्ट, लंबी पैन्ट, रासायनिक प्रतिरोधी दस्ताने और ढके हुए जूते पहनें। इसके अलावा, ग्लोव्स और लोडिंग के दौरान मास्क और चश्मे पहनें। ३. हवा की दिशा के साथ छिड़काव करते हुए छिड़काव करने वाले व्यक्ति पर स्त्रे के बहाव से बचें। ४. स्प्रे नोजल को मुँह से न छोड़ें, अवरून्ड नोजल को पतली सींक या ब्रश से साफ करें। ५. शरीर पर किसी भी रिसाव की स्थिति में, खुले हिस्सों को साबुन और काफी सादे पानी से धोएं। ६. हाथों और शरीर के खुले हिस्सों को अच्छी तरह धोएं। ७. प्रयोग के बाद दूषित कपड़ों को उत्पादक धोएं। **प्राथमिक विकिसा:** निगल लिए जाने पर: भरपूर मात्रा में पानी पीएं। उज्जी न करें या श्कोश व्यक्ति को मुँह से कुछ भी न दें। यदि उज्जी होती है, तो मुँह कुल्ला करें और फिर से तल उपादा पीएं। तुरंत एक चिकित्सक को बुलाएं। सांस ले लेने पर: व्यक्ति को ताजी हवा में ले जाएं। यदि व्यक्ति सन्न नहीं ले रहा है, तो कृत्रिम श्वसन दें। डॉक्टर की सलाह लें। **त्वचा से संपर्क होने पर:** शरीर के प्रभावित हिस्से को साबुन और बाली सहित और नखुनों के नीचे भरपूर पानी से अच्छी तरह से धोएं। यदि दर्द या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श करें। सभी दूषित कपड़ों को अलग-अलग किया जाना चाहिए और उपयोग करने से पहले साबुन और पानी से अलग-अलग धोया जाना चाहिए। **आंख से संपर्क होने पर:** कम से कम १५ मिनट के लिए बहुत सादे पानी से धीरे-धीरे कुल्ला करें। यदि दर्द, जलन, लालिमा या फोटोफोबिया बना रहता है, तो नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श करें। **विषाणवक:** कोई विशिष्ट विषाणवक उपलब्ध नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। **नोट:** को-पैक में बिसलोजोन ५०% मा/मा + मेट्रिबुजिन १०% मा/मा / आय ई सी होता है, जिसे छिड़काव के समय २ मिली/लीटर स्प्रे धोल के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

206.12 mm