అంబ్రివ™

బిక్సిల్ఓజోన్ 50% + మెట్రిబ్యుజిన్ 10% డబ్ల్యు.జి

కలుపునాశని

ప్రధాన ఉద్దేశ్యము : వ్యవసాయరంగంలో ఉపయోగం కోసమే

పరిచయం మరియు పంటలు – తెగుళ్ళ జాతి: బిక్సిల్ఓజోన్ 50% + మెట్రిబ్యుజిన్ 10% డబ్ల్యుజి అనేది కలుపుమొక్కలు మొలిచిన పిదప వాడబడే కలుపునాశని. ఇది ప్రతేకించి గోధుమ పంటలల్లో వచ్చే గడ్డిజాతి, వెడల్పాటి ఆకులుగల కలుపుమొక్కలను ప్రభావవంతంగా నియంత్రిస్తుంది.

రసాయనిక మిశ్రమము :

పేరు :	పరిమాణము (% W/W)
బిక్సిల్ఓజోన్ స.ప.	50.0
మెట్రిబ్యుజిన్ స.ప.	10.0
పాలీకార్బొనేడ్ బ్లెండ్ :	8.0
ఆల్కైల్ అరోమ్యాటిక్ సల్ఫొనేట్ కండెన్సేట్‌తోపాటు ఫార్మల్‌డిహైడే, సోడియం సాల్ట్ :	6.0
సల్ఫ్యూరిక్ ఆసిడ్, మోనో ఇ1016 సోడియం సాల్ట్ :	4.0
ఫ్యాటీ ఆసిడ్స్, టాలో, సోడియం సాల్ట్స్ :	0.5
సింథటిక్ ప్రెసిపిటేటెడ్ అమోర్ఫస్ సిలిక :	3.0
హైడ్రేటెడ్ మెగ్నీషియం సిలికేట్ :	తయరీకి చాలినంత
మొత్తం :	100.00%

సిఫారసులు :

పంట	కలుపులు	హెక్టారుకు మోతాదు			చివరి స్ప్రే నుండి కోతకాలం వరకూ వేచివుండాల్సిన సమయం (రోజుల్లో)
		స.ప. (గ్రా.)	సూత్రీకరణ (గ్రా.)	వాడాల్సిన నీటి మోతాదు (లీటర్లలో)	
గోధుమ	గడ్డిజాతి కలుపుమొక్కలు :నేల ఉసిరి, పోయ అన్యుయ (అంతర తామర) వెడల్పాటి ఆకులగల కలుపుమొక్కలు : మెడికాగో డెంటిక్యులేటా, ర్యూమెక్స్‌డెన్టాటస్, కొరొనోపస్ డిడిమస్,మెలిలోటస్ అల్బా, ఛెనోపొడియమ్ ఆల్బమ్ (పప్పుకూర).	625+ 125- 750 150	1250- 1500	500 లీ.	120 రోజుల్లో

సూచన: కో–ప్యాక్‌నందు క్లోక్వింటోసెట్–మెక్సిల్ 10% W/v EC కలదు.దీన్ని 2 ml /L చొప్పున కలపితే వచ్చే ద్రావకాన్ని స్ప్రేయింగ్ కోసం వాడుకోవచ్చు.

సాధారణంగా వుండాల్సిన వాతావరణ పరిస్థితులు : ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులలో దీన్ని వాడరాదు.

వాడుటకు సూచనలు, వాడాల్సిన విధానము మరియు సమయం ఎంత తరచుగా వాడాలి, వాడుకలో మెళుకువలు: ఈ ఉత్పాదనను సీజనుకు ఒకసారి చొప్పున,అదీ కలుపుమొక్కలు మొలిచిన తర్వాతే,కేవలం ఆకులమీద జల్లుకోడాని మాత్రమే వాడాల్సివుంది.అంతేగాక, దీన్ని విత్తనాలు విత్తిన 25-30 రోజులలో అలాగే నేల ఉసిరి మొలిచి రెండు నుంచి నాల్గు ఆకులు తొడిగిన దశ ఇలా ఈ రెండు సంఘటనలు ఏకకాలంలో జరిగే సమయంలో వాడాలి.పిచికారి అయిన 3 రోజుల తర్వాత పొలంలో నీటి పారుదల సౌకర్యాన్ని కల్పించాలి. మంచి ఫలితాల కోసం ఆ ఏరియా అంతా ఏకరీతిలో బాగా అలుముకుపోయేలా పిచికారి చేయాలి.

పరికరాలు రకం / నాజిల్ రకం : ఫ్లేట్‌ఫ్యాన్ నాజిల్ బిగించబడిన న్యాప్‌స్యాక్ స్ప్రేయర్‌ను మాత్రమే వాడాలి.

మిక్సింగ్ కోసం సూచనలు :ముందు ఈ ఉత్పాదనను వాడాల్సిన ఏరియాను బట్టి, దీని మోతాదును, కలపాల్సిన శుభ్రమైన నీటి పరిమాణాన్ని కూడా లెక్కకట్టి తీసుకొని, అందు నీటిని కొద్దిగా పోసి చిక్కని ద్రావకం తయారయ్యేంత వరకూ బాగా కలియబెట్టు కోవాలి. ఆ తర్వాత మిగతా నీటిని కలిపితే, క్లోక్వింటోసెట్–మెక్సిల్ 10% W/v EC ద్రావకం తయారవుతుంది. స్ప్రేయింగ్ కోసం వాడుకోవచ్చు.

ఏ పంటదశలో ఎటువంటి పురుగుమందు ఎటువంటి పంటమీద వాడరాదు : వర్తించదు.

మొక్కలపై విషప్రభావం: మొక్కలపై విషప్రభావపు లక్షణాలకు ఆకులు పసుపుచ్చ బారడం మరియు బాగా ముడుచుకొని చిన్నగా అవడం లాంటివి ఈ ఉత్పాదనను వాడిన 25-30 రోజుల తర్వాత కనబడతాయి.

నేల మరియు నీరు: ఈ ఉత్పాదనను వాడిన 3 రోజులలోపలే పొలంలో నీటి పారుదల సౌకర్యాన్ని కల్పించాలి.ప్రత్యేకించి పంట భూమి యాజమాన్యం అంటూ ఏమీ అవసరంలేదు.

హెచ్చరికల విషయంలో ప్రకటనలు :1.దీని లేబుల్ లేదా కరపత్రంలో ప్రత్యేకించి ఇవ్వబడిన ఉద్ధేశ్యాలకు తప్ప వేరేగా దీన్ని వాడరాదు. 2. బాగా గాలి వీస్తున్న వేళల్లో పిచికారి చేయరాదు,ఎందుకంటే, గాలి వేగానికి తప్పకుండా తుంపర్లు ప్రక్కనున్న పంటలు లేదా పొలాల్లో పడే అవకాశాలు మెండుగా వుంటాయి గనుకనే. 3. జలచరాలు మరియు చేపలకు చాలా విషపూరితమైనది, జలచరాలకు మధ్యస్తంగా విషపూరితమైనది, అందువల్ల ఈ అణువులను కలిగి ఉన్న ఉత్పత్తిని ఆక్వాకల్చర్ దగ్గర మరియు పగటిపూట తేనెటీగ యొక్క చురుకైన ఆహారం సమయంలో నివారించాలి.

తిరిగి –ప్రవేశించవలసిన సమయం:జల్లుకున్న పిచికారి ఆరిపోయేంతవరకూ,అంటే కనీసం 24 గంటల వరకూ ఆ ఏరియాలోకి తిరిగి ప్రవేశించరాదు.

తట్టుకోగల శక్తి యాజమాన్యంపై స్టేట్‌మెంట్:

గ్రూప్	13	5	కలుపునాశని

1.ఈ ఉత్పాదనలో HRAC గ్రూపు MOA 13 / 5 కు చెందిన బిక్సిల్ఓజోన్, మెట్రిబ్యుజిన్ సక్రియ పదార్థాలు కలవు. 2.కరపత్రంలో నమోదుచేయబడిన వాడుకట సిఫారసులను తు.చ.తప్పకుండా అనుసరించాలి. 3. ఆ తరువాత వేయబోయే పంటలలో తిరిగి గడ్డిజాతి మరియు వెడల్పాటి ఆకులుగల కలుపుమొక్కలను అరికట్టడానికి ఈ ఉత్పాదననేగాక 13 మరియు 5 గ్రూపునకు చెందిన ఏ ఇతర కలుపునాశనులు కూడా వాడరాదు. ఒకవేళ అవసరమనిపిస్తే, పరంపరాగత వాడకంగా ఇతర చర్య విధానాలు గల కలుపునాశనులను వాడుకోవచ్చు. 4. ఇతర కెమికల్స్‌తో కలిపి ట్యాంక్ మిక్స్ చేయరాదు. 5.ఎక్కడెక్కడ అవసరమవుతుందో (ఉదా: పంటల మార్పిడి, దుక్కిదున్నడం, పాడైపోయిన విత్తనాలతో నారుమడి వేయడం, లేతనారు నాటడం లాంటి మొదలగునవి) అచ్చోట్ల కల్చరల్ కంట్రోల్ మెషర్స్ అంటే; సాంప్రదాయకంగా వాడే నివారణోపాయ చర్యలను, కలుపు మొక్కలలో తట్టుకోగల శక్తి అరికట్టడం మరియు వాటి యాజమాన్య పద్ధతులను గరిష్టంగా ఉపయోగించుకోవాలి. 6. కలుపు మొక్కలలో తట్టుకోగల శక్తి అరికట్టడం మరియు వాటి యాజమాన్య పద్ధతులననుసరించుటకై ఎల్లప్పుడూ HRAC వారి మార్గదర్శకాలను పాటించాలి. మరింత సమాచారం కోసం మా వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించండి.

సురక్షణకై తీసుకోవలసిన ముందుజాగ్రత్తలు: 1.దీన్ని జల్లేటప్పుడు ఏదైనా తినడం,త్రాగటం,లేదా పొగపీల్చడం మరియు కిళ్ళీ లేదా తమలపాకులు నమలడం లాంటి పనులు చేయరాదు. 2. దీన్ని జల్లేవారు పూర్తి రక్షణ దుస్తులను ధరించాలి. అంటే: పొడవాటి స్లీవ్స్‌గల చొక్కా,ఫుల్ ప్యాంట్,కెమికల్స్‌ను తట్టుకోగల చేతి తొడుగులు, ముఖానికి మాస్క్,కాళ్ళకు బూట్లు,కళ్ళకు నల్లకళ్ళదాలు, తలకు టోపీ లాంటిని ధరించాలి.3. దీన్ని జల్లేటప్పుడు గాలి వాటాన్ని బట్టే జల్లుకోవాలి గానీ గాలికి ఎదురుగా జల్లుకోరాదు.దానివలన మందు తుంపర్లు శరీరం మీద పడకుండా కాపాడుకోవచ్చు.4.స్ప్రే నాజిల్ ఒకవేళ పూడుకుపోయి పిచికారి సరిగా అవ్వకపోతే, సన్నని పుల్ల లేదా బ్రష్‌తో క్లీన్ చేసుకోవాలే గానీ నాజిల్‌ను నోటితో ఉదరాదని గుర్తుంచుకోండి. 5.ఒకవేళ మందు తుంపర్లు శరీరం మీద పడినట్లయితే, వెంటనే సబ్బువాడుతూ ఎక్కువ నీటితో శుభ్రపర్చుకోవాలి. 6.దీన్ని జల్లుకోవడం అయిపోగానే కాళ్ళు, చేతులను అలేగే తుంపర్లు పడిన శరీరభాగాలను,మరియు ఏదైనా తినడానికి,త్రాగడానికి మరియు పొగపీల్చడానికి ముందు సబ్బువాడుతూ ఎక్కువ నీటితో శుభ్రపర్చుకోవాలి. పిచికారి పని అవ్వగానే కలుషితమైన బట్టలను తీసివేసి వేరుగా ఉతుకుని ఆరవేసుకోవాలి.

విషలక్షణాలు : ఫలానా విరుగుడు అంటూ ఏమీలేదు.

ప్రథమ చికిత్స విధులు : ఒకవేళ కడుపులోనికి పోయినట్లయితే: నీరెక్కువ త్రాగాలి.బహుశా రోగి అపస్మారక స్థితిలోవుంటే; వాంతిచేయుటకు ప్రేరేపించరాదు మరియు నోటిద్వారా ఏదీ పట్టించరాదు. ఒకవేళ వాంతయినట్లయితే,నోటిని నీటితో బాగా పుక్కిలించిన తర్వాత ఏదైనా ద్రవపదార్థాలను పట్టించాలి.డాక్టర్‌గారికి వెంటనే కాల్ చేయాలి. ఒకవేళ పీల్చినట్లయితే: రోగిని వెంటనే ఆరుబయటకు తరలించాలి మరియు తన బాడీ టెంపరేచర్ పెరగకుండా చూస్తూవుండాలి.ఒకవేళ రోగి శ్వాస పీల్చలేని స్థితిలోనున్నా లేదా పీల్చడంలో ఇబ్బందిగావున్నా తనకు కృత్రిమ శ్వాస కల్పించాలి.అందుకోసం తన నోటిలో వేరే వారు నోరుపెట్టి శ్వాస కల్పించాలి. వెంటనే డాక్టర్‌గార్ని సంప్రదించడం మంచిది. ఒకవేళ చర్మానికి అంటినట్లయితే: కలుషితమైన శరీరభాగాలనే గాక,జుట్టు మరియు గోళ్ల క్రింద కూడా సబ్బు వాడుతూ శుభ్రమైన ఎక్కువ నీటితో శుభ్రపర్చుకోవాలి. ఒకవేళ శరీరం ఎర్రబడినా లేదా దద్దురు,దురదలున్నా మరి నొప్పివున్నా డాక్టర్‌గార్ని సంప్రదించాలి.కలుషితమైన బట్టలను వెంటనే తీసివేసి, వాటిని వేరుగా ఉతికించి ,ఆరబెట్టిన పిదపే తిరిగి వాడాలి. ఒకవేళ కళ్ళలో పడినట్లయితే: కనీసం 15 నిమిషాల వరకూ కళ్ళలో నీరెక్కువ కొట్టుకుంటూ జాగ్రత్తగా కళ్ళు కడుక్కోవాలి. శుభ్రమైన ఎక్కువ నీటితో శుభ్రపర్చుకోవాలి. ఒకవేళ శరీరం ఎర్రబడినా లేదా దద్దురు,దురదలున్నా , నొప్పివున్నా అలాగే వెలుగుచూసి భయపడటం లాంటి లక్షణాలుంటే వెంటనే కళ్ల డాక్టర్‌గార్ని సంప్రదించాలి.

ఔషధ చికిత్స ప్రకటనలు : ఫలానా విరుగుడు అంటూ ఏమీలేదు. విష లక్షణాలనుబట్టి చికిత్స నివ్వాలి.

నిల్వ కోసం సూచనలు: 1. ఈ కలుపునాశనిని నిల్వ చేసే గదులు లేదా ఆవరణలు ఇతర పదార్థములను అంటే మరి ముఖ్యంగా ఆహార పదార్థములను, పశువుల దాణాను నిల్వ చేసే గదులు ఆవరణలకు దూరంగా వీటి యొక్క పరిమాణము మరియు సైజాన్నిబట్టి వేరువేరు అలమారాలలో పెట్టి తాళం వేసి బిగించి మాత్రమే నిల్వ చేయాలి. 2. ఈ కలుపునాశనిని నిల్వ చేసే గదులు లేదా ఆవరణలు మంచి గట్టి కట్టడములై, పొడిగా, మంచి గాలి వెలుతురు ప్రసరించేలా విశాలంగా వుండాలి. తద్వారా వీటి ఆవిరివల్ల పరిసరాలు కలుషితం కాకుండా కాపాడుకోవచ్చు.

ఖాళీ డబ్బాలను మిగిలిపోయిన మందును పారవేయడం: 1. ఖాళీ డబ్బాలను తిరిగి ఏ విధంగానూ వాడరాదు, అలా చేయడం చాలా ప్రమాదకరం. డబ్బాలను పారవేయుటకు ముందు బాగా నీళ్ళతో మూడుసార్లు రిన్స్‌చేసి ఆ నీటిని స్ప్రే మిక్స్‌లో కలపాలి. 2. వొట్టి చేతులతో దీన్ని కలపరాదు. 3. పిల్లలకు అందకుండా దూరంగా వుంచాలి. అలాగే దీన్ని ఆహార పదార్థములు, పశువుల దాణా, మంటలు, వేడిమికి దూరంగా నిల్వ చేయాలి. దీన్ని చల్లగానున్న చోట తాళం వేసి నిల్వ చేయాలి. 4. దీన్ని తయారు చేయువారు, ఫార్ములేటర్స్ మరియు వాడేవారి యొక్క విధియై వుంది. ఖాళీ డబ్బాలను, మిగిలిపోయిన మందు లేదా పిచికారి చేసిన పరికరాలు కడుగగా వచ్చిన నీటిని కడుజాగ్రత్త వహిస్తూ అంటే పరిసరాలు, నీరు కలుషితం కాకుండా పారవేసుకోవాలి. ఖాళీ ప్యాకేజీలను, డబ్బాలను తిరిగి ఏవిధంగానూ వాడరాదు. అలా బయట వదిలేయరాదు.

ಆ್ಯಂಬ್ರಿವಾ™

ಬಿಕ್‌ಸ್ಲೋರ್ಝೋನ್ 50% + ಮೆಟ್ರಿಬ್ಯುಝಿನ್ 10% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ

(ಕಳೆನಾಶಕ)

ಉದ್ದೇಶ: ಕೃಷಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ

ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ಕೀಟದ ಪಂಗಡ : ಬಿಕ್‌ಸ್ಲೋರ್ಝೋನ್ 50% + ಮೆಟ್ರಿಬ್ಯುಝಿನ್ 10% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ, ಇದು ಕಳೆ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಬಳಸಲಾಗುವ ಪ್ರೀಮಿಕ್ಸ್ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಯ ಹುಲ್ಲು ಕಳೆ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಹೆಸರು:	ಸೇರಿಕೆ (%ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ)
ಬಿಕ್‌ಸ್ಲೋರ್ಝೋನ್ ಸ.ಘ. :	50.0
ಮೆಟ್ರಿಬ್ಯುಝಿನ್ ಸ.ಘ. :	10.0
ಪೊಲಿಕಾರ್ಬೊಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ :	8.0
ಆಲ್ಕೈಲ್ ಎರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ಕನ್ಡೆನ್ಸೇಟ್, ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಮ್ ಸಾಲ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ:	6.0
ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಮೊನೊ–ಇ10–16ಆಲ್ಕೈಲ್ ಎಸ್ಟರ್ಸ್, ಸೋಡಿಯಮ್ ಸಾಲ್ಟ್‌ಗಳು:	4.0
ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್, ಟ್ಯಾಲ್ಲೊ, ಸೋಡಿಯಮ್ ಸಾಲ್ಟ್‌ಗಳು:	0.5
ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟೆಡ್ ಎಮೋರ್ಫಸ್ ಸಿಲಿಕಾ:	3.0
ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಮೆಗ್ನೇಶಿಯಮ್ ಸಿಲಿಕೇಟ್ :	ಕ್ಯೂ. ಎಸ್.
ಒಟ್ಟು:	100.00%

ಶಿಫಾರಸು :

ಬೆಳೆಗಳು	ಕಳೆಗಳು	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ			ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಕಟಾವಿಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
		ಸ.ಘ. (ಗ್ರಾಂ)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಗ್ರಾಂ)	ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಬೇಕಾದ ನೀರು (ಲೀ)	
ಗೋಧಿ	**ಹುಲ್ಲುಗಳು :** ಫಾಲರಿಸ್ ಮೈನರ್, ಪೋವಾ ಅನ್ನುವಾ **ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳು :** ಮೆಡಿಕಾಗೊ ಡೆಂಟಿಕ್ಯುಲಾಟಾ, ರುಮೆಕ್ಸ್ ಡೆಂಟಾಟಸ್, ಕೊರೊನೊಪಸ್ ಡಿಡೈಮಸ್, ಮತ್ತು ಚೆನೊಪೋಡಿಯಮ್ ಅಲ್ಬಂ.	625+ 125 750+ 150	1250 - 1500	500 ಲೀ	120 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ

ಟಿಪ್ಪಣಿ : ಕೋ–ಪ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಲೋಕ್ವಿಂಟೊಸೆಟ್ – ಮೆಕ್ಸಿಲ್ 10% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ವಿ ಇಸಿ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪರಣೆಯ ಸಮಯ : 2 ಮಿಲೀ/ಲೀ ಸಿಂಪರಣಾ ದ್ರಾವಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕದ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆ.

ಉಪಯೋಗಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ , ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಬಳಸುವ ತಂತ್ರ : ಈ ಉತ್ಪಾದನವನ್ನು ಕಳೆ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ, ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ, ಕಳೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಕ್ಷಣ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಯ 25–30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಫಲಾರಿಸ್ ಮೈನರ್ ಕಳೆಯು 2ರಿಂದ 4 ಎಲೆಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸರಿಹೊಂದುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಉತ್ಪಾದನದ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಂಪರಣಾ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಉಪಚರಿಸಬೇಕಾದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಿಂಪರಿಸಬೇಕು.

ಉಪಕರಣದ ಮಾದರಿ / ನಾಝಲ್‌ನ ಮಾದರಿ : ಕೇವಲ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಾಝಲ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಬಳಸಿರಿ.

ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನಗಳು : ಉಪಚರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನವನ್ನು ಅಳೆದು ಪಡೆದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಕ್ವಿಂಟೊಸೆಟ್ – ಮೆಕ್ಸಿಲ್ 10% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ವಿ ಇಸಿ : 2 ಮಿಲೀ/ಲೀ ಸಿಂಪರಣಾ ದ್ರಾವಣದಂತೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕದಡುತ್ತ ಬೆರೆಸಿರಿ.

ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಾರದಾದ ಹಂತ: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಸ್ಯ–ವಿಷಕಾರಿತ್ವ : ಸಸಿಗಳು ಹಳದಿಗಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ಕುಬ್ಜವಾಗುವಂಥ ಸಸ್ಯ–ವಿಷಕಾರಿತ್ವದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ 25–30 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು : ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದೇ ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳು : 1. ಲೇಬಲ್/ಲೀಫ್‌ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವುದರ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. 2.ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಡಿ. ಹಾರಿ ಬಂದ ತುಂತುರುಗಳು ಆಸುಪಾಸಿನ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ/ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳಬಹುದು.3. ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಮವಾಗಿ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಜಲಕೃಷಿ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಆಹಾರ ಹುಡುಕುವ ಸಕ್ರಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಮರು–ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ: ಸಿಂಪಡಣೆಯು ಒಣಗುವವರೆಗೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಡಿ.

ಪ್ರತಿರೋಧನಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ :

ಗ್ರೂಪ್	13	5	ಕಳೆನಾಶಕ

1. ಉತ್ಪಾದನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಬಿಕ್‌ಸ್ಲೋರ್ಝೋನ್ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರಿಬ್ಯುಝಿನ್, ಇವು ಕ್ರಮಾನುಗತವಾಗಿ ಎಚ್‌ಎಆರ್‌ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎಮ್‌ಒಎ 13 ಮತ್ತು 15 ಕ್ಲಾಸ್‌ನ ಕಳೆನಾಶಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ. 2. ಈ ಲೀಫ್‌ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವ ಅನುಸಾರ ಅನುಕರಿಸಿರಿ. 3. ಉತ್ಪಾದನವನ್ನು ಅಥವಾ ಇತರ ಗ್ರೂಪ್ 13 ಮತ್ತು 5 ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಕ್ರಮಾನುಗತ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವೆಸಗುವ ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ಬಳಸಿರಿ. 5. ಕಳೆನಾಶಕದ ಪ್ರತಿರೋಧನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಿರಿ. (ಉದಾ. ಬೆಳೆಯ ರೊಟೇಶನ್, ಉಳುಮೆ, ಹಳಸಿದ ಬೀಜದ ಏರಿ ತಯಾರಿಕೆ, ಬೇಗನೇ ಬಿತ್ತನೆ ಇತ್ಯಾದಿ.), 6. ಕಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆನಾಶಕದ ಪ್ರತಿರೋಧನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿರಿ:

ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: 1. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅಗಿಯಬೇಡಿ. 2. ಈ ಉತ್ಪನ್ನದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬು ತೋಳಿನ ಶರ್ಟ್, ಉದ್ದವಾದ ಪ್ಯಾಂಟ್, ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿರೋಧಕ ಗ್ಲೌಸ್, ಮಾಸ್ಕ್, ಮಂಡಿಯವರೆಗೂ ಮುಚ್ಚುವ ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. 3. ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿಂಪಡಣೆಯ ತುಂತುರು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 4. ಸಿಂಪಡಣೆಯ ನಾಜಲ್ ಅನ್ನು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಊದಬೇಡಿ, ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ನಾಜಲ್ ಅನ್ನು ತೆಳುವಾದ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಶ್ ಬಳಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. 5. ಸಿಂಪಡಣೆಯು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ದೇಹದ ಆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಹೇರಳ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 6. ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ, ಏನನ್ನಾದರೂ ಕುಡಿಯುವ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಸಂರಕ್ಷಿತವಲ್ಲದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.

ವಿಷ ತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿದ್ದರೆ : ಧಾರಾಳ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ರೋಗಿ ಸ್ಮೃತಿ ಕಳಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ವಾಂತಿಯಾಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡಿ. ವಾಂತಿಯಾದರೆ, ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪುನಃ ದ್ರವ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿರಿ. **ಉಸಿರಿನಮೂಲಕ ಒಳಸೇರಿದಲ್ಲಿ:** ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಹವೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಒಯಿರಿ. ದೇಹದ ತಾಪಮಾನದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ. ರೋಗಿಯು ಉಸಿರಾಟ ನಡೆಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಯಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಡಾಕ್ಟರರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. **ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗಲಿದಲ್ಲಿ :** ಔಷಧ ತಗಲಿದ ದೇಹದ ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಹೇರಳನೀರು ಬಳಸಿ ಸಾಧ್ಯಂತವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಹಾಗುರುಗಳನ್ನೂ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೋವು, ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ ಉರಿ ವಾಸಿಯಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ, ಪುನ: ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. **ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗದಲ್ಲಿ :** ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೋವು, ಕೆಂಗಣ್ಣು, ಉರಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲು ನೋಡಲು ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ ಹೇಳಿಕೆಗಳು : ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಾನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ.

ಶೇಖರಣೆ ತಯಾರಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನಗಳು : .1 ಕಳೆನಾಶಕವಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುವ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನುಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲವೆ ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಡಿ. 2. ಕಳೆನಾಶಕವಿರುವ ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣವೂ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕೂ ಇರಬೇಕು. ಹಬೆಯಿಂದಾಗುವ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು.

ಖಾಲಿ ಕಂಟೇನರುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ : 1. ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಕೀಟನಾಶಕದ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಾಲಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಾಲಾಡಿದ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಣಾ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. 2. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಜನವಸತಿಗೆ ದೂರವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಗಿಯಬೇಕು. 3.ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳ ಮರು ಉಪಯೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬಾರದು. 4. ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು, ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ತೊಳೆ ನೀರನ್ನು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲಪ್ರದೂಷಣೆಯಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು, ತಯಾರಕರು, ಸೂತ್ರೀಕರಿಸುವವರು ಹಾಗೂ ಬಳಸುವವರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.

அம்ப்ரிவா™

பிக்ஸ்லோஜோன் 50% + மெட்ரிபுசின் 10% டபுள்யூஜி

(களைக்கொல்லி)

நோக்கம்: வேளாண் பயன்பாட்டிற்கு மட்டும்

அறிகம் - பயிர் - பூச்சிகள் பிரிவு: பிக்ஸ்லோஜோன் 50% + மெட்ரிபூசின் 10% டபுள்யூபி தயாரிப்புகோதுமை சாகுபடியைப் பாதிக்கும் பல வகையான புற்கள் மற்றும் அகன்ற இலைக் களைகளைச் சிறப்பாகக் கட்டுப்படுத்தும்..

இரசாயனச் சேர்க்கை:

பெயர்:	அடக்கம் (% எ/எ)
பிக்ஸ்லோஜோன் ஏ.ஐ. :	50.0
மெட்ரிபூஸின் ஏ.ஐ :	10.0
பாலிகார்போக்ஸைலேட் பிளெண்ட் :	8.0
அல்கைல் அரோமாடிக் சல்ஃபுனேட் கண்டென்சேட் வித் ஃபார்மல்டிஹைட், சோடியம் சால்ட்:	6.0
சல்ஃபூரிக் ஆசிட், மோனோ - சி10-16 அல்கைல் இஸ்டர்ஸ், சோடியம் சால்ட்:	4.0
ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ், டாலோ, சோடியம் சால்ட்ஸ்:	0.5
சிந்தெடிக் பிரிசிபிடேடெட் அமோர்போஸ் சிலிகா:	3.0
ஹைட்ரேடெட் மேக்னிசியம் சிலிகேட்:	கி.கு.
மொத்தம்:	100.00%

பரிந்துரைகள்:

பயிர்	களைகள்	ஒரு ஹெக்டேருக்கு அளவு			கடைசி தெளிப்புக்கும் அறுவடைக்கும் இடையே காத்திருக்கும் காலம் (நாட்கள்)
		தீ.மு. (கிராம்)	கலவை (கிராம்)	கரைக்கும் நீர் அளவு (லிட்டர்)	
கோதுமை	**புற்கள்:** ஃபாலரிஸ் மைனர், போஆ அன்னுவா, **அகன்ற இலைக் களைகள்:** மெடிகாகோ டெண்டிகுலாடா, ருமெக்ஸ் டெண்டடஸ், கோரோனோபஸ் டிடைமஸ், மற்றும் செனபோடியம் அல்பம்	625+ 125 750+ 150	1250 - 1500	500 லிட்டர்	120 நாட்கள்

கவனிக்கவும்: இணை பேக்கில் க்ளோகுயின்டோசெட் - மிக்ஸைல் 10% எ/கொ அடங்கியுள்ளது, இதை : 2 மிலி/லிட்டர் வீதம் தெளிப்பு கரைசலில், தெளிக்கும் சமயத்தில் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.

வானிலை நிலவரம் (பொதுவாக): சாதகமில்லாத வானிலையின் போது மருந்து பயன்பாட்டைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

பயன்படுத்தும் விதம், தெளிக்கும் முறையும் காலம், மருந்து தெளிக்கும் முறை: இதை இலை தெளிப்பாக மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும், தேவைப்படும் காலத்தில் ஒரு பருவத்தில் ஒரு தடவை மட்டும் பயன்படுத்த வேண்டும். விதைத்த 25 - 30 நாட்களுக்குப் பிறகு, ஃபாலரிஸ் மைனர் களை பயிரில் 2 தல் 4 இலைகள் தோன்றியிருக்கும் போது மருந்தைத் தெளிக்க வேண்டும். மருந்து தெளித்த 3 நாட்களுக்குள் நீர் பாசனம் அளிக்க வேண்டும். களைகள் தோன்றுவதற்குச் சாதகமாக இருக்கும் பரப்புகளில் மருந்தை சீராகத் தெளித்து மிகச் சிறந்த பலனைப் பெறலாம்.

கருவி வகை/கூம்பு வகை: நாப்சாக் ஸ்பிரேயரில் தட்டை விசிரி கூம்பு னை பொருத்தி பயன்படுத்த வேண்டும்.

மருந்து கரைசல் தயாரிக்கும் குறிப்புகள்: சிறிதளவு சுத்தமான தண்ணீரில் தெளிக்க வேண்டிய பரப்பளவுக்குத் தேவையான அளவு மருந்தை சேர்த்து நன்றாகக் கலக்க வேண்டும். மீதமிருக்கும் நீரை பிறகு சேர்த்து அதனுடன் க்ளோகுயின்டோசெட் - மிக்ஸைல் 10% இசி மருந்தை : 2 மிலி / லிட்டர் தெளிப்பு கரைசல் வீதம் சேர்த்து நன்றாகக் கலக்கிக் கொடுத்து பிறகு தெளிக்க வேண்டும்.

பயிர்கள் மீது பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை தெளிக்கக் கூடாத கட்டங்மற்றும் தவிர்க்க வேண்டிய பயிர்கள்: பொருந்தாது

தாவர நச்சு: மருந்து தெளித்த பிறகு தாவர நச்சு ஏற்பட்டிருப்பது போல் மஞ்சளடைவதும், குட்டையாக வளர்வதும் தெரிய வரும் என்றாலும் மருந்து தெளித்த 25-30 நாட்களுக்குள் இந்த அறிகுறிகள் மறைந்துவிடும்.

நிலம் மற்றும் நீர்: மருந்து தெளித்த 3 நாட்களுக்குள் அவசியம் நீர் பாசனம் அளிக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட நில மேலாண்மை ஏற்பாடுகள் எதுவும் தேவையில்லை.

எச்சரிக்கை அறிவிப்பு: 1. இந்த லேபில் மற்றும் கையேட்டில் குறிப்பிட்டிருக்கும் பயிர்களைத் தவிர்த்து வேறு பயிர்கள் மீது தெளிக்கக் கூடாது. 2. மிக அதிகம் காற்று வீசிக் கொண்டிருக்கும் போது, மருந்து துகள்கள் பக்கத்து வயலில்/ பயிரில் பரவும் வாய்ப்பு இருந்தால், மருந்தைத் தெளிக்கக் கூடாது.3.நீர்வாழ் உயிரினங்கள் மற்றும் மீன்களுக்கு மிகவும் நச்சுத்தன்மையானது, நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு மிதமான அளவில் நச்சுத்தன்மை.பானது, எனவே இந்த மூலக்கூறுகளைக் கொண்ட தயாரிப்பை மீன்வளர்ப்புக்கு அருகில் மற்றும் பகலில் தேனீக்கள் சுறுசுறுப்பாக உணவுத் தேடும் போது தவிர்க்க வேண்டும்.

மருந்து தெளித்த பிறகு நடமாட்டம்: மருந்து தெளித்த 24 மணி நேரம் வரையில் அதாவது மருந்து தெளிப்பு காயும் வரையில் அந்த பரப்பில் நடமாடக் கூடாது.

தடுப்புத்திறன் மேலாண்மை அறிக்கை:

குரூப்	13	5	களைக்கொல்லிகள்

1. இத்தயாரிப்பில் செயல்படும் வீரியப் பொருளாக பிக்ஸோஜோன் மற்றும் மெட்ரிபூசின், றையே எச்ஆர்ஏசி குரூப் எம்ஓஏ, 15 மற்றும் 5 பிரிவு களைக்கொல்லி பிரிவைச் சேர்ந்தவை. இந்த கையேட்டில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் சிறப்பு பயன்பாட்டு வழிறையைப் பின்பற்றி மருந்தைத் தெளிக்க வேண்டும். 3. இத்தயாரிப்பை அல்லது வேறு 13 மற்றும் 5 குரூப் களைக்கொல்லிகளை புற்கள் மற்றும் அகன்ற இலைக் களைகளைக் கட்டுப்படுத்தவும் அடுத்து தொடரும் விதைப்பில் பலனளிக்கும் விதமாகவும் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. தேவைப்படும் போது, மற்ற வகையில் கட்டுப்படுத்தும் களைக்கொல்லிகளை அடுத்தடுத்த பயன்பாட்டிற்குப் பயன்படுத்தலாம். 4. தெளிக்கும் டேங்கில் மற்ற களைக்கொல்லிகளுடன் சேர்த்து பயன்படுத்தக் கூடாது. 5. வேறு பாரம்பரிய கட்டுப்பாட்டு றைகளை, எங்கெல்லாம் சாத்தியமோ (உ-ம். பயிர் சுழற்சி, ஆழ உழுதல், பழமையான விதைப்படுகை நுட்பம், ஆரம்ப விதைப்பு போன்றவை) அவற்றை மேற்கொண்டு களைக்கொல்லி தடுப்பு மேலாண்மையை மேற்கொள்ள வேண்டும். 6. களைக்கொல்லியை எதிர்த்து நிற்கும் களைகளை மேலாண்மை செய்ய மறக்காமல் எச்ஆர்சிஏ நடத்தல் குறிப்புகளைப் பின்பற்ற வேண்டும். கூடுதல் தகவல்களுக்கு, இந்த இணையதளப் பக்கத்தைப் பாருங்கள்:

பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கைகள்: 1. மருந்தைக் கையாளும் போதும் பயன்படுத்தும் போதும் எதையும் சாப்பிட, குடிக்க , அல்லது புகைபிடிக்கக் கூடாது. 2. முழுக்கை சட்டை, முழு கால் பேன்ட், இரசாயனத் தடுப்பி கையுறைகள், முகக் கவசம் மற்றும் கால்களை மூடும் ஷூக்கள் ஆகியவற்றை அணிந்து மருந்தைக் கையாள வேண்டும். 3. காற்றடிக்கும் திசையில் மருந்தைத் தெளிக்க வேண்டும், மருந்து உடல் மீதி தெறிப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும். 4. தெளிப்பான் கூம்பு முனையை வாய் வைத்து ஒருபோதும் ஊதக் கூடாது, அடைபட்டிருக்கும் கூம்பு முனையை மெல்லிய குச்சி அல்லது பிரஷ் பயன்படுத்தி அடைப்பை நீக்க வேண்டும். 5. மருந்து ஒருவேளை உடல் மீது தெறித்துவிட்டால், நிறைய தண்ணீரில் நன்றாகச் சோப்பு போட்டு சுத்தமாகக் குளிக்க வேண்டும். 6. சரிவர மூடப்படாத உடல் பகுதிகள் மற்றும் கைகால்களை நன்றாகச் சுத்தம் செய்து கொண்ட பிறகே சாப்பிடுதல், குடித்தல் அல்லது புகைபிடித்தல் செய்ய வேண்டும். மாசடைந்த ஆடைகளைக் கழற்றி அவற்றைத் தனியாகத் துவைத்து சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.

நச்சுபட்ட அறிகுறிகள்: குறிப்பிட்ட நச்சு முறிவு எதுவும் கிடையாது.

முதலுதவி: விழுங்கியிருந்தால்: நிறைய நீர் அருந்துங்கள். சுயநினைவு இழந்திருப்பவருக்கு வாந்தி எடுக்க தூண்டக் கூடாது, வாயில் எதையும் கொடுக்கக் கூடாது. ஒருவேளை வாந்தி எடுத்தால், வாயைக் கொப்பளித்துவிட்டு குடிநீரை மீண்டும் அருந்த வேண்டும். தாமதிக்காமல் மருத்துவ உதவியைப்பெற வேண்டும். **சுவாசித்திருந்தால்:** நோயாளியை நல்ல காற்றோட்டமுள்ள இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்று, உடல் தட்பவெப்பத்தைக் கவனிக்க வேண்டும். ஒருவேளை நோயாளி சுவாசிக்கவில்லை அல்லது சுவாசிக்க சிரமப்படுகிறார் என்றால், வாயுடன் வாய் வழியாக ஊதி செயற்கை சுவாசமளிக்க வேண்டும். மருத்துவ உதவியைப் பெற வேண்டும். **மருந்து சருமத்தில் பட்டிருந்தால்:** நன்றாகக் குளிக்க வேண்டும். சோப்பு போட்டு நிறைய தண்ணீர் ஊற்றி குளிக்க வேண்டும். விரல் நகங்களின் கீழ் தலை முடி அனைத்தையும் நன்றாகச் சுத்தம் செய்து குளிக்க வேண்டும். வலி, கன்றுதல் அல்லது உறுத்தல் உணர்வுகள் தொடர்ந்திருந்தால், மருத்துவரிடம் சிகிச்சை பெற வேண்டும். மாசுபட்ட ஆடைகளை தனியாக நன்றாக சோப்பு போட்டு துவைத்த பிறகே மறுஉபயோகம் செய்ய வேண்டும். **கண்களில் பட்டிருந்தால்:** கண்களை நன்றாக அலம்பிக்கொள்ள வேண்டும். தொடர்ந்து 15 நிமிடங்கள் வரை கண்களில் தண்ணீரை அடித்து கழுவிக்கொள்ள வேண்டும். வலி, உறுத்தல், கன்றுதல் அல்லது பிரகாசத்தை சகிக்க முடியாத நிலைமை இருந்தால், கண் மருத்துவரிடம் சிகிச்சை பெற வேண்டும்.

நச்சு முறிவு அறிவிப்பு : குறிப்பிட்ட நச்சு முறிவு எதுவும் கிடையாது. அறிகுறிகளுக்கேற்ப சிகிச்சைஅளிக் கவும்.

பத்திரப்ப டுத்துதல்: 1) களைக்கொல்லி அடங்கிய பேக்கேஜ்களை அதன் தன்மை மற்றும் அளவை பொருத்து மற்ற பொருட்களை சேமிக்கும் அறைகள் அல்லது கட்டிடங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட தனியான அறையில் அல்லது கட்டிடங்களில் அல்லது தனியான அலமாரியில் சேமித்து பூட்டி வைக்கவும். 2) சேமிப்பு அறைகள் நன்கு கட்டப்பட்டதாக, உலர்ந்து, நல்ல வெளிச்சம், காற்றோட்டம், ஈரத் தன்மையினால் மாசு ஏற்படுவதை தவிர்க்க போதுமான பரப்பளவு கொண்டதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

உபயோகித்த கொள்கலன்களை அப்புறப்படுத்தல் : 1. காலி கொள்கலன்களை மறுஉபயோகம் செய்வது ஆபத்தானது. காலி கொள்கலன்களை மூன்று முறை அலம்பி சுத்தம் செய்து சுத்தம் செய்த நீரை தெளிக்கும் கரைசலுடன் சேர்த்து தெளித்துவிட வேண்டும். 2. பேக்கேஜ்களை உடைத்து வசிப்பிடங்களுக்கு அப்பால் புதைக்கவும்.3. உபயோகித்த பேக்கேஜ்களை மறுமுறை பயன்படுத்தும் வகையில் வெளியில் விட்டு வைக்கக்கூடாது. 4. பேக்கேஜ்கள் அல்லது எஞ்சிய பொருட்கள் மற்றும் கழுவுநீர் முதலியவற்றை சுற்றுப்புற சூழல் அல்லது நீர் நிலைகளுக்கு மாசு ஏற்படாதவாறு பாதுகாப்பான அறையில் அப்புறப்படுத்த வேண்டியது மருந்தின் உற்பத்தியாளர்கள், மற்றும் உபயோகிப்பவர்களின் கடமை ஆகும்.

অ্যামব্রিভা™

বিক্সলোজোন ৫০%+ মেট্রিবুজিন ১০% ডাবলু/জি

(আগাছানাশক)

উদ্দেশ্য: কৃষিকাজের ব্যবহারের জন্য

পরিচয় এবং ফসল ও কীটের গ্রুপ: বিক্সলোজোন ৫০% + মেট্রিবুজিন ১০% ডাবলু/ জি একটি নির্গমন পরবর্তী প্রিমিক্স আগাছানাশক, গমের ফসলে ঘাস এবং চওড়া পাতা আগাছার বিরুদ্ধে কার্যকরি।

রাসায়নিক গঠন:

নাম:	উপাদান (% ওজন/ ওজন)
বিক্সলোজোন সক্রিয় উপাদান	৫০.০
মেট্রিবুজিন সক্রিয় উপাদান	১০.০
পলিকাবেক্সিলেট মিশ্রণ	৮.০
ফর্মেল্ডিহাইড, সোডিয়াম সল্ট সহ অ্যাল্কিল আরোমেটিক সালফোনেট কন্ডেন্স	৬.০
সালফিউরিক অ্যাসিড, মোনো-সি১০-১৬ - অ্যাল্কিল ইস্টার, সোডিয়াম সল্ট	৪.০
ফ্যাটি অ্যাসিড, ট্যালো, সোডিয়াম সল্ট	০.৫
কৃত্রিমভাবে থিতানো এমর্ফাস সিলিকা	৩.০
হাইড্রেটেড ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট	কিউ.এস.
মোট	১০০.০০%

সুপারিশ:

ফসল	আগাছার সাধারণ নাম	হেক্টর পিছু মাত্রা			শেষ স্প্রে এবং ফসল তোলার মধ্যে অপেক্ষাকাল (দিন)
		সঃউঃ (গ্রাম)	ফর্মূলেশন (গ্রাম)	তরলীকরণের জল (লিটার)	
গম	ঘাস : ক্যানারি ঘাস(ফ্যালারিস মাইনর), বার্ষিক মেডো ঘাস (পোয়া আন্নুয়া) চওড়া পাতা আগাছা: মেডিকাগো ডেন্টিকুলাটা, খঞ্জ বনপালং (রুমেক্স ডেন্টাটুস), ওয়ার্ট ক্রেস (কোরনোপাস ডিডাইমাস), এবং সাদা মেরি (চেনোপোডিয়াম অ্যাল্বাম)	৬২৫ ঔ ১২৫ - ৭৫০ঔ ১৫০	১২৫০- ১৫০০	৫০০ লিটার	১২০ দিন

দ্রস্টব্য: এর সঙ্গের প্যাকটিতে রযেছে ক্লোকুইন্টোসেট ঔ মেক্সিল ১০% ওজন আযতন যা ২ মিলি লিটার হারে ব্যবহার করে সলিউশন স্প্রে করতে হবে।

আবহাওযার সাধারণ পরিস্থিতি: প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এর প্রয়োগ এড়িয়ে চলুন।

প্রয়োগের সংখ্যা ও সময়, প্রয়োগের সর্বোচ্চ সংখ্যা সহ প্রয়োগের ব্যবধান এবং প্রয়োগের জন্য ফসলের পর্যায: পণ্যটি নির্গমন পরবর্তী সময়ে প্রতি মরশুমে একবার পাতার উপর স্প্রে করা উচিৎ। ফসল বপনের ২৫ - ৩০ দিন পরে প্রয়োগ করতে হবে, যা ক্যানারি ঘাসের (ফ্যালারিস মাইনর) ২ -৪ টি পাতার দশার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পণ্যটি প্রয়োগ করার ৩ দিনের মধ্যে সেচ দিতে হবে। সেরা ফলাফল পেতে, চিকিৎসা করা হবে এমন স্থানে স্প্রে দ্রবণের সমান প্রয়োগ নিশ্চিত করুন।

সরঞ্জাম প্রকার এবং নজলের প্রকার: শুধুমাত্র ফ্ল্যাট ফ্যান নজল লাগানো ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার ব্যবহার করুন।

মিশ্রণের নির্দেশাবলী: চিকিৎসা করতে হবে এমন স্থানের জন্য পণ্যের সুপারিশ করা মাত্রা মেপে নিন এবং পরিষ্কার জলের অল্প মাত্রার সঙ্গে মেশান। প্রয়োজনীয় অবশিষ্ট জল এবং স্প্রে দ্রবণের প্রতি লিটার মাত্রার সঙ্গে ক্লোকুইনোসেট - মেক্সিল ১০% ইসি ২ মিলি লিটার হিসাবে মেশান এবং ভালো করে নাড়িযে মেশান।

ফাইটোটক্সিসিটি: উদ্ভিদ হলুদ হয়ে যাওয়া এবং বৃদ্ধি বন্ধ হওয়ার মতো ফাইটোটক্সিসিটির উপসর্গগুলি প্রদর্শন করে যা প্রয়োগের ২৫ - ৩০ দিন পরে স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে।

মাটি এবং জল: প্রয়োগের ৩ দিনের মধ্যে কৃষি ক্ষেত্রে সেচ দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। কোনও নির্দিষ্ট মাটি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন নেই।

সতর্কতা: ১. লেবেল লিফলেটে নির্দেশিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ২ . প্রবল বায়ু চলাচলের অবস্থায় পণ্যটি প্রয়োগ করবেন না যা পণ্য দ্বারা সংলগ্ন ফসল ক্ষেতকে প্রভাবিত করতে সহায়তা করে। ৩. হল জলজ প্রাণী এবং মাছের ক্ষেত্রে অতিশয় বিষাক্ত, হল জলজ প্রাণীগুলির ক্ষেত্রে মাঝারি পরিমাণ বিষাক, তাই এই প্রকার অণু থাকা উপাদনগুলিকে জলজ প্রাণীর চাষের স্থানের নিকটবর্তী স্থানগুলিতে এবং দিনের মধ্যে মৌমাছিগুলির সক্রিয় থাকার সময়ে ব্যবহার করা এড়িয়ে যেতে হবে।

পুনঃ প্রবেশ সময়কাল: স্প্রে শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত চিকিৎসা করা স্থানে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রবেশ করবেন না।

প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা বিবৃতি:

গ্রুপ	১৩	৫	আগাছানাশক

১. পণ্যটিতে রযেছে সক্রিয় উপাদান বিক্সলোজোন এবং মেট্রিবুজিন যা যথাক্রমে এইচআরএসি গ্রুপ এমওএ ১৩ এবং ৫ শ্রেণীর আগাছানাশক। ২. লিফলেটে উল্লিখিত সুপারিশগুলি অনুসরণ করুন। ৩. ফসলগুলিতে ধারাবাহিকভাবে ঘাস এবং চওড়া পাতা আগাছা নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায় হিসাবে পণ্যটি অথবা অন্যান্য গ্রুপ ১৩ এবং ৫ আগাছানাশকের প্রয়োগ করবেন না। যদি প্রয়োজন হয়, পরবর্তী প্রয়োগের জন্য অন্য কার্যপদ্ধতির আগাছানাশকের ব্যবহার করুন। ৪. অন্যান্য রাসায়নিকের সঙ্গে ট্যাঙ্কে মেশাবেন না। ৫. আগাছানাশকের প্রতিরোধ নিয়ন্ত্রণ করতে এবং ব্যবস্থাপনা করতে যেখানে সম্ভব প্রচলিত নিয়ন্ত্রণের (উদাহরণস্বরূপ প্রযায়ক্রমে ফসল চাষ করা, লাঙ্গল দেওয়া, স্টেল বীজতলা কৌশল, জলদি বপন ইত্যাদি) উপায়ের সর্বাধিক ব্যবহার করুন। ৬. আগাছানাশক প্রতিরোধী আগাছাগুলির ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিরোধ করার জন্য সর্বদা এইচআরএসি নির্দেশিকা অনুসরণ করুন।

সুরক্ষা সম্পর্কিত সতর্কতা: ১. পণ্য ব্যবহারের সময় খাদ্য, পানীয় গ্রহণ করবেন না, ধূমপান করবেন না অথবা পান পাতা চিবোবেন না। ২. পণ্য নিয়ে নাড়াচাড়া করার সময় পুরো হাতার জামা, ফুল প্যান্ট , রসায়ন রোধী দস্তানা, মাস্ক পরুন এবং পা ঢাকা জুতো পরুন। ৩. গায়ে স্প্রে-র মিহি কণা যাতে না আসে তাই হাওয়া চলাচলের দিকে স্প্রে করা থেকে বিরত থাকুন। ৪. মুখ দিয়ে ফুঁ দিয়ে নজল পরিষ্কার করবেন না, বন্ধ নজল গাছের সরু ডাল বা ব্রাশের সাহায্যে পরিষ্কার করুন। ৫. যদি কোনও ভাবে গায়ে দ্রবণ চলকে পড়ে, তাহলে সংক্রামিত অংশ প্রচুর জল এবং সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ৬. খাদ্য গ্রহণ, পানীয় গ্রহণ অথবা ধূমপান করার পূর্বে এবং পণ্য ব্যবহারের পরে হাত ও দেহের খোলা অংশ খুব ভাল করে ধুয়ে নিন। ব্যবহারের পরে সংক্রামিত জামা কাপড় খুলে ফেলুন এবং আলাদা করে ধুয়ে ফেলুন।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ: সুনির্দিষ্ট কোনও প্রতিষেধক জানা নেই।

প্রাথমিক চিকিৎসার উপায়: যদি গিলে ফেলেন: প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন। জোর করে বমি করাবেন না অথবা রোগী যদি সংজ্ঞাহীন থাকেন তাকে কিছু খাওয়াবেন না। যদি বমি হয়, মুখ ধুয়ে দিন এবং তরল পান করতে দিন। অবিলম্বে চিকিৎসক ডাকুন। **যদি নিঃশ্বাসে চলে যায়:** রোগীকে খোলা হাওয়ায় নিয়ে যান এবং শরীরের তাপমাত্রার ওপর লক্ষ্য রাখুন। রোগী যদি শ্বাস না নেয় বা শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, তাহলে কৃত্তিম উপায়ে শ্বাস নেওয়ার ব্যবস্থা করুন, বিশেষত, মুখে মুখে শ্বাস প্রদান ক্রিয়া। চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। **যদি ত্বকে লেগে যায় :** লেগে যাওয়া জাযগা অনেক জল ও সাবান দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেলুন। এমন কি চুল ও নখের ভেতরও। যদি ব্যাথা হয়, লাল হয়ে যায় বা জ্বালা করে, চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। সমস্ত লেগে যাওয়া জামা কাপড় আলাদা রাখতে হবে। পুনরায় ব্যবহারের আগে ভালো করে সাবান জলে ধুয়ে নিতে হবে। **চোখে চলে গেলে :** কমকরে ১৫ মিনিট ধরে চোখ জলে ধুতে হবে। যদি ব্যাথা হয়, জ্বালা করে, লাল হয় বা ঝাপসা দেখে তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

প্রতিষেধক বিবৃতি : সুনির্দিষ্ট কোনও প্রতিষেধক জানা নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা।

মজুতকরণ নির্দেশাবলী: ১. আগাছানাশক সম্বলিত প্যাক অন্যান্য পদার্থ মজুতের জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা স্থান থেকে দূরে পৃথক ঘর বা স্থানে মজুত করতে হবে অথবা উইপোকানাশকের পরিমাণ ও প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে পৃথক আলমারিতে তালাবন্ধ করে রাখতে হবে। ২. আগাছানাশক মজুত করার জন্যে ব্যবহৃত ঘর বা স্থানটি হতে হবে সুনির্মিত শুকনো, সু-আচ্ছাদিত, বাতায়িত এবংবাষ্পতার দ্বারা হওয়া সংক্রমণ এড়াতে পর্য্যাপ্ত পরিসরযুক্ত।

খালি পাত্রগুলির নিষ্পত্তি: ১. খালি পাত্রগুলির পুনর্ব্যবহার বিপজ্জনক। পাত্রগুলি তিনবার জলে ধুয়ে নেওয়া উচিৎ এবং পাত্র ধোওয়া দ্রবণ তৈরি করা স্প্রে মিশ্রণে ঢেলে দেওয়া উচিৎ। ২. প্যাক ভেঙ্গে জনবসতী থেকে দূরে পুঁতে ফেলবেন। ৩.ব্যবহৃত প্যাকের পুনর্ব্যবহার রোধ করতে উহা যত্রতত্র ফেলে রাখবেন না। ৪. আগাছানাশকর নির্মাতা, ফর্মুলকারী তথা অপারেটারের ইহা আবশ্যিক কর্তব্য যে প্যাক বা উদ্বৃত পদার্থ এবং ধোয়ানী তরলাদি এমন নিরাপদ উপায়ে বিনষ্ট করতে হবে, যাতে পরিবেশ বা জলের দূষণ প্রতিরোধ হয়।

ਅੰਬਰੀਵਾ™

ਬੀਕਸਲੋਜ਼ੋਨ ੫੦%+ ਮੇਟਰੀਬਿਊਜ਼ਿਨ ੧੦% ਡਬਲਯੂਜੀ

(ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ)

ਲਕਸ਼: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ।

ਜਾਣਪਛਾਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਕੀਟ ਸਮੂਹ: ਬੀਕਸਲੋਜ਼ੋਨ ੫੦% + ਮੇਟਰੀਬਿਊਜ਼ਿਨ ੧੦% ਡਬਲਯੂਜੀ ਇਕ ਪੁੰਗਰਨ–ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚ ਘਾਹਾਂ ਅਤੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ।

ਰਸਾਇਣਕ ਮਿਸ਼ਰਨ:

ਨਾਮ:	ਤੱਤ (%ਵ/ਵ)
ਬੀਕਸਲੋਜ਼ੋਨ ਏ.ਆਈ.:	੫੦.੦
ਮਾਟਰੀਬਿਊਜ਼ਿਨਏ.ਆਈ.:	੧੦.੦
ਪੋਲੀਕਾਰਬੋਕਸੀਲੇਟ ਬਲੈਂਡ:	੮.੦
ਅਲਕਾਈਲ ਐਰੋਮੇਟਿਕ ਸਲਫ਼ੋਨੇਟ ਕੰਡੇਨਸੇਟ ਵਿਦ ਫ਼ਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ, ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ:	੬.੦
ਸਲਫ਼ਿਊਰਿਕ ਏਸਿਡ, ਮੋਨੋ–ਸੀ ੧੦–੧੬ ਅਲਕਾਈਲ ਈਸਟਰਜ਼, ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟਜ਼:	੪.੦
ਫੈਟੀ ਏਸਿਡਜ਼, ਟੈਲੋ, ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟਜ਼:	੦.੫
ਸਿੰਥੇਟਿਕ ਪ੍ਰੀਸਿਪੀਟੇਟਡ ਐਮੋਰਫ਼ਸ ਸਿਲੀਕਾ:	੩.੦
ਹਾਈਡ੍ਰੇਟਡ ਮੈਗਨੇਸ਼ੀਅਮ ਸਿਲੀਕੇਟ:	ਕਿਊ.ਐਸ.
ਕੁੱਲ:	੧੦੦.੦੦%

ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼:

ਫ਼ਸਲ	ਨਦੀਨ ਦਾ ਆਮ ਨਾਂ	ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟਰ ਮਾਤਰਾ			ਆਖ਼ਰੀ ਸਪ੍ਰੇ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਤਕ ਉਡੀਕ (ਦਿਨ)
		ਕਿ.ਤ. (ਗ੍ਰਾ.)	ਫ਼ਾਰਮੂ (ਗ੍ਰਾ.)	ਘੋਲ ਦਾ ਪਾਣੀ (ਲਿ.)	
ਕਣਕ	ਘਾਹ: ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ, ਪੋਆ ਐਨੂਆ, ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ: ਮੇਡੀਕਾਗੋ ਐਂਟੀਕੁਲਾਟਾ, ਰੂਮੇਕਸ ਡੇਂਟਾਟਸ, ਕੋਰੋਨੋਪਸ ਡੀਡੀਮਸ, ਅਤੇ ਚੇਨੋਪੋਡੀਅਮ ਅਲਬਮ	੬੨੫+ ੧੨੫ – ੭੫੦– ੧੫੦	੧੨੫੦– ੧੫੦੦	੫੦੦ ਲਿ.	੧੨੦ ਦਿਨ

ਨੋਟ: ਸਾਂਝੇ– ਪੈਕ ਵਿਚ ਹੈ ਕਲੋਕੁਇੰਟੋਸੇਟ– ਮੇਕਸਿਲ ੧੦% ਈਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ' ੨ ਮਿਲੀ./ਲੀ. ਸਪ੍ਰੇ ਘੋਲ ਘਿਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ'ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ: ਵਿਪਰੀਤ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਰਤੋ।

ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ, ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਦੌਰ: ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਪੁੰਗਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪੱਤੀ ਛਿੜਕਾਅ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ੨੫–੩੦ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀਆਂ ੨ ਤੋਂ ੩ ਪੱਤੀਆਂ ਪੁੰਗਰੀਆ ਹੋਣ। ਸਿੰਜਾਈ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ੩ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਪ੍ਰੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਸਾਰ ਹੋਵੇ।

ਉਪਕਰਨ ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਨੋਜ਼ਲ ਟਾਈਪ: ਫ਼ਲੈਟ ਫ਼ੈਨ ਨੋਜ਼ਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਹੀ ਵਰਤੋ।

ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ: ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਪ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਲੋਕੁਇੰਟੋਸੇਟ– ਮੇਕਸਿਲ ੧੦% ਈਸੀ '੨ ਮਿਲੀ./ਲੀ. ਸਪ੍ਰੇ ਘੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਮਿਲਾ ਲਓ।

ਉਹ ਅਸਥਿਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ।

ਵਰਸਪਤਿਕ ਵਿਸ਼ੈਲਾਪਣ: ਇਸ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਪੀਲੇ ਪੈ ਕੇ ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ੨੫–੩੦ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ: ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ੩ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਿਆਨ: ੧. ਲੇਬਲ/ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੋ। ੨. ਤੇਜ਼ ਵਗਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਾ ਵਰਤੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦਵਾ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਫ਼ਸਲ/ ਖੇਤ ਵਿਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ੩. ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਜਲ–ਜੀਵ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਲ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੈ ਇਸਲਈ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੱਛੀਪਾਲਣ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਆਲੇ–ਦੁਆਲੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦੇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ੨੪ ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਨਾ ਜਾਓ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਸਪ੍ਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਨਾ ਜਾਏ।

ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿਆਨ:

ਗਰੁੱਪ	੧੩	੫	ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ

੧. ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਸਕਿਰਿਆ ਤੱਤ ਬੀਕਸਲੋਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਮੈਟਰੀਬਿਊਜ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਐਚਆਰਏਸੀ ਗਰੁੱਪ ਐਮਓਏ ੧੩ ਅਤੇ ੫ ਸ਼ੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ੨. ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਕਰੋ। ੩. ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਘਾਹਾਂ ਅਤੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ੧੩ ਅਤੇ ੫ ਦੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਨਾ ਵਰਤੋ। ੪. ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਂਕ ਮਿਕਸ ਨਾ ਕਰੋ। ੫.ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਬੂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਤਮ ਵਰਤੋ (ਯਾਨੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਵਾਹੀ,ਬਾਸੀ ਬੀਜ ਕਿਆਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਅਗੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਆਦਿ)। ੬. ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤੀ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਚਆਰਏਸੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਏਥੇ ਵੇਬ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: ੧. ਦਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਓ ਪੀਓ ਨਾ ਹੀ ਧੂਮਰਪਾਨ ਕਰੋ, ਨਾ ਪਾਨ ਚਬਾਓ। ੨. ਦਵਾ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅਕਾਰੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੋ ਜਿਵੇਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਂਹਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀਜ਼, ਪਤਲੂਨ, ਰਸਾਇਣ ਰੋਧਕ ਦਸਤਾਨੇ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਬੂਟ। ੩. ਹਵਾ ਵਗਣ ਦੇ ਰੁਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰੇ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ'ਤੇ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਓ। ੪. ਡੱਕੀ ਗਈ ਨੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਾਰ ਜਾਂ ਪਤਲੇ ਤੀਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ੫. ਜੇ ਦਵਾ ਦੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਸਰੀਰ'ਤੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬੁਣ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। ੬. ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨਢੱਕੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਓ। ਦਵਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਧੋ ਲਓ।

ਵਿਸ਼ੈਲੇਪਣ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਫ਼ਸਟ ਏਡ ਉਪਾਅ: ਦਵਾ ਦੇ ਨਿਗਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ: ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਓ, ਨਾ ਹੀ ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਓ। ਜੇ ਉਲਟੀ ਹੋ ਈ ਜਾਏ,ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ। ਫ਼ੌਰਨ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ: ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਣਾਵਟੀ ਸਾਹ ਦਿਓ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਚਮੜੀ ਤੇ ਪੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ: ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨੌਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਗ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਓ। ਜੇ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਜਲਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜੇ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ: ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ੧੫ ਮਿੰਟਾਂ ਤਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੋ। ਜੇ ਦਰਦ, ਜਲਣ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਚਾਨਣ–ਤ੍ਰਾਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ ਬਿਆਨ: ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ:: ੧. ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ'ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੋ। ੨. ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਸੁੱਕੇ, ਚੰਗੇ ਰੋਸ਼ਨੀਦਾਰ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਡੁਲ੍ਹੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾੜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕੇ।

ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਨੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰਾ: ੧. ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਨੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਪ੍ਰੇ ਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ੨. ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ੩. ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਪਏ ਰਹਿਣ ਤਦਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ੪. ਇਹ ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਫ਼ਾਰਮੂਲੇਟਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਬਚੀ ਦਵਾਈ, ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਧੋਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਏਦਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।