READ LEAFLET BEFORE USE. / उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें. / વાપરતાં પહેલાં સંલગ્ન પત્રિકા વાંચો./ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಜೊತೆಗಿನ ಲೀಫ್‌ಲೆಟ್ ಓದಿ. / ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಲೀಫ್‌ಲೆಟ್ ಓದಿರಿ. / ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಲೀಫ್‌ಲೆಟ್ ಓದಿರಿ. / வயல்களில் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு இணைக்கப்பட்டுள்ள சிற்றேட்டை படிக்கவும். / ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಲೀಫ್‌ಲೆಟ್ ಓದಿರಿ. / ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಲೀಫ್‌ಲೆಟ್ ಓದಿರಿ. / ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಲೀಫ್‌ಲೆಟ್ ಓದಿರಿ. / வயல்களில் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு இணைக்கப்பட்டுள்ள சிற்றேட்டை படிக்கவும்.

Vayobel®
(Herbicide)

BEFLUBUTAMID 2.5% GR
PURPOSE : For Agricultural Use.

CHEMICAL COMPOSITION : Beflubutamid a.i. 2.50% w/w, Linear Alcohol Derivative 0.33% w/w, Fatty Alcohol Polyglycol Ether phosphate: 0.40% w/w, Naphthalenesulfonic acid, methyl, polymer with formaldehyde, sodium salt : 0.33% w/w, Anionic surfactant: 0.40% w/w, Polyacrylic acid, partially neutralized, sodium salt in water: 0.40% w/w, Water : 0.40% w/w, Precipitated Amorphous Silica : 0.17% w/w,Dark Red food colour : 0.25% w/w, China clay: 2.63% w/w, Sodium Gluconate : 1.67% w/w, River sand: Q.S.,Total :100.00% w/w. **RECOMMENDATIONS FOR USE :** Beflubutamid 2.5% GR is a pre-emergence herbicide, effective against broad leaf weeds, grasses and sedges in Transplanted paddy crop. **Dosage, Direction for use and Manner and time of application:** Please refer leaflet for details. **Re-entry:** Do not enter treated areas for 24 hours. **CAUTIONS: 1. Not to be used on crops other than specified on this Label/Leaflet. 2. Destroy the container after use as directed on the leaflet. 3. This product is very toxic to fish and aquatic organisms, thus its uses in and around aquaculture should be avoided. SAFETY PRECAUTIONS:** 1. Do not eat, drink, smoke or chew betal leaves while handling the product. Do not re-use this container for any other purpose 2. Wear long sleeves shirt, long pants, chemical resistant gloves and covered shoes while handling the product. In addition, wear mask and goggles during mixing and loading. 3. In case of any spillage on the body, wash exposed parts with soap and plenty of water 4. Wash hands and unprotected parts of the body properly. Remove and wash contaminated clothing separately after use. **SYMPTOMS OF POISONING:** No specific symptoms are identified. In general, chemical poisoning could cause headache, giddiness, vertigo, nausea, vomiting, blurred vision, sweating, excessive lacrimation, salivation, weakness and fatigue. **FIRST AID: 1. If ingested:** If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. **2. If inhaled:** Take the person to fresh air and take care of body temperature. If person is not breathing or breathing with difficulty, administer artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. **3. In case of skin contact:** Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. **4. In case of eye contact:** Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists, consult eye specialist. **ANTIDOTE:** No Specific antidote available. Treat symptomatically. Gastric lavage and/or the administration of activated charcoal can be considered.

वायोबेल™
(खरपतवारनाशक)

बेफ्लूबूटामिड २.५% जी आर
उददेश्य : कृषि उपयोग के लिए।

रासायनिक संरचना: बेफ्लूबूटामिड सा.त. :२.५०%w/w, लीनियर अल्कोहल डेरीवेटिव : ०.३३%w/w, फैटी अल्कोहल पोलिग्लिकोल ईथर फॉस्फेट : ०.४०%w/w, नाफ्थालेनेसल्फोनिक एसिड, मिथाइल-पॉलीमर के साथ फॉर्मेल्डेहाईड, सोडियम साल्ट : ०.३३%w/w, एनियानिक सर्फेक्टेंट: ०.४०%w/w, पोल्याक्रीलिक एसिड, पार्टिअल्ल्य न्यूट्रीलिज्ड, सोडियम साल्ट इन वाटर :०.४०%w/w, पानी : ०.४०%w/w, प्रेसिपिटार्ड अमोर्फस सिलिका : ०.१७%w/w, डार्क रेड फूड कलर : ०.२५%w/w,चीनी क्ले : २.६३%w/w, सोडियम ग्लुकोनेट: १.६७%w/w, रिवर सैंड : यथोचित मात्रा,कुल :१००.००%w/w।
सिफारिश : बेफ्लूबूटामिड २.५% जी आर उगने से पूर्व प्रयोग किया जाने वाला खरपतवारनाशक है, जो धान की फसल में व्यापक पत्ती मालम, घास और सेज के खिलाफ प्रभावी है। **उपयोग एवं रीति के लिए खुराक, विशा-निर्देश, अनुप्रयोग का समय:** कृपया विवरण के लिए पत्रक को देखें। **पुन: प्रवेश:** छिड़काव सूखने तक २४ घंटे तक उपचारित खेतों में प्रवेश न करें। **सावधानियां: १. इस लेबल / पत्रक पर निर्दिष्ट के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। २. पुस्तिका पर निर्देश के अनुसार प्रयोग के बाद डिब्बे को नष्ट कर दें। ३. यह उत्पाद मछलियों के लिए बहुत हानिकारक है, इसलिए इसका उपयोग जलकृषि और उसके आस पास नहीं करना चाहिए।**
सुरक्षा सावधानियां: १. प्रोडक्ट का प्रयोग करते समय न कुछ खाएं, न पिएं, न धूम्रपान करें न ही पान चबाएं। किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस कंटेनर का फिर से उपयोग न करें । २. प्रोडक्ट का प्रयोग करते समय पूरे बांह की शर्ट, लंबी पैंट, रासायनिक प्रतिरोधी दस्ताने और ढके हुए जूते पहनें। इसके अलावा, संभालते समय मास्क और चश्मे पहनें । ३. शरीर पर किसी भी विषाक्त की स्थिति में, खुले हिस्सों को साबुन और काफी सारे पानी से धोएं। ४. हाथों और शरीर के खुले हिस्सों को अच्छी तरह धोएं। प्रयोग के बाद दूषित कपड़ों को उतारकर धोएं।
विष के लक्षण: किसी विशिष्ट लक्षण की पहचान नहीं है। सामान्य तौर पर, रासायनिक विषाक्तता सिरदर्द, चक्कर, सिर का चक्कर, मतली, उल्टी, धुंधली दृष्टि, पसीना, अत्यधिक लुगरी, लार, जलन और थकान का कारण बन सकती है। **प्राथमिक चिकित्सा: निगल लिए जाने पर:** यदि व्यक्ति होश में और सचेत है, तो कुल्ला कराएं और १ या २ गिलास पानी पीने को दें। बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ भी न दें। डॉक्टर को बुलाएं। डॉक्टर के कहे बिना उल्टी न कराएं। **सांस ले लेने पर:** व्यक्ति को खुली हवा में ले जाएं और शरीर के तापमान का ध्यान रखें। यदि रोगी व्यक्ति सांस न ले रहा हो या सांस लेने में परेशानी हो, तो मुंह से कृत्रिम श्वास दें। डॉक्टर की सलाह लें। **त्वचा से संपर्क होने पर:** बालों और नाखूनों की जड़ों सहित शरीर के प्रभावित हिस्से को साबुन और काफी सारे पानी से अच्छी तरह धोएं। यदि दर्द, जलिमा या खुजली जारी रहे, तो डॉक्टर की सलाह लें। सभी दूषित कपड़ों को अलग रखें और प्रयोग करने से पहले साबुन और काफी सारे पानी से अच्छी तरह धोएं। **आंख से संपर्क होने पर:** कम से कम १५ मिनट तक काफी सारे पानी से धीरे धीरे। यदि दर्द, जलिमा, खुजली या फोटोफोबिया जारी रहे, तो आंखों के डॉक्टर की सलाह लें। **विषनाशक:** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। गैस्ट्रिक लावज और/या सक्रिय चारकोल के प्रशासन पर विचार किया जा सकता है।
निर्माता एवं विक्रेता: एफएमसी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस: टीसीजी फाइनेंशियल सेंटर, 2 रा मजला, सी-53, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), बांद्रा सबर्बन, मुंबई – 400098, महाराष्ट्रा, भारत. **फैक्ट्री:** बी-6/1, विद्या सागर इंडस्ट्रीयल पार्क, जिल–खरगपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, पिन कोड – 721301.

Keep out of reach of children.
Keep in a cool and dry place away from heat or open flame.

बच्चों की पहुँच से दूर रखें।
गर्मी या खुली लौ से दूर, ठंडी और सूखी जगह पर रखें।

DANGER
खतरा

GROUP 12 HERBICIDE
ग्रुप १२ खरपतवारनाशक

Regn. No./रजि नं.: CIR - 21006/2024-Beflubutamid (GR) (455)
Mfg. Lic. No. वि.ला. नं.: MPP/ILC/PGS-16/E-5
Batch No./बैच नं.:
Mfg.Date/
निर्माण तिथि:
Expiry Date/
अन्तिम तिथि:
MRP: ₹
(incl. of all taxes)/
अधिकतम खुदरा मुल्य
(कर सहित): ₹
Unit Sale Price
₹ per kg
यूनिट बिक्री मुल्य
₹ प्रति किग्रा
Net Quantity/ **4 kg**
शुद्ध मात्रा:

Manufactured and Marketed by : FMC India Private Limited, Registered Office : TCG Financial Centre, 2nd Floor, C-53, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai, Bandra Suburban, Maharashtra–400098, India. **FACTORY :** B-6/1, Vidhya Sagar Industrial Park, Kharagpur Dist. Paschim Medinipur, West Bengal, Pin. Code- 721301.

In case of complaints, please contact Customer Cell ✆: 1800 102 6545 or Email ✉: Ask@fmc.com or write at Regd. Office address of FMC India Private Limited.

FMC, the FMC logo, Keyshot and ™/® are trademarks of FMC Corporation and/or an affiliate. ©2024 FMC Corporation. All rights reserved.